



LATVIJAS REPUBLIKA

**ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622  
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,  
E-PASTS: dome@aluksne.lv  
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr.13, 9.p.

**ALŪKSNES NOVADA DOMES**

**LĒMUMS Nr.267**

**Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību**

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Apstiprināt noteikumus „Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” (pielikumā uz 18 lapām).

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



LATVIJAS REPUBLIKA

## ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622  
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,  
E-PASTS: dome@aluksne.lv  
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2014.gada 24.jūlijā

### NOTEIKUMI Nr.6/2014

apstiprināti ar Alūksnes novada domes  
24.07.20104. lēmumu Nr.267  
(protokols Nr.13, 9.punkts)

#### Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem”  
1.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās  
daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu*

#### 1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Alūksnes novada Alūksnes pilsētas (turpmāk – Pilsēta) ielu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.
2. Pilsētas ielas (turpmāk – Ielas) ir Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves Pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un ir reģistrētas pašvaldību ceļu un ielu valsts reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3. Ielas ir Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” (turpmāk – Aģentūra) pārziņā, tā atbild par Ielu pārvaldi, aizsardzību, uzturēšanu, un lietošanas kārtību.

#### 2. Ielu ikdienas uzturēšanas prasības

4. Pilsētas ielas uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā ielas nozīmīgumu Pilsētas ielu tīkla satiksmes infrastruktūras nodrošināšanā, kā arī ielas ekonomisko un sociālo nozīmi. Pilsētas ielām ir šādas uzturēšanas klases:  
T - tranzīta iela, kas savieno Pilsētas centru ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.  
G - galvenā iela, kas nodrošina satiksmi starp valsts, pašvaldības, sabiedriskajām, mācību iestādēm un ražotnēm Pilsētā, pa šo ielu kursē pilsētas sabiedriskais transports.  
P - pilsētas iela, kas nodrošina satiksmi starp galvenajām ielām, piebraukšanu pie īpašumiem un daļēji pilda transportlīdzekļu novietošanas iespējas pie īpašumiem.  
V - vietējā iela, kas nodrošina satiksmi mazdārziņu teritorijā, Muižas parkā un Pilsētas ielas bez seguma.
5. Katras ielas uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) ir noteiktas 1.pielikumā. Ņemot vērā laika apstākļu īpatnības



Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var pagarināt vai saīsināt attiecīgās sezonas termiņu.

6. Ielas uzturēšanas klasi nepiemēro uz laiku, ja Ielā vai tās posmā, nepārtraucot transportlīdzekļu satiksmi, tiek veikta būvniecība vai rekonstrukcija.

### **2.1. Ielu ikdienas uzturēšana pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos**

7. Pastāvīgi laika apstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz Ielas neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz Ielas brauktuves netiek uzputināts sniegs vai smiltis.
8. Mainīgi laika apstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – uz Ielas brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs, veidojas sniega vai smilšu sanesumi.
9. Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa Ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, Aģentūra nodrošina Ielu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai Ielu uzturēšanas klasei noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu.

### **2.2. Ielu uzturēšana ārkārtējos laika apstākļos**

10. Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem - nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz 10 cm (intensīva snigšana), ja intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, vai atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.
11. Ārkārtēji laika apstākļi vasaras sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem - nokrišņi appludina vai citādi bojā Ielas vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, vai uz Ielas veidojas apledojums, vai snieg vai putina.
12. Ārkārtējos laika apstākļos, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību minimālu izpildi, Aģentūra pilnā apmērā nodrošina šo noteikumu 4.pielikuma 3., 4. un 5.punktā minēto prasību izpildi;
13. Ja Ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

### **3. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole**

14. Pašvaldība informē Ielu lietotājus par noteiktajām Ielu uzturēšanas klasēm. Informāciju publicē Pašvaldības mājas lapā internetā un laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.
15. Lai veiktu Ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināti dokumenti:
  - 15.1. Ielu ikdienas uzturēšanas darbi;
  - 15.2. Ielu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas;
  - 15.3. Ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls;
  - 15.4. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls;
  - 15.5. grants seguma ielu saraksts, kurās veic mitrināšanu ar preptutekļu absorbentu (sarakstu aktualizē katru vasaras sezonu);
  - 15.6. apvedceļu ielu saraksts, kurās tiek nodrošināta seguma preptutekļu mitrināšana ar ūdeni (sarakstu izveido pēc nepieciešamības).
16. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos Aģentūra nodrošina Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:
  - 16.1. uz T uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divās nedēļās;

- 16.2. uz G uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi mēnesī;
- 16.3. uz P uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divos mēnešos;
- 16.4. uz V uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi ceturksnī.
- 17. Ārkārtējos laika apstākļos Aģentūra nodrošina Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:
  - 17.1. uz T un G uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divās diennaktīs;
  - 17.2. uz P un V uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi trijās diennaktīs.

### 5. Noslīguma jautājumi

- 18. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
- 19. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.392 „Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



### Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanas klases

Nr. p. k.	Ielas				
	Nosaukums	garums km	brauktuves laukums m <sup>2</sup>	seguma veids	Uzturēšanas klase
1	2	3	4	5	6
1.	Akas	0.278 0.315 0.060	834 788	melns grants bez seguma	V
2.	Aldaru	0.150	500	grants	V
3.	Alsviķu (no Rīgas līdz Helēnas)	0.270	1890	melns	G
4.	Alsviķu (no Lauku līdz Helēnas)	0.217	1085	grants	P
5.	Annas	0.220	1320	grants (virsmas apstrāde)	P
6.	Apes	0.210 0.170	1320 1020	melns grants	P
7.	Augusta	0.564 0.098	2538 245	grants (virsmas apstrāde) grants	P
8.	Ausekļa	0.200	600	grants	P
9.	Avotu	0.270	1080	grants	P
10.	Baložu bulvāris	0.190	1140	grants	G
11.	Baložu bulvāris (no Pils līdz Helēnas)	0.165	-	bez seguma	V
12.	Baznīcas	0.125	875	melns	G
13.	Bērzu (no Pils līdz Helēnas)	0.140	1120	melns	T
14.	Bērzu (no Helēnas līdz Glikā)	0.180	2160	melns	P
15.	Blaumaņa	0.230	1150	melns	G
16.	Briežu	0.210	525	grants	V
17.	Brīvības (no Jāņkalna līdz Merķeļa)	0.180	1080	melns	G
18.	Brīvības (no Merķeļa līdz Valkas)	0.367	2312	grants (virsmas apstrāde)	P
19.	Brūža	0.235	1668	melns	G
20.	Cerību	0.446	1784	grants	P
21.	Cēsu	0.220	880	grants	P
22.	Cēsu	0.075		bez seguma	V
23.	Cielavu	0.210	525	grants	V
24.	Cīruļu	0.130	325	grants	V
25.	Darba (no Dārza līdz Lielā Ezera)	0.419	1897	melns	P
26.	Darba (no Helēnas līdz Lielā Ezera)	0.180		bez seguma	V
27.	Dārza	0.724	5356	melns	G
28.	Dīķa	0.770	1925	grants	V

1	2	3	4	5	6
29.	Dores	0.490	2450	grants	P
30.	Druvu	0.275 0.325 0.358	763 813	melnaiss grants bez seguma	V
31.	Dzegužu	0.270	675	grants	V
32.	Dzeņu	0.330	825	grants	V
33.	Dzērvju	0.080	200	grants	V
34.	Dzilnu	0.540 0.155	1575	grants bez seguma	V
35.	Dzirnavu	0.230	1555	melnaiss	P
36.	Eglaines	0.265	663	grants	V
37.	Ezera	0.295	1218	grants	P
38.	Ezera	0.107		bez seguma	V
39.	Ezerkalna	0.210	525	grants	P
40.	Ezermalas	0.370 0.990	1850 4950	melnaiss grants	P
41.	Fitinghofu	1.510	4530	grants	V
42.	Ganību	0.985	6370	melnaiss	G
43.	Glika	0.460	2300	melnaiss	P
44.	Gravu	0.495	1238	grants	V
45.	Gulbenes (no Malienas līdz Gulbenes Nr.10) Gulbenes ( no Gulbenes Nr.10 līdz Krišjāņa Barona)	0.280 0.295	1680 1180	melnaiss	G
46.	Gulbenes (no Gulbenes 10 līdz Alūksnes pilsētas robežai)	0.350	876	grants	P
47.	Gulbju	0.120	300	grants	V
48.	Haralda	0.065	260	grants	P
49.	Helēnas (no Alsviķu līdz Bērzu )	0.810	5670	melnaiss	G
50.	Helēnas (no Bērzu līdz Jāņkalna)	0.120	900	melnaiss	T
51.	Helēnas (no Jāņkalna līdz Latvenergo)	1.586	9790	melnaiss	G
52.	Helēnas (no Latvenergo līdz Alūksnes pilsētas robežai)	0.210	945	melnaiss	P
53.	Ielejas	0.180	540	melnaiss	V
54.	Ievu	0.030 0.840	180 5040	melnaiss grants	P
55.	Jaundārzu	0.688	2039	grants	V
56.	Jaunuzolu	0.200	500	grants	V
57.	Jāņkalna (no Helēnas līdz Tālavas)	1.312	10076	melnaiss	T
58.	Jāņkalna (no Tālavas līdz Viestura)	0.081 0.097	608 582	melnaiss grants	G
59.	Kadiķu	0.370	925	grants	V
60.	Kalna	0.090	315	grants	P
61.	Kalnadrūvu	0.263	1447	melnaiss	P
62.	Kanaviņu	0.630	3680	melnaiss	G



1	2	3	4	5	6
63.	Kastaņu	0.145	388	grants	V
64.	Kārķļu	0.150 0.090	900 720	melnsais grants	P
65.	Kārķļu	0.125		bez seguma	V
66.	Kārļa	0.250	1250	grants	P
67.	Krišjāņa Barona	0.135 2.220	540 7228	melnsais grants	P
68.	Krišjāņa Barona (no Krišjāņa Barona 19 līdz Krišjāņa Barona 27)	0.092		bez seguma	V
69.	Lapsu	0.210	525	grants	V
70.	Latgales	1.056	7745	melnsais	G
71.	Lauku	0.110	660	grants	P
72.	Laurencenes	0.278	1562	melnsais	G
73.	Lazdu	0.188	714	grants	P
74.	Lāčplēša	0.160	880	melnsais	G
75.	Lielā Ezera	0.630	5382	melnsais	G
76.	Liepu	0.180	720	grants	P
77.	Loka	0.215	860	grants	P
78.	Malienas	0.085 0.825	595 3993	melnsais grants	P
79.	Margaritas	0.055 0.103	275 412	bruģakmens grants	P
80.	Mārupes	0.410	2460	grants (virsmas apstrāde)	P
81.	Medņu	0.688	1720	grants	V
82.	Mellenkalna	0.240	840	grants	P
83.	Melnuma	0.320	1280	melnsais	P
84.	Merķeļa	1.130	6780	melnsais	G
85.	Merķeļa (atzars uz Latvenergo)	0.160	800	melnsais	P
86.	Meža	0.234	1170	grants	P
87.	Mežinieku	0.045 0.490	203 2040	melnsais grants	P
88.	Mežkalna	0.595 0.020	1785	grants bez seguma	V
89.	Miera	1.540 0.290	9740 1450	melnsais grants	G
90.	Noliktavas	0.145	580	grants	P
91.	Ojāra Vācieša	0.908	7541	melnsais	G
92.	Ojāra Vācieša (atzars no Pilssalas līdz Alūksnes ezeram)	0.036	90	grants	P
93.	Ošu	0.490 0.065	1960 325	grants bruģakmens	P
94.	Ozolu	0.700	2450	melnsais	P
95.	Parka	0.150	975	melnsais	P
96.	Peldu	0.245 0.155 0.030	796 620 120	grants (virsmas apstrāde) melnsais grants	P
97.	Pētera Buka	0.913	3196	grants	V
98.	Pils	4.100	31476	melnsais	T

1	2	3	4	5	6
99.	Pils (atzars uz Baložu bulvāri 3)	0.082	410	melns	G
100.	Pilsētas bulvāris (no Tirgotāju līdz Helēnas)	0.135	405	melns	P
101.	Pilsētas bulvāris (no Helēnas līdz Krišjāņa Barona)	0.360 0.180	1800 720	melns grants	P
102.	Pilssalas	0.358 0.177	1790 443	melns grants	P
103.	Pīlādžu	0.220	550	grants	V
104.	Pleskavas	2.725	20438	melns	T
105.	Pļavas	0.135	405	grants	P
106.	Pļavas	0.037		bez seguma	V
107.	Priežu	0.073		bez seguma	V
108.	Pumpura	0.120	420	grants	P
109.	Purva	0.240	720	grants	P
110.	Pūpola	0.115	403	grants	P
111.	Raiņa bulvāris	0.540	3780	melns	G
112.	Rijukalna (no Torņa līdz Pils)	0.530	2760	melns	G
113.	Rijukalna (atzars līdz Rijukalna 15b)	0.088	220	grants	P
114.	Rijukalna (no Pils līdz Vējakalna)	0.190	855	melns	P
115.	Rīgas	0.855	6840	melns	T
116.	Robežu	0.630	2835	grants	P
117.	Rožu	0.517	1293	grants	V
118.	Rubeņu	0.140	350	grants	V
119.	Rūpniecības	0.885	8438	melns	G
120.	Rūpniecības (atzars līdz Rūpniecības 4)	0.300	1800	melns	G
121.	Rūpniecības (no Rūpniecības 4 līdz Alūksnes pilsētas robežai)	0.610	2440	grants	P
122.	Siguldas	0.200 0.240	1400 1200	melns grants	P
123.	Sīļu	0.283	1274	grants	P
124.	Skārņu	0.300	1650	grants	P
125.	Skārņu	0.300		bez seguma	V
126.	Skolas	0.205	1230	melns	P
127.	Sloku	0.345	863	grants	V
128.	Smilšu (no Jāņkalna līdz Dores)	0.460	2531	grants	P
129.	Smilšu (no Dores līdz Gulbenes)	0.486	1215	grants	V
130.	Stārķu	0.110	275	grants	V
131.	Stirnu	0.140	350	grants	V
132.	Strazdu	0.210	525	grants	V
133.	Svīru	0.185	463	grants	V
134.	Šķūņu	0.350	2100	grants (virsmas apstrāde)	P
135.	Tālavas	1.323	10511	melns	T
136.	Tempļakalna	0.333	1998	grants	P



1	2	3	4	5	6
137.	Tilta	0.125	500	grants	P
138.	Tirgotāju	0.500	4570	melnais	G
139.	Torņa	0.770	6270	melnais	G
140.	Torņa	0.250	1250	grants	P
141.	Torņakalna	0.458 0.043	1374	grants bez seguma	V
142.	Uzvaras	0.640	4480	melnais	G
143.	Valkas	0.060 0.706	270 4095	melnais grants (virsmas apstrāde)	P
144.	Vanagu	0.121	303	grants	V
145.	Vālodzes	0.315	788	grants	V
146.	Vārnu	0.150	375	grants	V
147.	Vējakalna	0.525	2363	melnais	P
148.	Vējakalna	0.060		bez seguma	V
149.	Vidus	0.290	1740	melnais	G
150.	Viestura	0.150	600	grants	P
151.	Vītolu	0.140	560	grants	P
152.	Zemgales	0.474	2370	grants	P
153.	Ziedu	0.110	440	grants	P
154.	Ziedu	0.070		bez seguma	V
155.	Ziemeru	0.605	2735	grants	P

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS

## Prasības Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanai ziemā

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		T	G	P	V
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Ledus vai sniega vidējais biežums pastāvīgos laika apstākļos	atsevišķas sniegotas vietas līdz 3 cm	līdz 6 cm	līdz 8 cm	līdz 10 cm
2.	Brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos	ledus risas līdz 2 cm	ledus risas līdz 4 cm	ledus risas līdz 5 cm	ledus risas līdz 5 cm
3.	Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega	4 stundas	6 stundas	8 stundas	24 stundas
4.	Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	4 stundas	6 stundas	8 stundas	24 stundas
5.	Sniega biežums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos	līdz 6 cm	līdz 8 cm	līdz 10 cm	līdz 20 cm
6.	Sniega sanesumu biežums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī	līdz 12 cm	līdz 16 cm	līdz 20 cm	līdz 30 cm
7.	Slapja sniega biežums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biežums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos	līdz 3 cm	līdz 6 cm	līdz 10 cm	līdz 15 cm
8.	Attīrot brauktuvi no sniega krustojumos nav pieļaujama sniega vaļņa veidošana uz pieslēdzošās ielas braucamās daļas	jā	jā	jā	jā
9.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes	līdz 60 cm	līdz 80 cm	līdz 100 cm	līdz 120 cm
10.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes 5 m pirms un pēc gājēju pārejām un autobusu pieturām	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm
11.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums ielu krustojumos uz ielas klātnes šķautnes 10 m pirms un pēc ielas krustošanās vietas	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm
12.	Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens	jā	jā	jā	jā
13.	Stāvlaukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biežumu, kas lielāks par 10 cm	24 stundās	24 stundās	24 stundās	48 stundās
14.	Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biežumu, kas lielāks par 4 cm	6 stundās	6 stundās	-	-



1	2	3	4	5	6
15.	Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega	24 stundās	24 stundās	24 stundās	32 stundās
16.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6.00–20.00	6.00–20.00	6.00–18.00	6.00-18.00

Piezīmes:

1. Laiku ielu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielu brauktuve attīrīta no sniega.
2. Laiku ielas brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS

**Prasības tiltu un caurteku uzturēšanai**

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		T	G	P	V
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	-	5 diennakšu laikā	-
2.	Tiltu margām jābūt nostiprinātām. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	-	5 diennakšu laikā	-
3.	No caurtekas šķērsriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk par	20 %	35 %	50 %	50 %
4.	Ja sanesumu daudzums ir lielāks par šā pielikuma 3.punktā minēto daudzumu, caurteka vasaras sezonā jāiztīra	jā	jā	jā	jā
5.	Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Konstatētie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš	jā	jā	jā	jā
6.	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Konstatētie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
7.	Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem ielas zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jāattīra	jā	jā	jā	jā

Piezīmes.

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



## Prasības Alūksnes pilsētas ielu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		T	G	P	V
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. ceļa zīmei, atkritumu tvertnei un soliņam	jā	jā	jā	-
2.	Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt cinkotiem vai koka. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš	jā	jā	jā	jā
3.	Ceļa zīmju stabi nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasnērušies. Konstatētie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
4.	Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77-1:2009 "Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2009 "Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2007 "Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības" prasībām	jā	jā	jā	jā
5.	Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina vai jāatjauno	24 stundu laikā	24 stundu laikā	24 stundu laikā	24 stundu laikā
6.	Pavasārī netīras ceļa zīmes jānomazgā	līdz 1.maijam	līdz 1.maijam	jā	jā
7.	Uz melnās ielas segas jābūt horizontālajam apzīmējumam, kas atbilst Latvijas standarta LVS 85:2009 "Ceļa apzīmējumi" prasībām. Iepriekšējā apzīmējuma pēdu redzamība nav pieļaujama. Ja horizontālais apzīmējums 30 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % no tā laukuma, horizontālais apzīmējums jāatjauno līdz 1.jūnijam	jā	jā	ja	jā
8.	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem.	jā	jā	jā	jā
	Pavasārī netīras barjeras jānomazgā	līdz 1.maijam	līdz 1.maijam	netiek normēts	netiek normēts
	Konstatētie trūkumi jānovērš	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	vasaras sezonā	vasaras sezonā

1	2	3	4	5	6
9.	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikposmā	jā	jā	jā	jā
	Bojātie gaismas elementi jānomaina	48 stundās	48 stundās	48 stundās	48 stundās
10.	Apgaismes stabiem un to stiprinājumu elementiem jābūt bez bojājumiem. Satiksmei bīstamie bojājumi jānovērš nekavējoties pēc to konstatēšanas	jā	jā	jā	jā
	Pārējie konstatētie bojājumi jānovērš	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā

Piezīmes.

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



## Prasības Alūksnes pilsētas ielu seguma uzturēšanai vasarā

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		T	G	P	V
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo vai minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatēšanas	jā	jā	jā	jā
2.	Dubļi, netīrumi vai smilts no ielas asfalta seguma jānovāc	1 diennakts laikā	3 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
3.	Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 35 mm. Un šķērsviļņi augstāki par 30 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar ceļa zīmi „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.	jā	jā	jā	jā
	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 1.jūlijam	līdz 1.jūlijam
	Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim	jā	jā	jā	jā
4.	Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda	1 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
5.	Asfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām (iesēdumiem un pacēlumiem) jāapzīmē ar 112.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš	1 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
6.	Plaisas asfalta segumā, kuru atvērums ir lielāks par 15 mm, jāaizpilda	līdz 31.augustam	līdz 31.augustam	līdz 31.augustam	-
7.	Vasaras sezonā jānomaina salauztas un sadrupušas betona apmales	jā	jā	jā	jā
8.	Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
	Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā	-	līdz 1.maijam	līdz 1.maijam	līdz 1.maijam
	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	-	jā	jā	jā

1	2	3	4	5	6
9.	Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš	–	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
10.	Grants segumu mitrināšana iestrādājot pretputekļu absorbentu	-	līdz 1.jūnijam	līdz 1.jūnijam	līdz 1.jūnijam
11.	Ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni	jā	jā	jā	jā
12.	Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo pārbruģējot	līdz 1.jūnijam	līdz 1.jūnijam	līdz 1.jūlijam	līdz 1.jūlijam
	Vēlāk izveidojušās bedres jāsalabo līdz 30.septembrim	jā	jā	jā	jā

## Piezīmes.

1. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par  $0,1 \text{ m}^2$  un kuras ir dziļākas par 50 mm.
2. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums lielāks par  $0,5 \text{ m}^2$ .
3. Pilnīga ūdens novade no brauktuves grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.
4. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi piemēram ietves konstrukcijām.
5. Inženierkomunikāciju vai ielu būvdarbu (rekonstrukcijas) laikā, ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš no plkst.6<sup>00</sup> līdz plkst. 22<sup>00</sup> tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni. Mitrināšanu veic tik bieži, lai uz ielas seguma neveidotos putekļi.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



## Prasības Alūksnes pilsētas ielu kopšanai

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		T	G	P	V
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Uz ielu klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to konstatēšanas	jā	jā	jā	jā
2.	Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogrurvumi. Konstatētie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
	Izskalojumi un nogrurvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber vai jāpieber	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
3.	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem ielas segas konstrukcijas. Konstatētie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
	Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
4.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 30.jūnijam	līdz 30.jūnijam
	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra	jā	jā	jā	jā
5.	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra	20 %; 6 nedēļu laikā	35 %; 2 mēnešu laikā	50 %; līdz ziemas sezonai	50 %; līdz ziemas sezonai
6.	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus	jā	jā	jā	Jā
7.	Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5 % (virāzās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	1 mēnešu laikā

1	2	3	4	5	6
	Ielu nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3 cm	5 cm	5 cm	5 cm
8.	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119. ceļa zīmi "Ceļš ar bīstamām nomalēm" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	2 nedēļu laikā	1 mēnešu laikā
9.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzēnai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplānē	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	2 mēnešu laikā	2 mēnešu laikā
10.	Normatīvajos aktos noteikto ielas, ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Konstatētie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā
	Kāpnēm jābūt ar nostiprinātām margām. Kāpņu pakāpieniem jābūt noturīgiem un bez bojājumiem. Pēc trūkumu atklāšanas nekavējoties jāuzliek brīdinoši uzraksti un kāpnes jānorobežo	jā	jā	jā	jā
	Bojātie elementi jānomaina	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā

Piezīmes.

1. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūlīju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.
2. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



### Gājēju un velosipēdu ceļu ikdienas uzturēšanas prasības ziemā

N.p.k.	Prasības	Pieļaujamie rādītāji
1.	Pieļaujama ir irdena sniega biezums uz ceļa pastāvīgos laika apstākļos	līdz 6 cm
2.	Laiks ceļa attīrīšanai no sniega	līdz 5 stundām
3.	Laiks ceļa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	līdz 5 stundām
4.	Pieļaujama ir irdena sniega biezums uz ceļa mainīgos laika apstākļos	līdz 10 cm
5.	Ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē, tad uz ceļa tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu	līdz 20 cm
6.	Ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmes, ja to simboli nav skaidri saskatāmi, jāattīra no pielīpušā sniega	48 stundās
7.	Uzturēšanas prasības ir spēkā šādās diennakts stundās	6.00-22.00

Piezīmes.

- 1.Laiks ceļa attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz ceļa attīrīšanai no sniega.
- 2.Laiks ceļa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no apledojuma izveidošanās konstatēšanas brīža līdz attiecīgo darbu izpildei.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS