

Alūksnē

2017.gada 28.augustā

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar reģistrācijas kodu 90000018622, **aģentūra "SPODRA"**, nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846, atrodas Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās direktora Gunta KOZILĀNA personā, kurš darbojas pamatojoties uz aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALWARK", reģistrēta komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 43603039779, atrodas Apogu ielā 5, Atpūta, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3008, biroja adrese "Zvārtes", Mārupes novadā, LV-2167, tās valdes locekļa Jāņa Estas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, abi kopā - Līdzēji, bet katrs atsevišķi - Līdzējs,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Jaunas universālas komunālas mašīnas un tā aprīkojuma piegāde” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2017/03), turpmāk tekstā - Konkurss, rezultātiem, un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā - Piedāvājums,

noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs piegādā un pārdod:

- 1.1. Universālu komunālo mašīnu HOLDER MUVO, izlaides gads 2017, turpmāk tekstā – Komunālā mašīna;
- 1.2. Komunālajai mašīnai atbilstošu aprīkojumu:
 - 1.2.1. Priekšējo sniega lāpstu VERTUS M2,0;
 - 1.2.2. kaisīšanas iekārtu SOLID XM1,5;
 - 1.2.3. saslauku savākšanas vakuuma iekārtu ar divām rotējošām birstēm SX2;
 - 1.2.4. augstspiediena mazgātāju WBT;
 - 1.2.5. ūdens tilpni SV2,0;
 - 1.2.6. saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas, izkraušanas un izgāšanas iekārtu M3;
 - 1.2.7. 10 2,0m³ konteinerus,

turpmāk tekstā – Aprīkojums, Komunālā mašīna un Aprīkojums, turpmāk tekstā abi kopā - Prece.

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena par:

- 2.1.1. Komunālo mašīnu un Aprīkojumu EUR 253490,54 (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit *euro* un 54 centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk tekstā PVN, 21% (divdesmit viens procents) EUR 43994,23 (četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri *euro* un 23 centi).
- 2.1.2. avansa maksājums Komunālās mašīnas un Aprīkojuma garantijas laika apkalpošanai EUR 3274,26 (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit četri *euro* un 26 centi) un PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR 568,26 (pieci simti sešdesmit astoņi *euro* un 26 centi).
- 2.1.3. kopējā Līgumcena tiek noteikta EUR 256764,80 (divi simti piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri *euro* un 80 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents procenti) EUR 44562,49 (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit divi *euro* un 49 centi).

2.2. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Piegādātāja saistību izpildi, tajā skaitā - Preces vērtību, piegādes izdevumiem, garantijas laika apkalpošanas, nodekļiem, nodevām un

citiem maksājumiem, kas saistīti ar Preces reģistrāciju Valsts aģentūrā „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” uz Pasūtītāja vārda un tās pirmreizējo valsts tehnisko apskati.

- 2.3. Samaksu, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu un pamatojoties uz Līdzēju parakstīto Preču pavadzīmi, Pasūtītājs veiks 10 (desmit) darba dienu laikā no:
 - 2.3.1. Preces pieņemšanas, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu;
 - 2.3.2. Preces reģistrēšanas uz Pasūtītāja vārda;
 - 2.3.3. Valsts tehniskās apskates veikšanas Precei.
- 2.4. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta PVN likme, Līguma summa tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Līgumcena nevar tikt palielināta visu Līguma darbības laiku.
- 2.5. Samaksa skaitās izdarīta dienā, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

3. PRECES PIEGĀDES, NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Prece tiek piegādāta Pasūtītājam (tā parastajā darba laikā) Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 - 3.2. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam 90 (deviņdesmit) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.
 - 3.3. Pasūtītājs nodrošina Preces pieņemšanu, ja Piegādātājs vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš ir mutiski brīdinājis Pasūtītāju par to.
 - 3.4. Pirms Preces saņemšanas Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Garantijas nodrošinājumu un tam jābūt:
 - 3.4.1. Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā par finanšu piedāvājumā norādīto garantijas izmaksu kopējo summu ar pievienotās vērtības nodokli. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē pirms preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Samaksu apliecinošs dokuments iesniedzams kopā ar polisi.
 - 3.4.2. Garantijas nodrošinājumu izsniedz iestāde, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā¹, un tam ir jāsaturs Garantijas termiņa, veicamo darbu un izmaksu nodrošinājuma veidnē (7.pielikums) ietvertie būtiskie nosacījumi. Pretendentam nav saistoša konkrētā piedāvājuma nodrošinājuma forma.
- ¹ Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: http://www.ftk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzaji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un http://www.ftk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzaji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
- 3.4.3. Garantijas nodrošinājuma spēkā esamības termiņam ir jābūt šī līguma 4.4.punktā minētajam garantijas termiņam.
 - 3.4.4. Gadījumā, ja Piegādātāja piedāvātais garantijas termiņš pārsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamā garantijas termiņa nodrošinājuma termiņu, Piegādātājs, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms šī termiņa beigām iesniedz jaunu neatsaucamo garantijas termiņa nodrošinājumu par garantijas izmaksām uz atlikušo Piegādātāja iesniegto garantijas termiņu.
- 3.5. Saņemot Preci, Pasūtītājs paraksta Preču pavadzīmi. Preču pavadzīmē tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas *euro*, PVN likme un kopējā cena ar PVN.

- 3.6. Par Preces nodošanu Līdzēju pilnvarotās personas paraksta Piegādātāja sastādītu Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.7. Piegādātājs nodod Preci darba kārtībā un atbilstoši aprīkotu, lai pēc reģistrēšanas uz Pasūtītāja vārda, atbilstoši normatīvo aktu prasībām tā ir tiesīga piedalīties ceļu satiksmē kā satiksmes dalībnieks.
- 3.8. Kopā ar Preci, fiksējot to nodošanas - pieņemšanas aktā, Piegādātājs nodod Pasūtītājam ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicamo reģistrāciju saistītos dokumentus, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi (uz 12 mēnešiem), tehnisko dokumentāciju valsts valodā.
- 3.9. Pirms akta parakstīšanas, Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot konkrētus tā neparakstīšanas iemeslus. Piegādātājs, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā, par saviem līdzekļiem novērš rakstiski fiksētos trūkumus, organizē jaunu Preces nodošanu un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds iestāties.
- 3.10. Ja Līdzēji nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Līdzējiem ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tie pieaicina neatkarīgu ekspertu no Latvijas Autoinženieru asociācijas atzinuma sniegšanai. Līdzēji pieņems par saistošu saņemto atzinumu ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispārārtzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Līdzējiem ir radušās domstarpības. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tas Līdzējs, uz kura viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums.
- 3.11. Vienas darba dienas laikā no Preces nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Piegādātājs apņemas:
 - 3.11.1. veikt Preces reģistrāciju valsts aģentūrā „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” uz Pasūtītāja vārda un segt ar to saistītās izmaksas;
 - 3.11.2. veikt Preces pirmreizējo valsts tehnisko apskati un segt ar to saistītās izmaksas.
- 3.12. Pasūtītājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā celt pretenzijas par Preces pieņemšanas laikā nekonstatētu Preču neatbilstību Līguma noteikumiem, kvalitātes prasībām vai iztrūkumu. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem aizvietot Komunālo mašīnu vai Aprīkojuma vienību ar jaunu un maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir iestāties.
- 3.13. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz nodošanai Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.14. Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Preci, pēc Preces nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, pieder Pasūtītājam.

4. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJAS

- 4.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Konkursa Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.
- 4.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumā noteikto Preci jaunu un nelietotu, pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
- 4.3. Piegādātājs garantē un nodrošina, ka Prece (tās komplektācija, kvalitāte un citi rādītāji) atbilst Konkursa Tehniskās specifikācijas prasībām, Piegādātāja iesniegtajam finanšu un tehnisko parametru aprakstam, Preces ražotāja tehniskajai dokumentācijai un standartiem, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 4.4. Piegādātājs piešķir šādu garantijas termiņu, kas tiek aprēķināts no Preces nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas:
 - 4.4.1. Komunālās mašīnas un Aprīkojuma detaļām, virsbūvei, ritošajai daļai un dzinējam 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai 3500 motorstundu (spēkā nosacījums, kas iestājas pirmais)
 - 4.4.2. mašīnas riepām 12 (divpadsmit) mēneši bez motorstundu ierobežojuma.

- 4.5. Garantijas laikā Piegādātājs bez papildu samaksas veic:
- 4.5.1. apmācību Komunālās mašīnas vadīšanā un Aprīkojuma lietošanā (Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā) - ar vienu apmācību pie nodošanas, otru pēc pirmās tehniskās apkopes veikšanas (1 TA pēc 50 m/h +/-5). Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī turpmākās apmācības;
 - 4.5.2. konsultācijas par Komunālās mašīnas un Aprīkojuma ekspluatēšanu un garantijas noteikumiem (telefoniski - visu lietošanas laiku neierobežotā skaitā);
 - 4.5.3. preces apkopes garantijas laikā (Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā). Pirmā apkope pēc 50 m/h +/-5, katra nākošā pēc katrām 300 m/h, +/-10 (piecu darba dienu laikā no telefoniska vai rakstiska e-pasta pieteikuma saņemšanas brīža);
 - 4.5.4. preces garantijas remontu (jebkurā no nodošanas - pieņemšanas aktam pievienotajā sarakstā norādītajām vietām 5 (piecu) darba dienu laikā no telefoniska vai rakstiska e-pasta pieteikuma saņemšanas brīža). Iespēju robežās paredzēt garantijas remonta veikšanu Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā.
- 4.6. Garantijas remonta laikā Piegādātājs apņemas novērst Komunālās mašīnas un Aprīkojuma defektus un/vai bojājumus tos labojot vai aizvietojot ar tādu pašu vai ar vizuālā, cenas, kvalitātes un funkcionalitātes ziņā līdzvērtīgu detaļu. Ja viena un tā pati detaļa (mehānisms) ir bojāta vismaz divas reizes, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt tās nomaiņu pret jaunu.
- 4.7. Garantijas remonts un detaļu nomaiņa neattiecas uz spuldzēm, stiklu tīrītāju slotiņām, bremžu uzlikām, kā arī bojājumiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, patvaļīgas komplektējošo daļu maiņas vai papildināšanas gadījumā.
- 4.8. Piegādātājs garantē, ka Prece nav atsavināta, iekļāta, apgrūtināta ar parādiem un saistībām, par to nav tiesas strīdu un Piegādātājam ir visas pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu šo Līgumu. Ja Piegādātājs ir rīkojies ārpus tiesībām un/vai pilnvarām slēgt šādu darījumu, par visiem zaudējumiem un Pasūtītāja izdevumiem pilnu materiālo atbildību uzņemas fiziskā persona, kas parakstījusi šo Līgumu.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 5.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 5.2. Par Preces piegādes termiņa neievērošanu, ja vien tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistības neizpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu, ieturot to pie norēķina par Preci.
- 5.3. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, ja vien tas nav saistīts ar Piegādātāja saistības neizpildi, Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas.
- 5.4. Par Līguma 3.11.punktā noteiktā pienākuma kavējumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 30,00 (trīsdesmit *euro*, 00 centi) par katru nokavējuma dienu.
- 5.5. Ja Līguma 3.12.punktā noteiktajā termiņā Piegādātājs neaizvieto Preci (kopumā vai tās atsevišķā vienībā) ar jaunu, tad tas 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nekvalitatīvās Preces vienības cenu un samaksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces vienības cenas.
- 5.6. Par apkopes garantijas laika vai remonta termiņa neievērošanu Piegādātājs maksā līgumsodu EUR 30,00 (trīsdesmit *euro*, 00 centi) par katru nokavēto dienu.
- 5.7. Par līgumsoda samaksai izsniegtā rēķina apmaksas termiņa kavējumu Līdzējs maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no tā summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas.

- 5.8. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.
- 5.9. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes un Līdzēji var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pasūtītāja, gan no Piegādātāja puses. Līguma darbība izbeidzas pēc tam, kad izpildītas tajā paredzētās saistības vai kāds no Līdzējiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, ir atkāpusies no Līguma vienpusējā kārtā.
- 6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu 10 (desmit) dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:
- 6.2.1. Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā piegādes termiņa iztecēšanas nav piegādājis Preci;
- 6.2.2. Piegādātājs vairāk kā 5 (piecas) dienas ir nokavējis Līguma 3.11.punktā noteiktās saistības izpildi.
- 6.3. Ja Piegādātājs Līguma 3.12.punktā paredzētajā gadījumā neaizvieto Līguma prasībām neatbilstošu vai iztrūkstošu Preci (kopumā vai tās atsevišķā vienībā) ar jaunu, Līgumam atbilstošu, ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas no pretenzijas saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties (nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu 10 (desmit) dienas iepriekš) no Līguma saistības izpildes šajā daļā un atteikties pirkt un apmaksāt šo Preci (kopumā vai tās atsevišķā vienībā), nesedzot nekādus ar to saistītos Piegādātāja zaudējumus vai izdevumus.
- 6.4. Grozījumi un papildinājumi, kuri nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī Līguma ietvaros, izmaina Līguma noteikumus vai izbeidz šo Līgumu, veicami tikai rakstveidā. Šādi grozījumi un papildinājumi stājas spēkā, kad tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 7.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti Konkursa dokumentācijā, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Līdzējiem ir saistoši Konkursa dokumentācijā paredzētie noteikumi.
- 7.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, vispirms tiek risināti pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Ja vienošanās netiek panākta 60 (sešdesmit) dienu laikā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
- 7.3. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņēmušas to tiesības un pienākumus.
- 7.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 7.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Līdzēju rekvizīti, tālrunis, faksa numuri, elektroniskā pasta adrese, adrese u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot

šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.

- 7.7. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā, nosūtot uz šajā Līgumā vai turpmākajos paziņojumos norādīto Līdzēja adresi, nosūtot pa elektronisko pastu elektroniski parakstītus dokumentus (ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanu) vai nododot personīgi (pret parakstu).
- 7.8. Līdzējiem atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš. Gadījumā, ja Līdzējs nesniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Līdzējs, kuram pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējis.
- 7.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz 6 (sešām) lapām līguma teksta, divos eksemplāros - pa vienam katram Līdzējam - un tam parakstīšanas brīdī ir šādi pielikumi:
- 7.9.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 5 (piecām) lapām;
- 7.9.2. 2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 6 (sešām) lapām;
- 7.9.3. 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

- 8.1. Parakstot līgumu, Līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī Līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus:

Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads,

LV-4301

Nodokļu maksātāju reģistra kods

90000018622

AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

Norēķinu konts

LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads

Piegādātājs

SIA “ALWARK”

Apogu iela 5, Atpūta, Svētes pagasts,

Jelgavas novads, LV-3008

biroja adrese "Zvārtes", Mārupes novads,

LV-2167

vienotais reģistrācijas numurs 43603039779

AS SWEDBANK, kods HABALV22

Norēķinu konts

LV63HABA0551026142226



direktors

Guntis KOZILĀNS

2017.gada 28 augustā

valdes loceklis

Jānis ESTA

2017.gada 28 augustā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Nr. P.k.	Pozīcijas	Minimālās prasības jaunai universālai komunālai mašīnai un tās aprīkojumam
1	2	3
	<p>Universālās komunālās mašīnas - vispārējās prasības</p>	<p>Universālas komunālās mašīnas ar agregātiem marka, modelis jāiesniedz universālas komunālās mašīnas ar agregātiem fotogrāfijas Ražotāja valsts Ražota un paredzēta lietošanai ES Jauna, ražota ne agrāk kā 2017. gadā Augstums ieskaitot bākuguni ne vairāk kā 2500 mm Garums bez aprīkojuma ne vairāk kā 4000 mm Platums bez aprīkojuma ne vairāk kā 1500 mm Riepu profilam jāatbilst darbam ziemas un vasaras apstākļos Maksimālais transporta pārvietošanās ātrums ne mazāks kā 40,0 km/h Maksimālais pārvietošanās ātrums atpakaļgaitā ne mazāks kā 15,0 km/h Darba pārvietošanās ātrums uz priekšu un aizmuguri līdz 25,0 km/h Pilna masa ar aprīkojumu ne vairāk par 5550 kg Kravnesība ne mazāk 2800 kg Priekšējās uzkares stiprinājumi Certificēts apgaismojums dalībai ceļu satiksmē LED darba apgaismojums uz priekšu, aizmuguri un sāniem Bākuguns Brīdinošs ārējais skaņas signāls braucot atpakaļgaitā Atpakaļskata 2 spoguļi ar apsildi Dubļusargi visiem riteņiem Atrās agregātu hidrosavienojumu uznavas Atrās agregātu elektrosavienojumu uznavas Piekabes ceļa apgaismojuma kontaktligzda mašīnas aizmugurē Hidrosistēmas ražība ne mazāka kā 115 l/min Hidroizvadi ne mazāk kā 2 mašīnas aizmugurē Hidrosistēmas iespēja vienlaicīgi strādāt ar priekšējo un aizmugurējo aprīkojumu</p>

1	2	<p>Aprīkots ar GPS sekošanas ierīci Iespēja aprīkot ar priekšējo sniega lāpstu, sāls - smilts kaisšanas iekārtu, saslauku savākšanas vakuuma iekārtu ar divām rotējošām birstēm, augstspiediena mazgātāju un tīrā ūdens tīrni, saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas un izkraušanas iekārtu</p>
1.1.	Motors	<p>Dizeļdegviela Motora jauda ne mazāka kā 75,0 kW Degvielas patēriņš pie šādiem nosacījumiem (hidraulikas sūkņa noslodze 65 l/min, motora apgriezieni 1700 apgr/min(rpm) un pārvietošanas ātrums 10 km/h) <i>Pretendents iesniedz ražotāja rūpnīcas sagatavotu apliecinājumu</i> Atgāzu tīrības emisijas klase ne mazāka kā EURO 6</p>
1.2.	Transmisija	<p>Hidrostatiskā piedziņa Starpsau attālums ne vairāk kā 2200 mm Iespējama riteņu stūrēšana 4WS Iespējama riteņu stūrēšana 2WS Iespējama riteņu diagonālā stūrēšana Iespējama riteņu piedziņa 2WD Iespējama riteņu piedziņa 4WD Aizmugurējā ass ar bloķējamu diferenciāli</p>
1.3.	Kabīnes aprīkojums	<p>2 sēdvietas Darba agregātu vadība multifunkcionāla ar dīzeļstūru Vadība ar izvēlni valsts valodā Priekšējā vējstiklā integrēta elektriskā apsilde Priekšējā vējstikla tīrītājs, vadība ar laika intervālu Kabīnes gaisa kondicionieris un apsilde Vadītāja sēdekļi ar gaisa balstiekārtu, regulējams Drošības jostas vadītājam un pasažierim Stūres konsole ar augstuma un dziļuma regulāciju 2 gumijas paklāji Radio</p>
2.	Priekšējā sniega lāpsta	<p>Maināmas ģeometrijas tipa sniega lāpsta ar 2 metāla nazīem un 2 atbalsta riteņiem Novietojums uz mašīnas priekšējās uzkares stiprinājumiem Lāpsta nodrošina sniega aizmešanu no tīrāmās daļas, izslēdz kabīnes stiklu aizmešanu ar sniegu Rāmis divdaļīgs, savienots centrā Minimālais darba platumš ne mazāks kā 1500 mm Taisna pagriežama pa labi, pa kreisi, V-veida, A-veida, paceļama uz augšu, uz leju Hidrauliski regulējams lāpsta leņķa maiņas diapazons ne mazāks kā +/- 36° Pretrīeciēna atspere aizsardzība nazīem</p>

1	2	3
3.	<p>Kaisīšanas iekārta</p>	<p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai Vadība multifunkcionāla ar džiostīku Lāpsta aprīkota ar gabarītu apgaismojumu Iepēja vienlaicīgi darbināt kopā ar kaisītāju</p> <p>Kaisītājs paredzēts šādiem kaisāmajiem materiāliem- sāls, sāls smilts maisījums un smilts Piedziņa no mašīnas hidraulikas sistēmas Kaisāmā materiāla tvertnes tilpums ne mazāks kā 1,5 m³ Kaisāmā materiāla tvertnes garums ne mazāks kā 1700 mm Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar aizsargresti (restes acs izmērs ne lielāks kā 50x50mm) Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar paceļamu un ūdens necaurlaidīgu vāku Kaisīšanas disks no nerūsējoša tērauda Atbalsta stāfivs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas LED darba gaisma kaisāmā materiāla padeves kontrolei Mikrofona sensors ar skaļruņi kabīnē kaisāmā materiāla padeves kontrolei Kaisīšanas platums regulējams no 1,0 m līdz 6,0 m, regulēšanas solis ne vairāk kā 0,5 m Aprīkots ar kaisīšanas asimetrijas regulēšanas sistēmu Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai Vadība no pults kabīnē Iespēja vienlaicīgi darbināt kopā ar lāpstu</p>
4.	<p>Saslauku savākšanas vakuuma iekārta ar divām rotējošām birstēm</p>	<p>Mīnīmālais slaucīšanas platums ne mazāks kā 1450 mm Savākšanas konteiners ietilpība ne mazāka kā 1.6 m³ Tīrā ūdens tvertne ar ietilpību ne mazāka par 300 litriem Aprīkots ar netīrā ūdens recirkulācijas sistēmu Slaucīšanas birstes aprīkotas ar metāla sariem Birstes slaucīšanas leņķa regulēšana pret horizontālu virsmu labajai un kreisajai birstei mehāniski Labā un kreisā birste vadāma pa labi, pa kreisi hidrauliski un neatkarīgi Sūkšanas sprauslas platums ne mazāks par 750 mm Saslauku mītrināšana pie slaucīšanas birstēm Saslauku savākšanas konteiners izgatavots no alumīnija vai analoga nerūsējoša materiāla Saslauku savākšanas konteiners izgāšana uz aizmuguri Savākšanas konteiners izgāšanas augstums ne mazāks kā 1400 mm Savākšanas konteiners nolaišanas bloķēšanas iespēja Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p>

3

1	2	<p>Iesūkšanas caurule novietota zem mašīnas rāmja pirms priekšējiem riteņiem un atrodas pa vidu rāmim zem kabīnes Atbalsta stātvīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas Vadība no pulsta kabīnē</p> <p>Ārējā iesūkšanas caurule, gofrēta ar diametru no 110 mm līdz 130 mm, garums ne mazāks par 3,0 m</p> <p>Ārējā augstspiediena mazgāšanas iekārta ar spiedienu ne mazāku kā 140 bar, sūkņa ražība ne mazāka kā 15l/min, lokanas armētas šļūtenes garums ne mazāks kā 10m un augstspiediena pistole ar 2 veidu regulējamu ūdens strūklu Iespēja apvienot tirā ūdens tvertni ar savākšanas konteineru tvertni, lietošanai kā kopēju ūdens tvertni ar ietilpību ne mazāku kā 1400 litri</p>
5.	<p>Augstspiediena mazgātājs ar ūdens tīpni</p> <p>Novietojums uz mašīnas priekšējās uzkares stiprinājumiem</p> <p>Augstspiediena mazgātājs ne mazāk kā ar 7 sprauslām</p> <p>Mīnīmālais mazgāšanas platums pie mazgātāja leņķa 0° ne mazāks kā 1550 mm</p> <p>Hidrauliski regulējams augstspiediena mazgātāja leņķa maiņas diapazons ne mazāks kā +/- 30°</p> <p>Ūdens sūkņa ražība ne mazāka kā 150 litri/min</p> <p>Ūdens sūkņa spiediens ne mazāks kā 50 bar</p> <p>Aprīkots ar filtru sūkņa un sprauslu sistēmas aizsardzībai</p> <p>Gumijas aizsargs ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzībai pret ūdens šļakatām</p> <p>Ūdens tīpnes ietilpība ne mazāka kā 2000 litri</p> <p>Ūdens tīpne aprīkota ar pretvārstību sienām, kas novērš ūdens šļakstīšanos</p> <p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Vadība no pulsta kabīnē</p>	
6.	<p>Saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas, izkraušanas un izgāšanas iekārta ar 10 konteineriem</p> <p>Iekārta konteineru hidrauliskai iekraušanai, izkraušanai un izgāšanai uz aizmuguri</p> <p>Iekārta aprīkota ar diviem neatkarīgiem hidrauliski darbināmiem stabilitātes atbalstiem aizmugurē</p> <p>Atbalsta stātvīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas</p> <p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Prasības konteineram:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ietilpība ne mazāka kā 2.0 m³ *kravnesība ne mazāka kā 2100 kg *ar atveramu un slēdzamu augšēju vāku *ar nolaižamu rampu (pārvietojas sētnieks ar ķeru) * zaļa krāsa 	
7.	<p>Pārējās prasības</p> <p>Pirmā reģistrācija veikta Latvijā</p> <p>Pārdevējs ir universālas komunālas mašīnas ražotāja pilnvarots pārstāvis Latvijā (iesniegt izziņu vai līguma kopiju)</p> <p>Pārdevējs ir aprīkojuma ražotāja pilnvarots pārstāvis Latvijā (iesniegt izziņu vai līguma kopiju)</p>	



fotogrāfijai ilustratīva nozīme

1	2	3
		<p>Pārdevējs nodrošina rezerves daļas, stacionāru remonta (norādīt adresi) un 24h izbraukuma servisu Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā</p> <p>Pārdevējs nodrošina universālas komunālās mašīnas, agregātu remontus un tehniskās apkopes garantijas laikā un arī pēc garantijas periodā</p> <p>Piegādes termiņš līdz 90 dienām no līguma slēgšanas dienas;</p> <p>Tehniskā dokumentācija valsts valodā</p> <p>Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēsamais aparāts, atstarojošā veste, LED pārmēsājamais luksturis</p> <p>Universālas komunālās mašīnas un aprīkojuma garantija ne mazāka kā 36 mēneši vai ne mazāk kā 3500 motorstundu (spēkā nosacījums, kas iestājas pirmais)</p> <p>Universālas komunālās mašīnas un aprīkojuma cenā iekļauts:</p> <ul style="list-style-type: none"> *nodokļi, nodevas, OCTA (12 mēneši); *reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pasūtītāja vārda (apliecība, valsts numura zīmes); *tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā; *piegāde Pils ielā.58, Alūksnē, Alūksnes novadā; *2 vadītāju apmācība mašīnas un iekārtu ekspluatācijā.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Nr. p. k.	Pozīcijas	Minimālās prasības jaunai universālai komunālai mašīnai un tās aprīkojumam	Piedāvājums
1	2	3	4
1.	<p>Universālās komunālās mašīnas - vispārējās prasības</p>	<p>Universālas komunālās mašīnas ar agregātiem marka, modelis jāiesniedz universālas komunālās mašīnas ar agregātiem fotogrāfijas Ražotāja valsts Ražota un paredzēta lietošanai ES Jauna, ražota ne agrāk kā 2017. gadā Augstums ieskaitot bākuguni ne vairāk kā 2500 mm Garums bez aprīkojuma ne vairāk kā 4000 mm Platums bez aprīkojuma ne vairāk kā 1500 mm Riepu profilam jāatbilst darbam ziemas un vasaras apstākļos Maksimālais transporta pārvietošanās ātrums ne mazāks kā 40,0 km/h Maksimālais pārvietošanās ātrums atpakaļgaitā ne mazāks kā 15,0 km/h Darba pārvietošanās ātrums uz priekšu un aizmuguri līdz 25,0 km/h Pilna masa ar aprīkojumu ne vairāk par 5550 kg Kravnesība ne mazāk 2800 kg Priekšējās uzkares stiprinājumi Sertificēts apgaismojums dalībai ceļu satiksmē LED darba apgaismojums uz priekšu, aizmuguri un sāniem Bākuguns Brīdinošs ārējais skaņas signāls braucot atpakaļgaitā Atpakaļskata 2 spoguļi ar apsildi Dubļusargi visiem riteņiem Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas Ātrās agregātu elektrosavienojumu uznavas Piekabes ceļa apgaismojuma kontaktligzda mašīnas aizmugurē Hidrosistēmas ražība ne mazāka kā 115 l/min Hidroizvadi ne mazāk kā 2 mašīnas aizmugurē Hidrosistēmas iespēja vienlaicīgi strādāt ar priekšējo un aizmugurējo aprīkojumu</p>	<p>Marka - Holder, Modelis-Muvo Skaīt pielikumos Ražotāja valsts - Vācija Ražota un paredzēta lietošanai ES Jauna, ražota 2017. gadā Augstums ieskaitot bākuguni 2360 mm Garums bez aprīkojuma 3928 mm Platums bez aprīkojuma 1310 mm Riepu profils atbilst darbam ziemas un vasaras apstākļos Maksimālais transporta pārvietošanās ātrums 50,0 km/h Maksimālais pārvietošanās ātrums atpakaļgaitā 15,0 km/h Darba pārvietošanās ātrums uz priekšu un aizmuguri līdz 25,0 km/h Pilna masa ar aprīkojumu 5500 kg Kravnesība 2810 kg Priekšējās uzkares stiprinājumi Sertificēts apgaismojums dalībai ceļu satiksmē LED darba apgaismojums uz priekšu, aizmuguri un sāniem Bākuguns Brīdinošs ārējais skaņas signāls braucot atpakaļgaitā Atpakaļskata 2 spoguļi ar apsildi Dubļusargi visiem riteņiem Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas Ātrās agregātu elektrosavienojumu uznavas Piekabes ceļa apgaismojuma kontaktligzda mašīnas aizmugurē Hidrosistēmas ražība ne mazāka kā 115 l/min 2 hidroizvadi mašīnas aizmugurē Hidrosistēmas iespēja vienlaicīgi strādāt ar priekšējo un aizmugurējo aprīkojumu</p>

1	2	3	4
1.1.	Motors	<p>Aprīkots ar GPS sekošanas ierīci iespēja aprīkot ar priekšējo sniega lāpstu, sāls - smilts kaisīšanas iekārtu , saslauku savākšanas vakuuma iekārtu ar divām rotējošām birstēm, augstspiediena mazgātāju un tīrā ūdens tīlpni, saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas un izkraušanas iekārtu</p> <p>Dīzeļdegviela Motora jauda ne mazāka kā 80,0 kW Degvielas patēriņš pie šādiem nosacījumiem (hidraulikas sūkņa noslodze 65 l/min, motora apgriezieni 1700 apgr/min(rpm) un pārvietošanas ātrums 10 km/h) <i>Preferendents iesniedz ražotāja rūpnīcas sagatavotu apliecinājumu</i> Atgāzu tīrības emisijas klase ne mazāka kā EURO 6</p>	<p>Aprīkots ar GPS sekošanas ierīci iespēja aprīkot ar priekšējo sniega lāpstu, sāls - smilts kaisīšanas iekārtu , saslauku savākšanas vakuuma iekārtu ar divām rotējošām birstēm, augstspiediena mazgātāju un tīrā ūdens tīlpni, saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas un izkraušanas iekārtu</p> <p>Dīzeļdegviela Motora jauda 80,0 kW Degvielas patēriņš pie šādiem nosacījumiem (hidraulikas sūkņa noslodze 65 l/min, motora apgriezieni 1700 apgr/min(rpm) un pārvietošanas ātrums 10 km/h – apliecinājums pielikumā - 5 litri/stunda Atgāzu tīrības emisijas klase EURO 6</p>
1.2.	Transmisija	<p>Hidrostatiskā piedziņa Starpasu attālums ne vairāk kā 2200 mm Iespējama riteņu stūrēšana 4WS Iespējama riteņu stūrēšana 2WS Iespējama riteņu diagonālā stūrēšana Iespējama riteņu piedziņa 2WD Iespējama riteņu piedziņa 4WD Aizmugurējā ass ar bloķējamu diferenciāli</p>	<p>Hidrostatiskā piedziņa Starpasu attālums 2100 mm Iespējama riteņu stūrēšana 4WS Iespējama riteņu stūrēšana 2WS Iespējama riteņu diagonālā stūrēšana Iespējama riteņu piedziņa 2WD Iespējama riteņu piedziņa 4WD Aizmugurējā ass ar bloķējamu diferenciāli</p>
1.3.	Kabīnes aprīkojums	<p>2 sēdvietas Darba agregātu vadība multifunkcionāla ar dzoistiku Vadība ar izvēlni valsts valodā Priekšējā vējstiklā integrēta elektriskā apsilde Priekšējā vējstikla tīrītājs, vadība ar laika intervālu Kabīnes gaisa kondicionieris un apsilde Vadītāja sēdekļis ar gaisa balstiekārtu, regulējams Drošības jostas vadītājam un pasažierim Stūres konsole ar augstuma un dziļuma regulāciju 2 gumijas paklāji Radio</p>	<p>2 sēdvietas Darba agregātu vadība multifunkcionāla ar dzoistiku Vadība ar izvēlni valsts valodā Priekšējā vējstiklā integrēta elektriskā apsilde Priekšējā vējstikla tīrītājs, vadība ar laika intervālu Kabīnes gaisa kondicionieris un apsilde Vadītāja sēdekļis ar gaisa balstiekārtu, regulējams Drošības jostas vadītājam un pasažierim Stūres konsole ar augstuma un dziļuma regulāciju 2 gumijas paklāji Radio</p>
2.	Priekšējā sniega lāpsta	<p>Maināmas ģeometrijas tipa sniega lāpsta ar 2 metāla nažiem un 2 atbalsta riteņiem Novietojums uz mašīnas priekšējās uzkares stiprinājumiem</p>	<p>Maināmas ģeometrijas tipa sniega lāpsta ar 2 metāla nažiem un 2 atbalsta riteņiem Novietojums uz mašīnas priekšējās uzkares stiprinājumiem</p>

	<p>„Jaunas universālas komunālas mašīnas un tā aprīkojuma piegāde” nolikums</p> <p>Lāpsta nodrošina sniega aizmešanu no tūrāmās daļas, izslēdz kabīnes stiklu aizmešanu ar sniegu</p> <p>Rāmis divdaļīgs, savienots centrā</p> <p>Mimimālais darba platums ne mazāks kā 1500 mm</p> <p>Taisna pagriežama pa labi, pa kreisi, V-veida, A-veida, paceļama uz augšu, uz leju</p> <p>Hidrauliski regulējams lāpstas leņķa maiņas diapazons ne mazāks kā +/- 36°</p> <p>Pretrīciena atspere aizsardzība nažiem</p> <p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Vadība multifunkcionāla ar džoistiku</p> <p>Lāpsta aprīkota ar gabarītu apgaismojumu</p> <p>Iespēja vienlaicīgi darbināt kopā ar kaisītāju</p>	<p>Lāpsta nodrošina sniega aizmešanu no tūrāmās daļas, izslēdz kabīnes stiklu aizmešanu ar sniegu</p> <p>Rāmis divdaļīgs, savienots centrā</p> <p>Mimimālais darba platums ne mazāks kā 1530 mm</p> <p>Taisna pagriežama pa labi, pa kreisi, V-veida, A-veida, paceļama uz augšu, uz leju</p> <p>Hidrauliski regulējams lāpstas leņķa maiņas diapazons ne mazāks kā +/- 40°</p> <p>Pretrīciena atspere aizsardzība nažiem</p> <p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Vadība multifunkcionāla ar džoistiku</p> <p>Lāpsta aprīkota ar gabarītu apgaismojumu</p> <p>Iespēja vienlaicīgi darbināt kopā ar kaisītāju</p>
<p>3. Kaisīšanas iekārta</p>	<p>Kaisītājs paredzēts šādiem kaisāmajiem materiāliem- sāls, sāls smilts maisījums un smilts</p> <p>Piedziņa no mašīnas hidraulikas sistēmas</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertnes tilpums ne mazāks kā 1.5 m³</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertnes garums ne mazāks kā 1700 mm</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar aizsargresti (restes acs izmērs ne lielāks kā 50x50mm)</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar paceļamu un ūdens necaurlaidīgu vāku</p> <p>Kaisīšanas disks no nerūsējoša tērauda</p> <p>Atbalsta statīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas</p> <p>LED darba gaisma kaisāmā materiāla padeves kontrolei</p> <p>Mikrofona sensors ar skaļruni kabīnē kaisāmā materiāla padeves kontrolei</p> <p>Kaisīšanas platums regulējams no 1.0 m līdz 6.0 m, regulēšanas solis ne vairāk kā 0.5 m</p> <p>Aprīkots ar kaisīšanas asimetrijas regulēšanas sistēmu</p> <p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Vadība no pulsta kabīnē</p> <p>Iespēja vienlaicīgi darbināt kopā ar lāpstu</p>	<p>Kaisītājs paredzēts šādiem kaisāmajiem materiāliem- sāls, sāls smilts maisījums un smilts</p> <p>Piedziņa no mašīnas hidraulikas sistēmas</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertnes tilpums 1.5 m³</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertnes garums 1830 mm</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar aizsargresti (restes acs izmērs 50x50mm)</p> <p>Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar paceļamu un ūdens necaurlaidīgu vāku</p> <p>Kaisīšanas disks no nerūsējoša tērauda</p> <p>Atbalsta statīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas</p> <p>LED darba gaisma kaisāmā materiāla padeves kontrolei</p> <p>Mikrofona sensors ar skaļruni kabīnē kaisāmā materiāla padeves kontrolei</p> <p>Kaisīšanas platums regulējams no 1.0 m līdz 6.0 m, regulēšanas solis ne vairāk kā 0.5 m</p> <p>Aprīkots ar kaisīšanas asimetrijas regulēšanas sistēmu</p> <p>Ātrās agregātu hidrosavienojumu uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Ātrās agregātu elektrosavienojumi uzmavas atbilstoši mašīnai</p> <p>Vadība no pulsta kabīnē</p> <p>Iespēja vienlaicīgi darbināt kopā ar lāpstu</p>

4.	<p>Saslauku savākšanas vakuuma iekārta ar divām rotējošām birstēm</p>	<p>Minimālais slaučšanas platums ne mazāks kā 1450 mm Savākšanas konteina ietilpība ne mazāka kā 1.6 m³ Tīrā ūdens tvertne ar ietilpību ne mazāka par 300 litriem Aprīkots ar netīrā ūdens recirkulācijas sistēmu Slaučšanas birstes aprīkotas ar metāla sariem Birstes slaučšanas leņķa regulēšana pret horizontālu virsmu labajai un kreisajai birstei mehāniski Labā un kreisā birste vadāma pa labi, pa kreisi hidrauliski un neatkarīgi Sūkšanas sprauslas platums ne mazāks par 750 mm Saslauku mitrināšana pie slaučšanas birstēm Saslauku savākšanas konteiners izgatavota no alumīnija vai analoga nerūsējoša materiāla Saslauku savākšanas konteina izgāšana uz aizmuguri Savākšanas konteina izgāšanas augstums ne mazāks kā 1400 mm Savākšanas konteina nolaišanas bloķēšanas iespēja Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uznavas atbilstoši mašīnai Iesūkšanas caurule novietota zem mašīnas rāmja priekšējiem riteņiem un atrodas pa vidu rāimim zem kabīnes Atbalsta statīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas Vadība no pulsta kabīnē Ārējā iesūkšanas caurule, gofrēta ar diametru no 110 mm līdz 130 mm, garums ne mazāks par 3,0 m Ārējā augstspiediena mazgāšanas iekārta ar spiedienu ne mazāku kā 140 bar, sūkņa ražība ne mazāka kā 15l/min, lokanas armētas šļūtenes garums ne mazāks kā 10m un augstspiediena pistole ar 2 veidu regulējamu ūdens strūklu</p>
5.	<p>Augstspiediena mazgātājs ar ūdens tīpni</p>	<p>Iespēja apvienot tīrā ūdens tvertni ar savākšanas konteina tvertni, lietošanai kā kopēju ūdens tvertni ar ietilpību ne mazāku kā 1400 litri Novietojums uz mašīnas priekšējās uzkares stiprinājumiem Augstspiediena mazgātājs ne mazāk kā ar 7 sprauslām Minimālais mazgāšanas platums pie mazgātāja leņķa 0° ne mazāks kā 1550 mm Hidrauliski regulējams augstspiediena mazgātāja leņķa maiņas diapazons ne mazāks kā +/- 30° Ūdens sūkņa ražība ne mazāka kā 150 litri/min</p>

	<p>Ūdens sūkņa spiediens ne mazāks kā 50 bar Aprīkots ar filtru sūkņa un sprauslu sistēmas aizsardzībai Gumijas aizsargs ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzībai pret ūdens šļakatām Ūdens tīltnes ietilpība ne mazāka kā 2000 litri Ūdens tīltnē aprīkota ar pretsvārstību sienām, kas novērš ūdens šļakstīšanos Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uznavas atbilstoši mašīnai Vadība no pulsta kabīnē</p>	<p>Ūdens sūkņa spiediens 50 bar Aprīkots ar filtru sūkņa un sprauslu sistēmas aizsardzībai Gumijas aizsargs ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzībai pret ūdens šļakatām Ūdens tīltnes ietilpība 2000 litri Ūdens tīltnē aprīkota ar pretsvārstību sienām, kas novērš ūdens šļakstīšanos Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uznavas atbilstoši mašīnai Vadība no pulsta kabīnē</p>	
<p>6. Saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas, izkraušanas un izgāšanas iekārta ar 10 konteineriem</p>	<p>Iekārta konteineru hidrauliskai iekraušana, izkraušana un izgāšanai uz aizmuguri Iekārta aprīkota ar diviem neatkarīgiem hidrauliski darbināmiem stabilitātes atbalstiem aizmugurē Atbalsta statīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uznavas atbilstoši mašīnai Prasības konteineram: *ietilpība 2.0 m³ *kravnesība 2100 kg *ar atveramu un slēdzamu augšēju vāku *ar nolaižamu rampu (pārvietojas sēnieks ar ķeru) *zaļa krāsa</p>	<p>Iekārta konteineru hidrauliskai iekraušana, izkraušana un izgāšanai uz aizmuguri Iekārta aprīkota ar diviem neatkarīgiem hidrauliski darbināmiem stabilitātes atbalstiem aizmugurē Atbalsta statīvs ātrai iekārtas montāžai uz mašīnas Ātrās agregātu hidrosavienojumu uznavas atbilstoši mašīnai Ātrās agregātu elektrosavienojumi uznavas atbilstoši mašīnai Prasības konteineram: *ietilpība 2.0 m³ *kravnesība 2100 kg *ar atveramu un slēdzamu augšēju vāku *ar nolaižamu rampu (pārvietojas sēnieks ar ķeru) *zaļa krāsa</p>	
<p>7. Pārējās prasības</p>	<p>Pirmā reģistrācija veikta Latvijā Pārdevējs ir universālas komunālās mašīnas ražotāja pilnvarots pārstāvis Latvijā (iesniegt izziņu vai līguma kopiju) Pārdevējs ir aprīkojuma ražotāja pilnvarots pārstāvis Latvijā (iesniegt izziņu vai līguma kopiju)</p>	<p>Pirmā reģistrācija veikta Latvijā Pārdevējs ir universālas komunālās mašīnas ražotāja pilnvarots pārstāvis Latvijā (iesniegt izziņu vai līguma kopiju) Pārdevējs ir aprīkojuma ražotāja pilnvarots pārstāvis Latvijā (iesniegt izziņu vai līguma kopiju)</p>	<p>Pārdevējs nodrošina rezerves daļas, stacionāru remonta (Mārupes novads “Zvārtes” LV-2167) un 24h izbraukuma servisu Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā Pārdevējs nodrošina universālas komunālās mašīnas, agregātu remontus un tehniskās apkopes garantijas laikā un arī pēc garantijas periodā Piegādes termiņš 90 dienas no līguma slēgšanas dienas; Tehniskā dokumentācija valsts valodā</p>

„Jaunas universālas komunālas mašīnas un tā aprīkojuma piegāde” nolikums

	<p>Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēsamais aparāts, atstarojošā veste, LED pārmēsājamais lukturis</p> <p>Universālas komunālās mašīnas un aprīkojuma garantija ne mazāka kā 36 mēneši vai ne mazāk kā 3500 motorstundu (spēkā nosacījums, kas iestājas pirmais)</p> <p>Universālas komunālās mašīnas un aprīkojuma cenā iekļauts:</p> <ul style="list-style-type: none"> * nodokļi, nodevas, OCTA (12 mēneši); * reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pasūtītāja vārda (apliecība, valsts numura zīmes); * tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā; * piegāde Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā; * 2 vadītāju apmācība mašīnas un iekārtu ekspluatācijā. 	<p>Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēsamais aparāts, atstarojošā veste, LED pārmēsājamais lukturis</p> <p>Universālas komunālās mašīnas un aprīkojuma garantija 36 mēneši vai 3500 motorstundu (spēkā nosacījums, kas iestājas pirmais)</p> <p>Universālas komunālās mašīnas un aprīkojuma cenā iekļauts:</p> <ul style="list-style-type: none"> * nodokļi, nodevas, OCTA (12 mēneši); * reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pasūtītāja vārda (apliecība, valsts numura zīmes); * tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā; * piegāde Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā; * 2 vadītāju apmācība mašīnas un iekārtu ekspluatācijā.
--	--	---

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
dalībai atklātā konkursā „Jaunas universālas komunālas mašīnas un tā aprīkojuma piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr.PA SPODRA 2017/03)

Pretendenta nosaukums - Alwark SIA
Vienotais reģistrācijas numurs - 43603039779
Adrese- Apogu iela 5, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas novads, LV-3008
Bankas rekvizīti - Swedbank AS
HABALV22
LV63HABA0551026142226

Pilnībā esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, piedāvājam atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām piegādāt jaunu universālu komunālo mašīnu (Holder, Muvo) ,priekšējo sniega lāpstu (Vertus M2.0), kaisīšanas iekārtu (Solid XM1.5), saslauku savākšanas vakuuma iekārtu ar divām rotējošām birstēm (SX2), augstspiediena mazgātāju (WBT), ūdens tilpni (SV2.0) un saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas, izkraušanas un izgāšanas iekārtu (M3) ar 10 konteineriem (2m3):

1. Universāla komunālā mašīna Holder, Muvo – EUR 90 353.13 ,deviņdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs EUR un 13 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
2. Priekšējā sniega lāpsta Vertus M2.0 - EUR 5 162.22 , pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi EUR un 22 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
3. Kaisīšanas iekārta Solid XM1.5– EUR 12 057.12 divpadsmit tūkstoši piecdesmit septiņi EUR un 12 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
4. Saslauku savākšanas vakuuma iekārta ar divām rotējošām birstēm SX2 - EUR 51 646.74 , piecdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit seši EUR un 74 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
5. Augstspiediena mazgātājs WBT – EUR 12 039.72, divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi EUR un 72 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
6. Ūdens tilpne SV2.0 - EUR 4 563.51 četri tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs EUR un 51 cents (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
7. Saslauku, zāles, lapu un būvgružu konteineru iekraušanas, izkraušanas un izgāšanas iekārta M3 – EUR 15 173.48 , piecpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs EUR un 48 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
8. 10 konteineri 2m3 - EUR 18 500.40 astoņpadsmit tūkstoši pieci simti EUR un 40 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos);
9. Preču (no 1.pozīcijas līdz 8.pozīcijai) garantijas termiņa tehnisko apkopju izmaksas - EUR 2 706.00 divi tūkstoši septiņi simti seši EUR un 0 centi (piedāvātā cena bez PVN skaitļos un vārdos).

Kopējā piedāvājuma līgumcena – EUR 212 202.31, divi simti divpadsmit tūkstoši divi simti divi EUR un 31 cents (bez PVN skaitļos un vārdos)

Kopējā piedāvājuma līgumcena – EUR 256 764.80 divi simti piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri EUR un 80 centi (ar PVN skaitļos un vārdos)

Apliecinām, ka:

1. Piedāvātajā summā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas;
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3. mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas pretendenta.

Pretendenta pārstāvja Armands Gailis ,valdes loceklis _____, paraksta atšifrējums.
Piedāvājuma parakstīšanas datums: 26.06.2017

ALWARK