



**LATVIJAS REPUBLIKA**

**ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622  
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,  
E-PASTS: dome@aluksne.lv  
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2014.gada 24.jūlijā

sēdes protokols Nr.13, 9.p.

**ALŪKSNES NOVADA DOMES**

**LĒMUMS Nr.267**

**Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību**

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Apstiprināt noteikumus „Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” (pielikumā uz 18 lapām).

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



LATVIJAS REPUBLIKA

## ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622  
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,  
E-PASTS: dome@aluksne.lv  
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2014.gada 24.jūlijā

### NOTEIKUMI Nr.6/2014

apstiprināti ar Alūksnes novada domes  
24.07.20104. lēmumu Nr.267  
(protokols Nr.13, 9.punkts)

#### Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem”  
1.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās  
daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu*

#### 1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Alūksnes novada Alūksnes pilsētas (turpmāk – Pilsēta) ielu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.
2. Pilsētas ielas (turpmāk – Ielas) ir Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves Pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un ir reģistrētas pašvaldību ceļu un ielu valsts reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3. Ielas ir Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” (turpmāk – Aģentūra) pārziņā, tā atbild par Ielu pārvaldi, aizsardzību, uzturēšanu, un lietošanas kārtību.

#### 2. Ielu ikdienas uzturēšanas prasības

4. Pilsētas ielas uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā ielas nozīmīgumu Pilsētas ielu tīkla satiksmes infrastruktūras nodrošināšanā, kā arī ielas ekonomisko un sociālo nozīmi. Pilsētas ielām ir šādas uzturēšanas klases:  
T - tranzīta iela, kas savieno Pilsētas centru ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.  
G - galvenā iela, kas nodrošina satiksmi starp valsts, pašvaldības, sabiedriskajām, mācību iestādēm un ražotnēm Pilsētā, pa šo ielu kursē pilsētas sabiedriskais transports.  
P - pilsētas iela, kas nodrošina satiksmi starp galvenajām ielām, piebraukšanu pie īpašumiem un daļēji pilda transportlīdzekļu novietošanas iespējas pie īpašumiem.  
V - vietējā iela, kas nodrošina satiksmi mazdārziņu teritorijā, Muižas parkā un Pilsētas ielas bez seguma.
5. Katras ielas uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) ir noteiktas 1.pielikumā. Ņemot vērā laika apstākļu īpatnības



Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var pagarināt vai saīsināt attiecīgās sezonas termiņu.

6. Ielas uzturēšanas klasi nepiemēro uz laiku, ja Ielā vai tās posmā, nepārtraucot transportlīdzekļu satiksmi, tiek veikta būvniecība vai rekonstrukcija.

### **2.1. Ielu ikdienas uzturēšana pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos**

7. Pastāvīgi laika apstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz Ielas neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz Ielas brauktuves netiek uzputināts sniegs vai smiltis.
8. Mainīgi laika apstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – uz Ielas brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs, veidojas sniega vai smilšu sanesumi.
9. Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa Ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, Aģentūra nodrošina Ielu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai Ielu uzturēšanas klasei noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu.

### **2.2. Ielu uzturēšana ārkārtējos laika apstākļos**

10. Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem - nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz 10 cm (intensīva snigšana), ja intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, vai atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.
11. Ārkārtēji laika apstākļi vasaras sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem - nokrišņi appludina vai citādi bojā Ielas vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, vai uz Ielas veidojas apledojums, vai snieg vai putina.
12. Ārkārtējos laika apstākļos, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību minimālu izpildi, Aģentūra pilnā apmērā nodrošina šo noteikumu 4.pielikuma 3., 4. un 5.punktā minēto prasību izpildi;
13. Ja Ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

### **3. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole**

14. Pašvaldība informē Ielu lietotājus par noteiktajām Ielu uzturēšanas klasēm. Informāciju publicē Pašvaldības mājas lapā internetā un laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.
15. Lai veiktu Ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināti dokumenti:
  - 15.1. Ielu ikdienas uzturēšanas darbi;
  - 15.2. Ielu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas;
  - 15.3. Ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls;
  - 15.4. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls;
  - 15.5. grants seguma ielu saraksts, kurās veic mitrināšanu ar pretputekļu absorbentu (sarakstu aktualizē katru vasaras sezonu);
  - 15.6. apvedceļu ielu saraksts, kurās tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni (sarakstu izveido pēc nepieciešamības).
16. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos Aģentūra nodrošina Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:
  - 16.1. uz T uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divās nedēļās;

- 16.2. uz G uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi mēnesī;
- 16.3. uz P uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divos mēnešos;
- 16.4. uz V uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi ceturksnī.
- 17. Ārkārtējos laika apstākļos Aģentūra nodrošina Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:
  - 17.1. uz T un G uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divās diennaktīs;
  - 17.2. uz P un V uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi trijās diennaktīs.

### 5. Noslēguma jautājumi

- 18. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
- 19. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.392 „Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



**Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanas klases**

| Nr.<br>p.<br>k. | Ielas                                     |                         |                                         |                                     |                      |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                 | Nosaukums                                 | garums<br>km            | brauktuves<br>laukums<br>m <sup>2</sup> | seguma veids                        | Uzturēšanas<br>klase |
| 1               | 2                                         | 3                       | 4                                       | 5                                   | 6                    |
| 1.              | Akas                                      | 0.278<br>0.315<br>0.060 | 834<br>788                              | melnaiss<br>grants<br>bez seguma    | V                    |
| 2.              | Aldaru                                    | 0.150                   | 500                                     | grants                              | V                    |
| 3.              | Alsviķu (no Rīgas līdz<br>Helēnas)        | 0.270                   | 1890                                    | melnaiss                            | G                    |
| 4.              | Alsviķu (no Lauku līdz<br>Helēnas)        | 0.217                   | 1085                                    | grants                              | P                    |
| 5.              | Annas                                     | 0.220                   | 1320                                    | grants (virsmas apstrāde)           | P                    |
| 6.              | Apes                                      | 0.210<br>0.170          | 1320<br>1020                            | melnaiss<br>grants                  | P                    |
| 7.              | Augusta                                   | 0.564<br>0.098          | 2538<br>245                             | grants (virsmas apstrāde)<br>grants | P                    |
| 8.              | Ausekļa                                   | 0.200                   | 600                                     | grants                              | P                    |
| 9.              | Avotu                                     | 0.270                   | 1080                                    | grants                              | P                    |
| 10.             | Baložu bulvāris                           | 0.190                   | 1140                                    | grants                              | G                    |
| 11.             | Baložu bulvāris (no Pils līdz<br>Helēnas) | 0.165                   | -                                       | bez seguma                          | V                    |
| 12.             | Baznīcas                                  | 0.125                   | 875                                     | melnaiss                            | G                    |
| 13.             | Bērzu (no Pils līdz Helēnas)              | 0.140                   | 1120                                    | melnaiss                            | T                    |
| 14.             | Bērzu (no Helēnas līdz Glikā)             | 0.180                   | 2160                                    | melnaiss                            | P                    |
| 15.             | Blaumaņa                                  | 0.230                   | 1150                                    | melnaiss                            | G                    |
| 16.             | Briežu                                    | 0.210                   | 525                                     | grants                              | V                    |
| 17.             | Brīvības (no Jāņkalna līdz<br>Merķeļa)    | 0.180                   | 1080                                    | melnaiss                            | G                    |
| 18.             | Brīvības (no Merķeļa līdz<br>Valkas)      | 0.367                   | 2312                                    | grants (virsmas apstrāde)           | P                    |
| 19.             | Brūža                                     | 0.235                   | 1668                                    | melnaiss                            | G                    |
| 20.             | Cerību                                    | 0.446                   | 1784                                    | grants                              | P                    |
| 21.             | Cēsu                                      | 0.220                   | 880                                     | grants                              | P                    |
| 22.             | Cēsu                                      | 0.075                   |                                         | bez seguma                          | V                    |
| 23.             | Cielavu                                   | 0.210                   | 525                                     | grants                              | V                    |
| 24.             | Cīruļu                                    | 0.130                   | 325                                     | grants                              | V                    |
| 25.             | Darba (no Dārza līdz Lielā<br>Ezera)      | 0.419                   | 1897                                    | melnaiss                            | P                    |
| 26.             | Darba (no Helēnas līdz Lielā<br>Ezera)    | 0.180                   |                                         | bez seguma                          | V                    |
| 27.             | Dārza                                     | 0.724                   | 5356                                    | melnaiss                            | G                    |
| 28.             | Dīķa                                      | 0.770                   | 1925                                    | grants                              | V                    |

| 1   | 2                                                        | 3                       | 4            | 5                                | 6 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| 29. | Dores                                                    | 0.490                   | 2450         | grants                           | P |
| 30. | Druvu                                                    | 0.275<br>0.325<br>0.358 | 763<br>813   | melnaiss<br>grants<br>bez seguma | V |
| 31. | Dzegužu                                                  | 0.270                   | 675          | grants                           | V |
| 32. | Dzeņu                                                    | 0.330                   | 825          | grants                           | V |
| 33. | Dzērvju                                                  | 0.080                   | 200          | grants                           | V |
| 34. | Dzilnu                                                   | 0.540<br>0.155          | 1575         | grants<br>bez seguma             | V |
| 35. | Dzirnavu                                                 | 0.230                   | 1555         | melnaiss                         | P |
| 36. | Eglaines                                                 | 0.265                   | 663          | grants                           | V |
| 37. | Ezera                                                    | 0.295                   | 1218         | grants                           | P |
| 38. | Ezera                                                    | 0.107                   |              | bez seguma                       | V |
| 39. | Ezerkalna                                                | 0.210                   | 525          | grants                           | P |
| 40. | Ezermalas                                                | 0.370<br>0.990          | 1850<br>4950 | melnaiss<br>grants               | P |
| 41. | Fitinghofu                                               | 1.510                   | 4530         | grants                           | V |
| 42. | Ganību                                                   | 0.985                   | 6370         | melnaiss                         | G |
| 43. | Glika                                                    | 0.460                   | 2300         | melnaiss                         | P |
| 44. | Gravu                                                    | 0.495                   | 1238         | grants                           | V |
| 45. | Gulbenes (no Malienas līdz Gulbenes Nr.10)               | 0.280                   | 1680         |                                  |   |
|     | Gulbenes ( no Gulbenes Nr.10 līdz Krišjāņa Barona)       | 0.295                   | 1180         | melnaiss                         | G |
| 46. | Gulbenes (no Gulbenes 10 līdz Alūksnes pilsētas robežai) | 0.350                   | 876          | grants                           | P |
| 47. | Gulbju                                                   | 0.120                   | 300          | grants                           | V |
| 48. | Haralda                                                  | 0.065                   | 260          | grants                           | P |
| 49. | Helēnas (no Alsviķu līdz Bērzu )                         | 0.810                   | 5670         | melnaiss                         | G |
| 50. | Helēnas (no Bērzu līdz Jāņkalna)                         | 0.120                   | 900          | melnaiss                         | T |
| 51. | Helēnas (no Jāņkalna līdz Latvenergo)                    | 1.586                   | 9790         | melnaiss                         | G |
| 52. | Helēnas (no Latvenergo līdz Alūksnes pilsētas robežai)   | 0.210                   | 945          | melnaiss                         | P |
| 53. | Ielejas                                                  | 0.180                   | 540          | melnaiss                         | V |
| 54. | Ievu                                                     | 0.030<br>0.840          | 180<br>5040  | melnaiss<br>grants               | P |
| 55. | Jaundārzu                                                | 0.688                   | 2039         | grants                           | V |
| 56. | Jaunuzolu                                                | 0.200                   | 500          | grants                           | V |
| 57. | Jāņkalna (no Helēnas līdz Tālavas)                       | 1.312                   | 10076        | melnaiss                         | T |
| 58. | Jāņkalna (no Tālavas līdz Viestura)                      | 0.081<br>0.097          | 608<br>582   | melnaiss<br>grants               | G |
| 59. | Kadiķu                                                   | 0.370                   | 925          | grants                           | V |
| 60. | Kalna                                                    | 0.090                   | 315          | grants                           | P |
| 61. | Kalnadravu                                               | 0.263                   | 1447         | melnaiss                         | P |
| 62. | Kanaviņu                                                 | 0.630                   | 3680         | melnaiss                         | G |



| 1   | 2                                                               | 3                       | 4                 | 5                                               | 6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---|
| 63. | Kastaņu                                                         | 0.145                   | 388               | grants                                          | V |
| 64. | Kārķļu                                                          | 0.150<br>0.090          | 900<br>720        | melnaiss<br>grants                              | P |
| 65. | Kārķļu                                                          | 0.125                   |                   | bez seguma                                      | V |
| 66. | Kārļa                                                           | 0.250                   | 1250              | grants                                          | P |
| 67. | Krišjāņa Barona                                                 | 0.135<br>2.220          | 540<br>7228       | melnaiss<br>grants                              | P |
| 68. | Krišjāņa Barona (no Krišjāņa Barona 19 līdz Krišjāņa Barona 27) | 0.092                   |                   | bez seguma                                      | V |
| 69. | Lapsu                                                           | 0.210                   | 525               | grants                                          | V |
| 70. | Latgales                                                        | 1.056                   | 7745              | melnaiss                                        | G |
| 71. | Lauku                                                           | 0.110                   | 660               | grants                                          | P |
| 72. | Laurencenes                                                     | 0.278                   | 1562              | melnaiss                                        | G |
| 73. | Lazdu                                                           | 0.188                   | 714               | grants                                          | P |
| 74. | Lāčplēša                                                        | 0.160                   | 880               | melnaiss                                        | G |
| 75. | Lielā Ezera                                                     | 0.630                   | 5382              | melnaiss                                        | G |
| 76. | Liepu                                                           | 0.180                   | 720               | grants                                          | P |
| 77. | Loka                                                            | 0.215                   | 860               | grants                                          | P |
| 78. | Malienas                                                        | 0.085<br>0.825          | 595<br>3993       | melnaiss<br>grants                              | P |
| 79. | Margaritas                                                      | 0.055<br>0.103          | 275<br>412        | bruģakmens<br>grants                            | P |
| 80. | Mārupes                                                         | 0.410                   | 2460              | grants (virsmas apstrāde)                       | P |
| 81. | Medņu                                                           | 0.688                   | 1720              | grants                                          | V |
| 82. | Mellenkalna                                                     | 0.240                   | 840               | grants                                          | P |
| 83. | Melnuma                                                         | 0.320                   | 1280              | melnaiss                                        | P |
| 84. | Merķeļa                                                         | 1.130                   | 6780              | melnaiss                                        | G |
| 85. | Merķeļa (atzars uz Latvenergo)                                  | 0.160                   | 800               | melnaiss                                        | P |
| 86. | Meža                                                            | 0.234                   | 1170              | grants                                          | P |
| 87. | Mežinieku                                                       | 0.045<br>0.490          | 203<br>2040       | melnaiss<br>grants                              | P |
| 88. | Mežkalna                                                        | 0.595<br>0.020          | 1785              | grants<br>bez seguma                            | V |
| 89. | Miera                                                           | 1.540<br>0.290          | 9740<br>1450      | melnaiss<br>grants                              | G |
| 90. | Noliktavas                                                      | 0.145                   | 580               | grants                                          | P |
| 91. | Ojāra Vācieša                                                   | 0.908                   | 7541              | melnaiss                                        | G |
| 92. | Ojāra Vācieša (atzars no Pilssalas līdz Alūksnes ezeram)        | 0.036                   | 90                | grants                                          | P |
| 93. | Ošu                                                             | 0.490<br>0.065          | 1960<br>325       | grants<br>bruģakmens                            | P |
| 94. | Ozolu                                                           | 0.700                   | 2450              | melnaiss                                        | P |
| 95. | Parka                                                           | 0.150                   | 975               | melnaiss                                        | P |
| 96. | Peldu                                                           | 0.245<br>0.155<br>0.030 | 796<br>620<br>120 | grants (virsmas apstrāde)<br>melnaiss<br>grants | P |
| 97. | Pētera Buka                                                     | 0.913                   | 3196              | grants                                          | V |
| 98. | Pils                                                            | 4.100                   | 31476             | melnaiss                                        | T |

| 1    | 2                                                             | 3              | 4            | 5                         | 6 |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---|
| 99.  | Pils (atzars uz Baložu bulvāri 3)                             | 0.082          | 410          | melnaiss                  | G |
| 100. | Pilsētas bulvāris (no Tirgotāju līdz Helēnas)                 | 0.135          | 405          | melnaiss                  | P |
| 101. | Pilsētas bulvāris (no Helēnas līdz Krišjāņa Barona)           | 0.360<br>0.180 | 1800<br>720  | melnaiss<br>grants        | P |
| 102. | Pilssalas                                                     | 0.358<br>0.177 | 1790<br>443  | melnaiss<br>grants        | P |
| 103. | Pilādžu                                                       | 0.220          | 550          | grants                    | V |
| 104. | Pleskavas                                                     | 2.725          | 20438        | melnaiss                  | T |
| 105. | Pļavas                                                        | 0.135          | 405          | grants                    | P |
| 106. | Pļavas                                                        | 0.037          |              | bez seguma                | V |
| 107. | Priežu                                                        | 0.073          |              | bez seguma                | V |
| 108. | Pumpura                                                       | 0.120          | 420          | grants                    | P |
| 109. | Purva                                                         | 0.240          | 720          | grants                    | P |
| 110. | Pūpola                                                        | 0.115          | 403          | grants                    | P |
| 111. | Raiņa bulvāris                                                | 0.540          | 3780         | melnaiss                  | G |
| 112. | Rijukalna (no Torņa līdz Pils)                                | 0.530          | 2760         | melnaiss                  | G |
| 113. | Rijukalna (atzars līdz Rijukalna 15b)                         | 0.088          | 220          | grants                    | P |
| 114. | Rijukalna (no Pils līdz Vējakalna)                            | 0.190          | 855          | melnaiss                  | P |
| 115. | Rīgas                                                         | 0.855          | 6840         | melnaiss                  | T |
| 116. | Robežu                                                        | 0.630          | 2835         | grants                    | P |
| 117. | Rožu                                                          | 0.517          | 1293         | grants                    | V |
| 118. | Rubeņu                                                        | 0.140          | 350          | grants                    | V |
| 119. | Rūpniecības                                                   | 0.885          | 8438         | melnaiss                  | G |
| 120. | Rūpniecības (atzars līdz Rūpniecības 4)                       | 0.300          | 1800         | melnaiss                  | G |
| 121. | Rūpniecības (no Rūpniecības 4 līdz Alūksnes pilsētas robežai) | 0.610          | 2440         | grants                    | P |
| 122. | Siguldas                                                      | 0.200<br>0.240 | 1400<br>1200 | melnaiss<br>grants        | P |
| 123. | Sīļu                                                          | 0.283          | 1274         | grants                    | P |
| 124. | Skārņu                                                        | 0.300          | 1650         | grants                    | P |
| 125. | Skārņu                                                        | 0.300          |              | bez seguma                | V |
| 126. | Skolas                                                        | 0.205          | 1230         | melnaiss                  | P |
| 127. | Sloku                                                         | 0.345          | 863          | grants                    | V |
| 128. | Smilšu (no Jāņkalna līdz Doreš)                               | 0.460          | 2531         | grants                    | P |
| 129. | Smilšu (no Doreš līdz Gulbenes)                               | 0.486          | 1215         | grants                    | V |
| 130. | Stārķu                                                        | 0.110          | 275          | grants                    | V |
| 131. | Stirnu                                                        | 0.140          | 350          | grants                    | V |
| 132. | Strazdu                                                       | 0.210          | 525          | grants                    | V |
| 133. | Svīru                                                         | 0.185          | 463          | grants                    | V |
| 134. | Šķūņu                                                         | 0.350          | 2100         | grants (virsmas apstrāde) | P |
| 135. | Tālavas                                                       | 1.323          | 10511        | melnaiss                  | T |
| 136. | Tempļakalna                                                   | 0.333          | 1998         | grants                    | P |



| 1    | 2          | 3              | 4           | 5                                     | 6 |
|------|------------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 137. | Tilta      | 0.125          | 500         | grants                                | P |
| 138. | Tirgotāju  | 0.500          | 4570        | melnaiss                              | G |
| 139. | Torņa      | 0.770          | 6270        | melnaiss                              | G |
| 140. | Torņa      | 0.250          | 1250        | grants                                | P |
| 141. | Torņakalna | 0.458<br>0.043 | 1374        | grants<br>bez seguma                  | V |
| 142. | Uzvaras    | 0.640          | 4480        | melnaiss                              | G |
| 143. | Valkas     | 0.060<br>0.706 | 270<br>4095 | melnaiss<br>grants (virsmas apstrāde) | P |
| 144. | Vanagu     | 0.121          | 303         | grants                                | V |
| 145. | Vālodzes   | 0.315          | 788         | grants                                | V |
| 146. | Vārnu      | 0.150          | 375         | grants                                | V |
| 147. | Vējkalna   | 0.525          | 2363        | melnaiss                              | P |
| 148. | Vējkalna   | 0.060          |             | bez seguma                            | V |
| 149. | Vidus      | 0.290          | 1740        | melnaiss                              | G |
| 150. | Viestura   | 0.150          | 600         | grants                                | P |
| 151. | Vītolu     | 0.140          | 560         | grants                                | P |
| 152. | Zemgales   | 0.474          | 2370        | grants                                | P |
| 153. | Ziedu      | 0.110          | 440         | grants                                | P |
| 154. | Ziedu      | 0.070          |             | bez seguma                            | V |
| 155. | Ziemeru    | 0.605          | 2735        | grants                                | P |

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanai ziemā**

| Nr.<br>p.<br>k. | Prasības                                                                                                                | Uzturēšanas klases                    |                       |                       |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                         | T                                     | G                     | P                     | V                     |
|                 |                                                                                                                         | Pieļaujamie rādītāji                  |                       |                       |                       |
| 1               | 2                                                                                                                       | 3                                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.              | Ledus vai sniega vidējais biezums pastāvīgos laika apstākļos                                                            | atsevišķas sniegotas vietas līdz 3 cm | līdz 6 cm             | līdz 8 cm             | līdz 10 cm            |
| 2.              | Brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos                                                                         | ledus risas līdz 2 cm                 | ledus risas līdz 4 cm | ledus risas līdz 5 cm | ledus risas līdz 5 cm |
| 3.              | Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega                                                                                  | 4 stundas                             | 6 stundas             | 8 stundas             | 24 stundas            |
| 4.              | Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu                                                                     | 4 stundas                             | 6 stundas             | 8 stundas             | 24 stundas            |
| 5.              | Sniega biezums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos                                                                   | līdz 6 cm                             | līdz 8 cm             | līdz 10 cm            | līdz 20 cm            |
| 6.              | Sniega sanesumu biezums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegpukenī                                                     | līdz 12 cm                            | līdz 16 cm            | līdz 20 cm            | līdz 30 cm            |
| 7.              | Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos             | līdz 3 cm                             | līdz 6 cm             | līdz 10 cm            | līdz 15 cm            |
| 8.              | Attīrot brauktuvi no sniega krustojumos nav pieļaujama sniega vaļņa veidošana uz pieslēdzošās ielas braucamās daļas     | jā                                    | jā                    | jā                    | jā                    |
| 9.              | Pieļaujama sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes                                                              | līdz 60 cm                            | līdz 80 cm            | līdz 100 cm           | līdz 120 cm           |
| 10.             | Pieļaujama sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes 5 m pirms un pēc gājēju pārejām un autobusu pieturām         | līdz 60 cm                            | līdz 60 cm            | līdz 60 cm            | līdz 60 cm            |
| 11.             | Pieļaujama sniega vaļņa augstums ielu krustojumos uz ielas klātnes šķautnes 10 m pirms un pēc ielas krustojšanās vietas | līdz 60 cm                            | līdz 60 cm            | līdz 60 cm            | līdz 60 cm            |
| 12.             | Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens                                                                         | jā                                    | jā                    | jā                    | jā                    |
| 13.             | Stāvlaukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm                                              | 24 stundās                            | 24 stundās            | 24 stundās            | 48 stundās            |
| 14.             | Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 4 cm                           | 6 stundās                             | 6 stundās             | -                     | -                     |



| 1   | 2                                                                                                    | 3          | 4          | 5          | 6          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 15. | Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielīpušā sniega | 24 stundās | 24 stundās | 24 stundās | 32 stundās |
| 16. | Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās                                                  | 6.00–20.00 | 6.00–20.00 | 6.00–18.00 | 6.00–18.00 |

Piezīmes:

1. Laiku ielu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielu brauktuve attīrīta no sniega.
2. Laiku ielas brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS

**Prasības tiltu un caurteku uzturēšanai**

| Nr.<br>p.<br>k. | Prasības                                                                                                                                                                         | Uzturēšanas klases   |      |                   |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|------|
|                 |                                                                                                                                                                                  | T                    | G    | P                 | V    |
|                 |                                                                                                                                                                                  | Pieļaujamie rādītāji |      |                   |      |
| 1.              | Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                     | -                    | -    | 5 diennakšu laikā | -    |
| 2.              | Tiltu margām jābūt nostiprinātām. Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                                                   | -                    | -    | 5 diennakšu laikā | -    |
| 3.              | No caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk par                                                                                                              | 20 %                 | 35 % | 50 %              | 50 % |
| 4.              | Ja sanesumu daudzums ir lielāks par šā pielikuma 3.punktā minēto daudzumu, caurteka vasaras sezonā jāiztīra                                                                      | jā                   | jā   | jā                | jā   |
| 5.              | Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Konstatētie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš                                                                                  | jā                   | jā   | jā                | jā   |
| 6.              | Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Konstatētie trūkumi jānovērš | jā                   | jā   | jā                | jā   |
| 7.              | Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem ielas zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jāattīra                               | jā                   | jā   | jā                | jā   |

Piezīmes.

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



**Prasības Alūksnes pilsētas ielu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai**

| Nr.<br>p.<br>k. | Prasības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uzturēšanas klases   |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T                    | G                 | P                 | V                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pieļaujamie rādītāji |                   |                   |                   |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.              | Autobusu pieturvietā jābūt 534. ceļa zīmei, atkritumu tvertnei un soliņam                                                                                                                                                                                                                                                     | jā                   | jā                | jā                | -                 |
| 2.              | Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt cinkotiem vai koka. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš                                                                                                                                                                               | jā                   | jā                | jā                | jā                |
| 3.              | Ceļa zīmju stabi nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasvērušies. Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                                                                                                                                                               | 3 diennakšu laikā    | 3 diennakšu laikā | 3 diennakšu laikā | 5 diennakšu laikā |
| 4.              | Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77-1:2009 "Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2009 "Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2007 "Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības" prasībām                                                                                                         | jā                   | jā                | jā                | jā                |
| 5.              | Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina vai jāatjauno                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 stundu laikā      | 24 stundu laikā   | 24 stundu laikā   | 24 stundu laikā   |
| 6.              | Pavasārī netīras ceļa zīmes jānomazgā                                                                                                                                                                                                                                                                                         | līdz 1.maijam        | līdz 1.maijam     | jā                | jā                |
| 7.              | Uz melnās ielas segas jābūt horizontālajam apzīmējumam, kas atbilst Latvijas standarta LVS 85:2009 "Ceļa apzīmējumi" prasībām. Iepriekšējā apzīmējuma pēdu redzamība nav pieļaujama. Ja horizontālais apzīmējums 30 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % no tā laukuma, horizontālais apzīmējums jāatjauno līdz 1.jūnijam | jā                   | jā                | ja                | jā                |
| 8.              | Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem.                                                                                                                                                                                                                                                                         | jā                   | jā                | jā                | jā                |
|                 | Pavasārī netīras barjeras jānomazgā                                                                                                                                                                                                                                                                                           | līdz 1.maijam        | līdz 1.maijam     | netiek normēts    | netiek normēts    |
|                 | Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 mēneša laikā       | 1 mēneša laikā    | vasaras sezonā    | vasaras sezonā    |

| 1   | 2                                                                                                                                            | 3              | 4              | 5              | 6              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.  | Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikposmā                                                                                      | jā             | jā             | jā             | jā             |
|     | Bojātie gaismas elementi jānomaina                                                                                                           | 48 stundās     | 48 stundās     | 48 stundās     | 48 stundās     |
| 10. | Apgaismes stabiem un to stiprinājumu elementiem jābūt bez bojājumiem. Satiksmei bīstamie bojājumi jānovērš nekavējoties pēc to konstatēšanas | jā             | jā             | jā             | jā             |
|     | Pārējie konstatētie bojājumi jānovērš                                                                                                        | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā |

Piezīmes.

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu seguma uzturēšanai vasarā**

| Nr.<br>p.<br>k. | Prasības                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uzturēšanas klases   |                   |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                    | G                 | P                 | V                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pieļaujamie rādītāji |                   |                   |                   |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.              | Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo vai minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatēšanas                                                                                 | jā                   | jā                | jā                | jā                |
| 2.              | Dubļi, netīrumi vai smiltis no ielas asfalta seguma jānovāc                                                                                                                                                                                                                       | 1 diennakts laikā    | 3 diennakts laikā | 3 diennakšu laikā | 5 diennakšu laikā |
| 3.              | Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 35 mm. Un šķērsviļņi augstāki par 30 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar ceļa zīmi „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.                                                                            | jā                   | jā                | jā                | jā                |
|                 | Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda                                                                                                                                                                                                                               | līdz 1.jūnijam       | līdz 15.jūnijam   | līdz 1.jūlijam    | līdz 1.jūlijam    |
|                 | Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim                                                                                                                                                                                                                           | jā                   | jā                | jā                | jā                |
| 4.              | Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda                                                                                                                                                                                                                                              | 1 diennakts laikā    | 3 diennakšu laikā | 3 diennakšu laikā | 5 diennakšu laikā |
| 5.              | Asfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām (iesēdumiem un pacēlumiem) jāapzīmē ar 112.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                                | 1 diennakts laikā    | 3 diennakšu laikā | 3 diennakšu laikā | 5 diennakšu laikā |
| 6.              | Plaisas asfalta segumā, kuru atvērums ir lielāks par 15 mm, jāaizpilda                                                                                                                                                                                                            | līdz 31.augustam     | līdz 31.augustam  | līdz 31.augustam  | -                 |
| 7.              | Vasaras sezonā jānomaina salauztas un sadrupušas betona apmales                                                                                                                                                                                                                   | jā                   | jā                | jā                | jā                |
| 8.              | Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš | —                    | 1 nedēļas laikā   | 2 nedēļu laikā    | 3 nedēļu laikā    |
|                 | Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā                                                                                                                                                                                 | —                    | līdz 1.maijam     | līdz 1.maijam     | līdz 1.maijam     |
|                 | Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās                                                                                                                                                                                                                                 | —                    | jā                | jā                | jā                |



| 1   | 2                                                                                                      | 3              | 4               | 5              | 6              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 9.  | Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš | —              | 1 nedēļas laikā | 2 nedēļu laikā | 3 nedēļu laikā |
| 10. | Grants segumu mitrināšana iestrādājot pretputekļu absorbentu                                           | -              | līdz 1.jūnijam  | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam |
| 11. | Ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni       | jā             | jā              | jā             | jā             |
| 12. | Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo pārbruģējot                                              | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam  | līdz 1.jūlijam | līdz 1.jūlijam |
|     | Vēlāk izveidojušās bedres jāsalabo līdz 30.septembrim                                                  | jā             | jā              | jā             | jā             |

Piezīmes.

1. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par  $0,1 \text{ m}^2$  un kuras ir dziļākas par 50 mm.
2. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums lielāks par  $0,5 \text{ m}^2$ .
3. Pilnīga ūdens novade no brauktuves grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.
4. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi piemēram ietves konstrukcijām.
5. Inženierkomunikāciju vai ielu būvdarbu (rekonstrukcijas) laikā, ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš no plkst.6<sup>00</sup> līdz plkst. 22<sup>00</sup> tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni. Mitrināšanu veic tik bieži, lai uz ielas seguma neveidotos putekļi.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu kopšanai**

| Nr.<br>p.<br>k. | Prasības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uzturēšanas klases      |                         |                              |                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                       | G                       | P                            | V                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pieļaujamie rādītāji    |                         |                              |                              |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                       | 4                       | 5                            | 6                            |
| 1.              | Uz ielu klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to konstatēšanas                                                                                                                                                  | jā                      | jā                      | jā                           | jā                           |
| 2.              | Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi. Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                                                                                                                                                           | jā                      | jā                      | jā                           | jā                           |
|                 | Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber vai jāpieber                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 nedēļas laikā         | 1 nedēļas laikā         | 2 nedēļu laikā               | 3 nedēļu laikā               |
| 3.              | Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem ielas segas konstrukcijas. Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                                                                                                                                            | jā                      | jā                      | jā                           | jā                           |
|                 | Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 nedēļas laikā         | 1 nedēļas laikā         | 2 nedēļu laikā               | 3 nedēļu laikā               |
| 4.              | Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.                                                                                                                                                                                                                                   | līdz 1.jūnijam          | līdz 15.jūnijam         | līdz 30.jūnijam              | līdz 30.jūnijam              |
|                 | Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra                                                                                                                                                                                                                                                                             | jā                      | jā                      | jā                           | jā                           |
| 5.              | Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra                                                                                                                                                                         | 20 %;<br>6 nedēļu laikā | 35 %;<br>2 mēnešu laikā | 50 %;<br>līdz ziemas sezonai | 50 %;<br>līdz ziemas sezonai |
| 6.              | Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus                                                                                                         | jā                      | jā                      | jā                           | Jā                           |
| 7.              | Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš vasaras sezonā | 1 nedēļas laikā         | 2 nedēļu laikā          | 1 mēneša laikā               | 1 mēnešu laikā               |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Ielu nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par                                                                                                                                                          | 3 cm              | 5 cm              | 5 cm              | 5 cm              |
| 8.  | Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119. ceļa zīmi "Ceļš ar bīstamām nomalēm" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš | 3 diennakšu laikā | 7 diennakšu laikā | 2 nedēļu laikā    | 1 mēnešu laikā    |
| 9.  | Nomalei ar grants segumu jābūt līdzēnai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē     | 2 nedēļu laikā    | 3 nedēļu laikā    | 2 mēnešu laikā    | 2 mēnešu laikā    |
| 10. | Normatīvajos aktos noteikto ielas, ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Konstatētie trūkumi jānovērš                                                                             | 3 diennakšu laikā | 5 diennakšu laikā | 5 diennakšu laikā | 7 diennakšu laikā |
|     | Kāpnēm jābūt ar nostiprinātām margām. Kāpņu pakāpieniem jābūt noturīgiem un bez bojājumiem. Pēc trūkumu atklāšanas nekavējoties jāuzliek brīdinoši uzraksti un kāpnes jānorobežo                                                                | jā                | jā                | jā                | jā                |
|     | Bojātie elementi jānomaina                                                                                                                                                                                                                      | 1 nedēļas laikā   | 1 nedēļas laikā   | 2 nedēļu laikā    | 2 nedēļu laikā    |

Piezīmes.

1. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūliju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.
2. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS



**Gājēju un velosipēdu celiņu ikdienas uzturēšanas prasības ziemā**

| N.p.k. | Prasības                                                                                                        | Pieļaujamie rādītāji |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa pastāvīgos laika apstākļos                                         | līdz 6 cm            |
| 2.     | Laiks celiņa attīrīšanai no sniega                                                                              | līdz 5 stundām       |
| 3.     | Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu                                                                 | līdz 5 stundām       |
| 4.     | Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa mainīgos laika apstākļos                                           | līdz 10 cm           |
| 5.     | Ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē, tad uz celiņa tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu | līdz 20 cm           |
| 6.     | Ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmes, ja to simboli nav skaidri saskatāmi, jāattīra no pielīpušā sniega             | 48 stundās           |
| 7.     | Uzturēšanas prasības ir spēkā šādās diennakts stundās                                                           | 6.00-22.00           |

Piezīmes.

- 1.Laiks celiņa attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz celiņa attīrīšanai no sniega.
- 2.Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no apledojuma izveidošanās konstatēšanas brīža līdz attiecīgo darbu izpildei.

Domes priekšsēdētājs



A.DUKULIS