ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālrunis 64381496, e-pasts dome@aluksne.lv

SĒDES PROTOKOLS

Alūksnē

2026. gada 23. septembrī Nr. 16

Sēdi sāk plkst. 10.00, sēdi beidz plkst. 14.00

Sēdi vada: Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Rudīte FĒRMANE

Sēdi protokolē: Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas komisiju sekretāre Jūlija KRŪZĪTE

Sēdē piedalās komisijas locekļi:
Klinta APSĪTE
Elīna BIRZNIECE
Rudīte FĒRMANE
Laila GRAŽANSKA
Aivija VEISTERE

R.FĒRMANE atklāj sēdi un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut 4 (četrus) papildu darba kārtības punktus.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Sēdes darba kārtībā iekļaut 4 (četrus) papildu darba kārtības punktus.

Precizēta darba kārtība:

1. Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".
2. Par koku ciršanu būvprojekta "Alūksnes pilsētas centrālā skvēra pārbūve" ietvaros.
3. Par koku ciršanu būvobjekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Alūksnē" realizācijai.
4. Par koka ciršanu pie Alūksnes novada Kultūras centra.
5. Par koku ciršanu būvobjekta "Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā" teritorijā.
6. [..].
7. [..].
8. [..].
9. Par koku ciršanu īpašumos "Muižas pils" un "Skudras", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā.
10. [..].

PAPILDU DARBA KĀRTĪBĀ:

11. [..].
12. Par koku ciršanu īpašumā "Tautas nams", Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
13. Par koku ciršanu Valsts vietējā autoceļa V380 Karva-Jaunlaicene ceļa zemes nodalījuma joslā.

14. Par koka ciršanu īpašumā "Sliši̧ņi", Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.

Sēde 6., 7., 8., 10. un papildu darba kārtībās 11. punktā pasludināta par slēgtu, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 27. panta ceturto daļu. Sēdes slēgtajā daļā izskatīti jautājumi par privātīpašumā augošu koku saglabāšanas/kopšanas/ciršanas darbiem.

1. Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"

R.FĒRMANE informē par 2026. gada 21. augustā spēkā stājušajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (turpmāk – Noteikumi). Norāda, ka grozījumu rezultātā precizēts noteikumu 2. punkts, nosakot, ka noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Valsts vides dienests. Tiek vērsta uzmanība uz grozījumiem noteikumu 4.2. un 4.6. apakšpunktā, precizējot teritorijas, kurās koku ciršanai nepieciešama pašvaldības atļauja, kā arī skaidrojot alejas un koku rindas definīciju. Noteikumu 4.6. apakšpunkts paredz, ka atļauja nepieciešama koku ciršanai alejās, kā arī no alejas saglabājušās koku rindas, ja tajā ir vismaz astoņi koki. Norāda, ka būtiski grozīts noteikumu 5. punkts, paplašinot gadījumu loku, kad koku ciršana pieļaujama bez pašvaldības atļaujas. Īpaši būtisks ir noteikumu 5.2. apakšpunkts, kas paredz, ka koku ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja, ja celma apkārtmērs ir mazāks par 94 centimetriem vai celma diametrs ir mazāks par 30 centimetriem, ja pašvaldība saistošajos noteikumos nav noteikusi citu celma apkārtmēru vai diametru, no kura sākot nepieciešama pašvaldības atļauja. Tiek secināts, ka grozījumi samazina administratīvo slogu koku ciršanas saskaņošanas procesā, vienlaikus saglabājot pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt stingrākas prasības koku aizsardzībai un saglabāšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā. Informē, ka ar grozījumiem Noteikumos precizēti noteikumu 18. un 19. punkta nosacījumi, nosakot, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu par koku ciršanu sniedz 10 darbdienu laikā no pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja minētajā termiņā atzinums netiek sniegts, uzskatāms, ka attiecīgajai institūcijai nav iebildumu pret koku ciršanu.

Apstādījumu aizsardzības komisija iepazīstas ar informāciju par normatīvā regulējuma izmaiņām un ņems to vērā turpmākajā darbā.

Informācija pieņemta zināšanai.

2. Par koku ciršanu būvprojekta "Alūksnes pilsētas centrālā skvēra pārbūve" ietvaros

Ziņo: R.FĒRMANE

Iesniedzējs	Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Reģistrācijas Nr. pašvaldībā	18.09.2026. Nr. ANP/1.47/26/3230
Izteiktais lūgums	Lūdz atļauju koku ciršanai, kas tiek plānota būvprojekta "Alūksnes

	pilsētas centrālā skvēra pārbūve" ietvaros. Koku ciršana paredzēta, lai nodrošinātu ērtus vides pieejamības risinājumus autoostas un Lielā Ezera ielas sasaistei.
Situācijas apraksts	Apsekojot situāciju dabā, Komisija konstatēja, ka zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 36010233611 (Lielā Ezera iela 3, Alūksne), 36010233601 (Pils iela 68, Alūksne) un 36010233629 tiek izstrādāts būvprojekts "Alūksnes pilsētas centrālā skvēra pārbūve". Apsekošanas laikā konstatēts, ka nociršanai paredzēti šādi koki: parastais ozols ar apkārtmēru 2,30 m zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36010233629; parastā liepa ar apkārtmēru 1,88 m, asā egle ar apkārtmēru 1,40 m un asā egle ar apkārtmēru 0,63 m zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36010233629; trauslais vītols ar apkārtmēru 0,80 m zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36010233611; sešas parastās liepas ar apkārtmēriem 0,93 m, 0,56 m, 0,85 m, 0,75 m, 0,90 m un 0,82 m, parastā ieva ar diviem stumbriem, kuru apkārtmēri ir 0,70 m un 0,75 m, kā arī baltā robīnija ar diviem stumbriem, kuru apkārtmēri ir 0,55 m un 0,55 m, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36010233601. Komisija konstatēja, ka lielākajai daļai minēto koku ir dažāda rakstura bojājumi. Liepas ir galotņotas, un to stumbros attīstījusies trupe. Asās egles ir daļēji nokaltušas. Parastajai ievai un baltajai robīnijai ir izveidojušies divi stumbri, kas ir izteikti sasvērušies. Kokiem konstatēti arī sausi zari, kas samazina to vitalitāti, mehānisko noturību un ainavisko vērtību.

Fotofiksācija	     














	  
Slēdziens	Ņemot vērā, ka koki atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļu "Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7424), "Alūksnes muižas apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 2678) un reģiona nozīmes kultūras pieminekļa "Annas lauksaimniecības biedrības nams "Ekonomija"" (valsts aizsardzības Nr. 2695) teritorijā, pirms koku ciršanas darbu veikšanas nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumus atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.3. apakšpunktam, 18. un 19. punktam. Aicina komisiju balsot.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumus.

3. Par koku ciršanu būvobjekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Alūksnē" realizācijai

Ziņo: R.FĒRMANE

Iesniedzējs	SIA “Pillar Contractor”
Reģistrācijas Nr. pašvaldībā	15.09.2026. Nr. ANP/1.40/26/3167
Izteiktais lūgums	Lūdz izsniegt atļauju koku ciršanai zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 3601 015 2710 un 3601 015 2701. Koku ciršanas nepieciešama būvobjekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana un būvdarbi Alūksnē” realizācijai.
Situācijas apraksts	Apsekojot situāciju dabā, Komisija konstatēja, ka Skolas ielā 2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 015 2710) un Brūža ielā 6 (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 015 2701), Alūksnē, Alūksnes novadā aug viena parastā kļava (*Acer platanoides*) ar četriem stumbriem, kuru apkārtmēri, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla, ir 1,10 m, 1,52 m, 1,57 m un 1,69 m, divi parastie oši (*Fraxinus excelsior*), kuru apkārtmēri, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla, ir 1,14 m un 2,16 m, kā arī Rietumu tūju (*Thuja occidentalis*) dzīvžoga rinda. Apsekošanas laikā konstatēts, ka parastajai kļavai (*Acer platanoides*) ir četri stumbri, kas aug ļoti cieši kopā. Stumbros novērojamas trupes pazīmes, kas liecina par koksnes strukturālu bojājumu. Ņemot vērā stumbru savstarpējo novietojumu un bojājumu raksturu, pastāv risks stumbru atšķelšanās iespējai. Apsekotajiem parastajiem ošiem (*Fraxinus excelsior*) konstatētas gareniskas vertikālas plaisas stumbros. Plaisu vietās novērojamas trupes pazīmes, kā arī kokiem ir sausi un kalstoši zari, kas liecina par koku vitalitātes pasliktināšanos un paaugstinātu zaru lūšanas risku.

Fotofiksācija	    
Slēdziens	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.3. apakšpunktu, 18. punktu un 19. punktu, ņemot vērā, ka minētie koki atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Alūksnes pilsētas vēsturiskais

	centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7424) teritorijā, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Alūksnes muižas apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 2678) teritorijā un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Brūzis, vēlāk saviesīgs biedrības nams" (valsts aizsardzības Nr. 2679) aizsardzības zonā, pirms koku ciršanas darbu veikšanas nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumus. Aicina komisiju balsot.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumus.

4. Par koka ciršanu pie Alūksnes novada Kultūras centra

Ziņo: R.FĒRMANE

Situācijas apraksts	Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija (turpmāk – Komisija), īstenojot pašiniciatīvas principu, 2026. gada 23. septembrī apsekoja bojātus un potenciāli bīstamus kokus, kas atrodas pie Alūksnes novada Kultūras centra, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 015 2621. Komisija konstatēja, ka pie Alūksnes novada Kultūras centra, Brūža ielas malā, aug parastais ozols ar apkārtmēru 2,88 m, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla. Koks sazarojas trīs lielos stumbros. Stumbrā zem sazarojuma vietas konstatēta dziļa plaisa, savukārt sazarojuma vietā virs plaisas ir izveidojies atvērts dobums. Ņemot vērā konstatētos bojājumus, pastāv risks galveno stumbru lūzumam vai atšķelšanai. Koks atrodas tiešā gājēju ietves un ielas braucamās daļas tuvumā, tādējādi radot apdraudējumu gājēju un transportlīdzekļu satiksmes drošībai. Komisijas ieskatā koks ir vērtējams kā bīstams un tā saglabāšana esošajā stāvoklī var radīt kaitējumu personu dzīvībai, veselībai un mantai.

Fotofiksācija	  
Slēdziens	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.3. apakšpunktu, 18. punktu un 19. punktu, ņemot vērā, ka koks atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7424) teritorijā, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Alūksnes muižas apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 2678) teritorijā un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Brūzis, vēlāk saviesīgs biedrības nams" (valsts aizsardzības Nr. 2679) aizsardzības zonā, pirms koka ciršanas darbu veikšanas nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumus. Aicina komisiju balsot.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumus.

5. Par koku ciršanu būvobjekta "Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā" teritorijā

Ziņo: R.FĒRMANE

Iesniedzējs	SIA "P.M.G."

Reģistrācijas Nr. pašvaldībā	16.09.2026. Nr. ANP/1.40/26/3183
Izteiktais lūgums	Lūdz apsekot būvobjekta "Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā" teritoriju un izsniegt atļauju koku ciršanai.
Situācijas apraksts	Apsekojot situāciju dabā, Komisija konstatēja, ka būvobjekta "Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā" realizācijas nodrošināšanai nepieciešams nocirst kokus, kas atrodas nekustamajā īpašumā Pils ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 006 2004), proti, trīs bērzus, divus ozolus un vienu kļavu ar diviem kopā saaugušiem stumbriem. Koku apkārtmēri, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla: bērzs ar apkārtmēru 2,20 m; bērzs ar apkārtmēru 1,50 m; bērzs ar apkārtmēru 0,79 m; ozols ar apkārtmēru 1,90 m; ozols ar apkārtmēru 0,55 m; kļava ar diviem kopā saaugušiem stumbriem, kuru apkārtmērs ir 0,90 m.

Fotofiksācija	    
Slēdziens	Atbilstoši būvobjekta "Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā" realizācijai nepieciešama koku ciršana īpašumā Pils ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 006 2004. Koki atrodas plānoto būvdarbu zonā un traucē būvprojekta risinājumu īstenošanu, tādēļ to saglabāšana nav iespējama. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.1. apakšpunktu un ņemot vērā, ka būvobjekta "Ūdens novadīšanas

	sistēmas atjaunošana Alūksnē, Alūksnes novadā" realizācijai nepieciešama koku ciršana īpašumā Pils ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 006 2004, Komisija nolemj atļaut nocirst īpašumā Pils ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 006 2004: bērzu ar apkārtmēru 2,20 m; bērzu ar apkārtmēru 1,50 m; bērzu ar apkārtmēru 0,79 m; ozolu ar apkārtmēru 1,90 m; ozolu ar apkārtmēru 0,55 m; kļavu ar diviem kopā saaugušiem stumbriem, kuru apkārtmērs ir 0,90 m. Aicina komisiju balsot.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Apstiprināt lēmumu Nr. APSK/1.8.10/26/38 (pielikumā uz 1 lapas).

6. [..]

[..]

7. [..]

[..]

8. [..]

[..]

9. Par koku ciršanu īpašumos "Muižas pils" un "Skudras", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

R.FĒRMANE informē, ka 2026. gada 4. septembrī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālajai nodaļai un Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajai administrācijai nosūtīts pieprasījums sniegt atzinumu par koku ciršanas ieceri Alūksnes novada pašvaldības īpašumos "Muižas pils" un "Skudras", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā. 2026. gada 7. septembrī Alūksnes novada pašvaldībā saņemts un ar Nr. ANP/1.35/26/3081 reģistrēts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas 2026. gada 7. septembra atzinums Nr. 2026/14.4-03/538. Nolēmumā norādīts, ka *darbus plānots veikt* ***vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Ilzenes muižas apbūve"*** *(valsts aizsardzības Nr. 2769)* ***teritorijā****. Atbilstoši likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. pantam "Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību nodrošina pašvaldība." un Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi" 23. punktam "Kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļiem nodrošina pārvalde, vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem – attiecīgā pašvaldība". Ņemot vērā minēto, Pārvaldes Vidzemes reģionālajai nodaļai atzinums nav jāsniedz.* ***Vienlaikus Pārvalde informē, ka Pārvaldes Vidzemes reģionālajai nodaļai nav iebildumu pret iesniegumā minēto koku ciršanu īpašumos.*** Informē, ka noteiktajā termiņā Alūksnes novada pašvaldībā nav saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums ar iebildumiem par pieprasījumā minēto koku ciršanu. Aicina komisiju, balsojot, pieņemt lēmumu par atļauju nocirst vienu blīgznu (pūpolvītolu), kas aug īpašumā "Muižas pils", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā. Atļaut nocirst vienu parasto kļavu, kas aug īpašumā "Skudras", Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Apstiprināt lēmumu Nr. APSK/1.8.10/26/40 (pielikumā uz 2 lapām).

10. [..]

[..]

11. [..]

[..]

12. Par koku ciršanu īpašumā "Tautas nams", Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā

Ziņo: R.FĒRMANE

Iesniedzējs	Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde
Reģistrācijas Nr. pašvaldībā	22.09.2026. Nr. ANP/1.42/26/3266
Izteiktais lūgums	Lūdz atļauju nozāģēt septiņus nokaltušus un bīstamus kokus, kas atrodas Alūksnes novada pašvaldības īpašumā "Tautas nams", kadastra numurs 3644 004 0314, Annā, Annas pagastā un apdraud satiksmes dalībnieku drošību pa valsts autoceļu V396 "Vētraine-Maliena-Kalncempji-Sprīvuļi" un iebraukšanu uz pašvaldības īpašumu "Tautas nams".
Situācijas apraksts	Apsekojot situāciju dabā, Komisija konstatēja, ka Alūksnes novada pašvaldības īpašumā "Tautas nams" aug septiņas egles, kuras ir pilnībā nokaltušas. Koki zaudējuši savu bioloģisko dzīvotspēju un to tehniskais stāvoklis vērtējams kā bīstams, jo pastāv risks koku vai to daļu lūšanai un krišanai, apdraudot cilvēku drošību un tuvumā esošo infrastruktūru. Izvērtējot koku stāvokli, Komisija secina, ka minēto septiņu egļu ciršana ir pieļaujama un pamatota drošības apsvērumu dēļ.

Fotofiksācija	 
Slēdziens	Atļaut nocirst septiņas nokaltušas egles Alūksnes novada pašvaldības īpašumā "Tautas nams", ņemot vērā, ka koki ir zaudējuši dzīvotspēju un rada bīstamību cilvēku drošībai un apkārtējai videi. Aicina komisiju balsot.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj: Apstiprināt lēmumu Nr. APSK/1.8.10/26/41 (pielikumā uz 1 lapas).

13. Par koku ciršanu Valsts vietējā autoceļa V380 Karva-Jaunlaicene ceļa zemes nodalījuma joslā

R.FĒRMANE informē, ka 2026. gada 4. septembrī Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajai administrācijai nosūtīts pieprasījums sniegt atzinumu koku ciršanai Valsts vietējā autoceļa V380 Karva-Jaunlaicene autoceļa zemes nodalījumā joslā Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā. Informē, ka noteiktajā termiņā Alūksnes novada pašvaldībā nav saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums ar iebildumiem par pieprasījumā minēto koku ciršanu. Aicina komisiju, balsojot, pieņemt lēmumu par atļauju veikt četru parasto ozolu ciršanu valsts vietējā autoceļa V380 Karva-Jaunlaicene posmā no 5,46 km līdz 5,71 km, zemes vienības kadastra apzīmējums 36600020299, ozolu alejā Jaunlaicenes pagastā,

Alūksnes novadā. Pārējiem ozoliem alejā veikt sanitārā stāvokļa izvērtējumu, pieaicinot sertificētu kokkopi-arboristu.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Apstiprināt lēmumu Nr. APSK/1.8.10/26/42 (pielikumā uz 2 lapām).

14. Par koka ciršanu īpašumā "Slišiņi", Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

R.FĒRMANE informē, ka 2026. gada 24. augustā Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajai administrācijai nosūtīts pieprasījums sniegt atzinumu koka nociršanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumā "Slišiņi", Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Informē, ka noteiktajā termiņā Alūksnes novada pašvaldībā nav saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums ar iebildumiem par pieprasījumā minētā koka ciršanu. Aicina komisiju, balsojot, pieņemt lēmumu par atļauju kļavas ciršanai īpašumā "Slišiņi", Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.

Apstādījumu aizsardzības komisija atklāti balsojot: "par" – 5, "pret" – nav, nolemj:

Apstiprināt lēmumu Nr. APSK/1.8.10/26/43 (pielikumā uz 2 lapām).

Sēdi beidz plkst. 14.00

Sēdi vadīja	*(personīgais paraksts)*	R.FĒRMANE
Sēdi protokolēja	*(personīgais paraksts)*	J.KRŪZĪTE
Komisijas locekļi	*(personīgais paraksts)*	K.APSĪTE
	(personīgais paraksts)	E.BIRZNIECE
	(personīgais paraksts)	L.GRAŽANSKA
	(personīgais paraksts)	A.VEISTERE