

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
dome@aluksne.lv <http://www.aluksne.lv>

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam grozījumi

Redakcija 1.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	5
1.1. Noteikumu lietošana.....	5
1.2. Definīcijas.....	6
1.3. Vispārīgas prasības.....	8
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	9
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	9
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	9
2.3. Piekļūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana	10
2.4. Jaunu zemes vienību veidošana un robežu pārkārtošana.....	10
2.5. Redzamības brīvlauki.....	12
2.6. Prasības automašīnu, velosipēdu novietošanai un to novietnēm.....	12
2.7. Prasības azartspēļu objektu izvietojumam.....	13
2.8. Apstādījumi un koki.....	14
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	16
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	16
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	18
3.3. Prasības apbūvei.....	23
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	30
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	31
3.6. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju ierīkošanai un saglabāšanai.....	34
3.7. Derīgo izrakteņu ieguve.....	35
3.8. Prasības mākslīgo ūdenstilpju un grāvju ierīkošanai.....	36
3.9. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās un meža zemes lietošanas kategorijas maiņai....	37
3.10. Noteikumi reklāmām, izkārtnēm.....	39
3.11. Žogi.....	39
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	41
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	41
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	43
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	45
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	47
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	48
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	50
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	52
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	53
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	54

4.10. Mežu teritorija.....	55
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	56
4.12. Ūdeņu teritorija.....	58
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	60
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	60
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālpārvaldības plānojums.....	61
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālpārvaldības plānojums.....	61
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	61
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	61
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	62
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	62
5.8. Degradēta teritorija.....	62
6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	64
6.1. Teritorijas izmantošanas veida maiņa.....	64
6.2. Prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai.....	64
6.3. Prasības detālpārvaldības plānojumam.....	64
6.4. Teritorijas plānojuma īstenošana un grozīšana.....	65
7. Citi nosacījumi/prasības.....	66
7.1. Prasības īpaši aizsargājamām teritorijām un dabas pieminekļiem.....	66
7.2. Vispārīgas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai.....	68
7.3. Prasības Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra apbūvei.....	69
7.4. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	72
7.5. Prasības ainaviski vērtīgajiem ceļu posmiem un skatu punktiem.....	73
7.6. Aizsargjoslas un tauvas joslas.....	73
7.7. Atkritumu savākšanas vietas.....	78
7.8. Noslēguma jautājumi.....	79
Pielikumi.....	80
1.pielikums. Redzamības brīvlauki.....	80
2.pielikums. Pagalmi.....	81
3.pielikums. Atkritumu konteineru iezogojuma risinājums.....	82
4.pielikums. Ietvju un autostāvvietu bruģējuma paraugi.....	83
5.pielikums. Kapsētas Alūksnes novadā.....	84
6.pielikums. Ielu sarkanās līnijas Alūksnes pilsētā.....	85
7.pielikums. Ielu un ceļu sarkanās līnijas ciemu teritorijās.....	86
8.pielikums. Valsts autoceļu aizsargjoslas.....	89
9.pielikums. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.....	90

10.pielikums. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas.....	91
11.pielikums. Aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts.....	94
12.pielikums. Novada nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti.....	112
13.pielikums. Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra apbūves izvērtējums.....	113
14.pielikums. Piemērs skursteņa gala mūrējumam.....	122
15.pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti.....	123
16.pielikums. Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.....	126

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Alūksnes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas atļauto izmantošanu un izmantošanas ierobežojumus.
2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu Alūksnes novada pašvaldības administratīvo teritoriju, to prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, pārbūvi, atjaunošanu vai nojaukšanu, vai citu saimniecisku darbību. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības.
3. Apbūves noteikumos netiek dublēts citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais, t.sk. citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības un citu pašvaldības saistošo noteikumu prasības. Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi).
4. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, ja vien Apbūves noteikumos nav noteiktas īpašas stingrākas prasības. Tie nav klasificējami kā teritorijas plānojuma, kā arī Apbūves noteikumu grozījumi.
5. Tie Apbūves noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot papildu plānošanas pasākumus, piemēram, izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumi.
6. Lokālplānojuma teritorijā **Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā** (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr. 269 un pie tā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”) ievēro minētajā lokālplānojumā noteikto.
7. Lokālplānojuma teritorijā **“Lāčusils”, Alūksnes novadā** (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 100 un pie tā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā”) ievēro minētajā lokālplānojumā noteikto.
8. Lokālplānojuma teritorijā **Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā** (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr. 406 un pie tā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads”) ievēro minētajā lokālplānojumā noteikto.

1.2. DEFINĪCIJAS

9. Apbūves noteikumos lietotie termini:

- 9.1. **ainava** – apkārtējās vides uztveramā daļa, kas atspoguļo cilvēku darbības materiālās un garīgās attīstības gaitu ģeogrāfiski noteiktā teritorijā;
- 9.2. **ainavisks ceļš** – ceļš vai ceļa posms, kas šķērso ainaviski pievilcīgas teritorijas un pa kuru pārvietojoties paveras izcilas skatu perspektīvas uz Vidzemei raksturīgo dabisko vai kultūrainavu;
- 9.3. **ainavu aizsardzība** – darbības, lai aizsargātu un saglabātu Vidzemei raksturīgās dabiskās un kultūrvēsturiskās ainavas vērtības;
- 9.4. **akmeņu krānums** - blīvs novietojums uz zemes vai ūdensobjekta grunts ar kopējo platību lielāku par 1 m² vienā vai vairāk kārtās krasta nostiprināšanai.
- 9.5. **apbūves līnija** – līnija, kas nosaka minimālo attālumu no zemes vienības robežas vai piegulošās ielas sarkanās līnijas, sākot no kuras drīkst izvietot ēkas un būves;
- 9.6. **applūstošās teritorijas** – teritorijas ar appludinājuma varbūtību vismaz reizi 10 gados (10% plūdu varbūtības teritorijas), kas noteiktas izmantojot inženiertehnisko aprēķinu metodi, un precizētas pēc dabā konstatējamās regulāra applūduma pazīmēm atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai;
- 9.7. **atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana** – materiālu un produkcijas uzglabāšanas veids brīvā dabā vai būvju platībās, kas nav iekļautas ēkās (izņemot transportlīdzekļu novietni);
- 9.8. **autostāvvietā** – teritorija automašīnu novietošanai, kas ietver šādus veidus:
 - 9.8.1. **atklāta autostāvvietā** – teritorija automašīnu novietošanai uz ielas vai laukumos marķētās novietnēs (arī nožogotās), paredzēta vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku,
 - 9.8.2. **garāža** - šo noteikumu izpratnē ēka vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai automašīnu novietošanai. Tā var būt gan privāta, gan kopīpašums. Apbūves noteikumos garāža ar privātas garāžas nozīmi netiek lietota, ja tā ir ietverta savrupmājā vai tās saimniecības ēkā;
- 9.9. **azartspēļu objekts** - ir izmantošana, kas ietver ēkas un būves, kā arī telpas ar tiesiski normatīvajos aktos noteiktā kārtībā īpaši izveidotām un iekārtotām atļauto izložu un azartspēļu organizēšanas vietām vai spēļu zāles ar vismaz 10 azartspēļu automātiem un kazino ar 5 spēļu galdiem;
- 9.10. **būvvalde** - Alūksnes novada pašvaldības institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;
- 9.11. **dīķis** - mākslīgā ūdenstilpe, kas radīta cilvēka darbības rezultātā;
- 9.12. **kapsēta** - teritorija mirušo apbedīšanai un ar to saistītiem pasākumiem. Var ietvert arī ēkas un citas būves šo funkciju īstenošanai;

- 9.13. **karjers** - teritorija derīgo izrakteņu (kūdras, smilts, grants u.c.) ieguvei ar atklāto paņēmieni;
- 9.14. **krastmalas laipa** - paralēli krastam novietota laipa, aprīkota ar vienu vai vairākiem pieejas tiltiem, tā var būt neatkarīga vai veidota kā krasta stiprinājuma papildinājums;
- 9.15. **laipa** - stacionāra vai peldoša, pastāvīga vai sezonas būve vai konstrukcija, kas paredzēta gājējiem ūdensobjekta šķērsošanai vai nokļūšanai līdz kuģošanas līdzekļiem. Laipa atrodas ūdenī uz pāļiem vai pontoniem, perpendikulāri vai paralēli krastam;
- 9.16. **mols** - hidrotehniska būve, kas ierobežo un aizsargā kādu akvatoriju;
- 9.17. **neatbilstoša izmantošana** - izmantošana, kas neatbilst plānotās izmantošanas kartē un Apbūves noteikumos noteiktajam izmantošanas veidam, bet likumīgi ir pastāvējusi vai uzsākta pirms plānojuma spēkā stāšanās;
- 9.18. **pagalms** - zemes vienības daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no palīgēkām vai zemes vienības robežām:
- 9.18.1. **iekšpagalms** - laukums, ko pilnībā vai daļēji pa perimetru norobežo ēkas vai to daļas,
- 9.18.2. **pagalma dziļums** - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti (sarkano līniju vai robežu) un tuvāko jebkuras galvenās būves fasādi,
- 9.18.3. **priekšpagalms** - zemes vienības daļa visā tā platumā no ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves fasādes sienai,
- 9.18.4. **sānpagalms** - zemes vienības daļa no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai;
- 9.19. **palīgēka** - ēka, kas tiek izmantota zemes vienības atļautās izmantošanas jeb galvenās ēkas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, viesu nams, personāla dzīvojamā māja, auto garāža, nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis, pagrabs u.c.. Ja šāda ēka savienota ar galveno ēku vai iebūvēta galvenajā ēkā, tā uzskatāma par galvenās ēkas daļu;
- 9.20. **piestātne** – kuģošanas līdzekļu stāvēšanai piemērota piekrastes teritorija virszemes ūdensobjekta krasta joslā;
- 9.21. **rekreācijas objekti** - būves un labiekārtojums, kur ēkām un būvēm nav galvenā loma un kas ir izmantojamas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai dabas teritorijās;
- 9.22. **vidi degradējoša būve** – būve, kuras fasāde un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām, kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;
- 9.23. **zemes vienības fronte** - horizontāls attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes vienību sānu robežām;

- 9.24. **žogs** - būve, kas norobežo teritoriju un parasti ir izvietota pie zemesgabala robežas vai pie ielu sarkanās līnijas.

1.3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

10. Alūksnes novada apdzīvojuma struktūru veido:

10.1. reģionālas nozīmes centrs – Alūksnes pilsēta,

10.2. novada nozīmes centrs – Liepnas ciems,

10.3. vietējas nozīmes centri ar ciema statusu, kuru robežas ir noteiktas Apbūves noteikumu Grafiskās daļas kartēs:

Alsviķi,
Anna,
Jaunzemi,
Kolberģis,
Jaunanna,
Jaunlaicene,
Kalncempji,
Brenci,
Mālupe,
Mārkalne,
Pededze,
Korneti,
Māriņkalns,
Zeltiņi,

10.4. pārējās apdzīvotās vietas ar ciema statusu, kuru robežas ir noteiktas Apbūves noteikumu Grafiskās daļas kartēs:

Strautiņi,
Aizupītes,
Pullans,
Beja,
Sofikalns,
Ziemiņi,

10.5. lauku teritorijas apdzīvotās vietas, ko veido:

10.5.1. vēsturiski izveidojošās viensētu grupas- vēsturiskie ciemi bez ciema statusa,

10.5.2. atsevišķas viensētas.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

11. Visā novada teritorijā ir atļauta tāda izmantošana, kas nepieciešama esošo un plānoto funkciju nodrošināšanai atbilstoši attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, atļauta Vispārīgajos apbūves noteikumos, citos normatīvajos aktos kā arī:
 - 11.1. palīgēku izbūve zemes vienībā izvietoto ēku un būvju funkcionēšanas nodrošināšanai,
 - 11.2. lauku teritorijā - dīķu ierīkošana, ja dīķa virsmas laukums nepārsniedz 0,5 ha saskaņā ar būvprojektu ugunsdzēsības, teritorijas labiekārtošanas, sporta u.c. vajadzībām, nepārsniedzot 50% no zemes vienības kopplatības un ja tas nav pretrunā ar Aizsargjoslu likumu un citiem normatīviem aktiem.
12. Papildizmantošanai ir jābūt izvietotai tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ja tas nav atrunāts atsevišķi.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

13. Nevienā teritorijā netiek atļauta tāda zemes, būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada augstāku iedzīvotāju apdraudējuma līmeni par maksimāli pieļaujamo vai būtisku piesārņojumu - nepieļaujami augstu risku un neatbilstību valsts vides aizsardzības un sabiedrības veselības institūciju vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām.
14. Visā Alūksnes novada teritorijā aizliegts:
 - 14.1. veikt būvdarbus vai cita veida saimniecisko darbību, kas ir pretrunā teritorijas plānojuma, detālplānojuma, Apbūves noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām,
 - 14.2. izvietot ēkas un būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām,
 - 14.3. izstrādāt būvniecības ieceri ēku jaunbūvēm un pārbūvēm, ja palielinās ēkas apjoms pilsētas un ciemu teritorijā zemes vienībā ar ierādītām robežām,
 - 14.4. vākt, uzkrāt un glabāt kaudzē vai laukumos sadzīves atkritumus, metāllūžņus, būvgružus un nelietojamus transporta līdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija vai būves nav projektētas to savākšanai un uzglabāšanai. Šī prasība neattiecas uz atkritumu īslaicīgu savākšanu speciālās noteikta parauga pārvietojamās atkritumu tvertnēs,
 - 14.5. izmantot kā būves transportlīdzekļus, t.sk. kuģu, kravas automašīnu, autobusu, konteineru, vagonu korpusus, vai to daļas,
 - 14.6. izmantot ceļojumu trailerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un gulāmtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss vai ceļojuma traileru novietošana ir projektēta tūristu vajadzībām, vai ja attiecīgajā teritorijā notiek mežistrādes darbi,

- 14.7. patvaļīgi aizsprostot upes un strautus, pārveidot meliorācijas būves un ierīces, izmainīt upju, strautu, ezeru krastu līnijas, gultnes un hidroloģisko režīmu, izņemot pasākumus krasta nostiprināšanai, kas noteikti 4.12. nodaļā,
- 14.8. izmantot teritoriju, kas rada paaugstinātu risku un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml. un to nosaka konkrēti objektīvi nosakāmi izpētes dati,
- 14.9. teritorijas uzbēršanai izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus un sadzīves atkritumus, kā arī piesārņotu grunti un izdedžus.

2.3. PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI UN VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

15. Teritorijās, kurās apbūve ir primārā zemes izmantošana, būvēm un ēkām jāparedz piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības, medicīnas un glābšanas tehnikai atbilstoši spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
16. Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus, jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) vides pieejamības nodrošināšanai (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkļūšanu no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Esošajās publiskās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt vides pieejamību, jānodrošina iespēja attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemt citā veidā.
17. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku grupām, publiskām iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem jāparedz piebrauktuves ar divām kustības joslām un ietvi vai, ja tas nav iespējams, jāparedz atsevišķas joslas gan iebraukšanai, gan izbraukšanai.
18. Piebrauktuvi un caurbrauktuvi pieslēgumu minimālie attālumi no ielas un ceļu krustojumiem un sabiedriskā transporta pieturvietām jānosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
19. Uz ietvēm pie ieejām jaunbūvējamās ēkās pieļaujams izvirzīt pakāpienus vai pandusu, saglabājot ietves brīvo platumu 1,6 m, pie esošām ēkām – saglabājot iespēju pārvietoties gājējiem, kā arī ar invalīdu un bērnu ratiņiem. Pakāpieniem un pandusiem jābūt ar neslīdošu virsmu.
20. Ēku būvdarbus jaunās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ceļu (ielu) pirmās kārtas izbūves un galveno inženiertīklu izbūves, vai vienlaikus ar to. Ceļus (ielas) un ārējās inženierkomunikācijas (pievadus) būvē zemes īpašnieks par saviem līdzekļiem.
21. Minimālais piebraucamā ceļa platums ir 4,5 m. Piebraucamo ceļu uztur kārtībā zemes vienības īpašnieks.

2.4. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

22. Jaunveidojamo zemesgabalu minimālās platības ir noteiktas atbilstošajās Apbūves noteikumu apakšnodaļās.

23. Jaunveidojamo zemesgabalu minimālais platums (fronte) pilsētā un ciemos ir noteikts atbilstošajās Apbūves noteikumu apakšnodaļās.
24. Noteiktās minimālās zemesgabalu platības neattiecas uz zemesgabalu apvienošanu un uz zemesgabaliem, kas paredzēti tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu vai transporta būvju būvniecībai, to platību nosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
25. Tām funkcionālajām zonām, kurām Apbūves noteikumos nav noteiktas minimālās zemes vienības platības, tās jāpieņem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
26. Veidojot jaunas zemes vienības, jāievēro šādi nosacījumi:
 - 26.1. visām zemes vienībām jānodrošina piekļūšanas iespējas no valsts vai pašvaldības autoceļa, ielas, servitūta vai laukuma,
 - 26.2. izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, jāņem vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūra, kā arī dabiskie robežu elementi. Pieļaujama zemes vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk kā 10% Lauksaimniecības teritorijās (L) un Mežu teritorijās (M) un ne vairāk kā 5% Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās teritorijās (DzM),
 - 26.3. minimālais jaunveidojamās zemes vienības robežas attālums no esošas ēkas ir 4m, attālumu atļauts samazināt, pamatojoties uz abu zemes vienību īpašnieku vienošanos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un tiek ievērotas būvnormatīvu un ugunsdrošības prasības.
27. Sadalot zemes vienības, kuras atrodas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, nepieciešams uzraugošās institūcijas saskaņojums.
28. Zemes vienības minimālajā platībā neieskaita teritorijas daļu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās vai tauvas joslā.
29. Lauku teritorijās ārpus ciemu teritorijām jaunveidojamā un paliekošā zemes gabala konfigurācija jāveido kompakta. Nedrīkst veidot zemesgabalus ar šaurām, līdz 50 m platām joslām, šauriem (<45 grādiem) leņķiem, ja tāds jau nav zemesgabals pirms sadalīšanas.
30. Zemes vienību **nedrīkst** sadalīt:
 - 30.1. ja būves reāli nav iespējams sadalīt atbilstoši būvnormatīvu un ugunsdrošības prasībām, un kopīpašuma gadījumā, ja sadalei nepiekrīt visi īpašnieki,
 - 30.2. ja zemesgabala esošais apbūves blīvums vai intensitāte pārsniedz attiecīgajā teritorijā pieļaujamo, izņemot vēsturiskās apbūves teritorijas, kur šo prasību nav iespējams piemērot vai to pieļauj citi spēkā esošie normatīvie akti,
 - 30.3. ja ar to tiek apgrūtinātas piekļūšanas iespējas blakus esošajām zemes vienībām,
 - 30.4. ja sadalīšanas rezultātā zemes vienība būs mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot, ja to pieļauj citi spēkā esošie normatīvie akti,

- 30.5. ja plānots sadalīt kopīpašumā esošas daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai nepieciešamo zemi.
31. Zemes vienību sadalīšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās jāveic atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
32. Sadalot zemesgabalu, nav nepieciešams paredzēt atsevišķu piekļuvi, ja tā vienu daļu pievieno blakus esošajam zemesgabalam, kuram šāda piekļūšana ir nodrošināta.

2.5. REDZAMĪBAS BRĪVLAUKI

33. Aizliegts būvēt, pārbūvēt vai ierīkot jebkādu ēku vai citu būvi teritorijā, ko veido apstāšanās redzamības attālumi uz abām pusēm no ceļu krustojuma vai pieslēguma ass uz galvenās ielas un redzamības attālums uz krustojošās ielas vai pieslēguma. Pārredzamības zonu saskaņo ar atbildīgo institūciju. Redzamības brīvlauki attēloti [1. pielikumā](#).
34. Lai nodrošinātu labu pārredzamību un satiksmes drošību, zemes vienībās pie ielu un ceļu krustojumiem nosaka redzamības brīvlaukus, ievērojot Latvijas Valsts standartu prasības.
35. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības brīvlaukus, gājēju un transporta kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas ierīcēm, citu tehnisku aprīkojumu un informatīvām ceļazīmēm.

2.6. PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU, VELOSIPĒDU NOVIETOŠANAI UN TO NOVIETNĒM

36. Vienam objektam paredzēto nepieciešamo autostāvvietu skaitu nevar iekļaut auto novietnē, kas paredzēta citam objektam, izņemot gadījumus, kad nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietu un to lietošanas laiku iespējams savietot.
37. Minimālo autostāvvietu/velosipēdu novietņu skaitu un nepieciešamo platību auto/velosipēdu (arī mopēdu un motorolleru) novietnē pie jaunbūvējamiem daudzdzīvokļu namiem, publiskām iestādēm, publiskajā ārtelpā kā arī pie darījumu un ražošanas objektiem jānosaka detālplānojumos vai būvprojektos, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu un vides pieejamības prasības.
38. Ja tiek mainīts ēku/būvju izmantošanas veids, palielinās to apjoms, pieaug nodarbināto vai dzīvokļu skaits vai mainās kādi citi raksturojoši lielumi, jānodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaits atbilstoši jaunajai funkcijai vai izmantošanai.
39. Projektējot jaunas autonovietnes, neatkarīgi no transportlīdzekļu skaita, minimālie attālumi līdz dzīvojamo māju logiem jānosaka 5m, kā arī jāņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transporta piekļūšanas nodrošināšanu.
40. Ja būve vienlaicīgi tiek izmantota dažādiem mērķiem, un katram no tiem noteikts atšķirīgs nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaits, tad kopējais nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaits jānosaka katrai izmantošanai vai katram būvē esošajam objektam atsevišķi un jāsummē.
41. Attālums no iebrauktuves vai izbrauktuves transportlīdzekļu novietnē jāpieņem ne mazāks par:

- 41.1. 50 m no krustojuma ar B vai C kategorijas ielu vai ceļu;
 - 41.2. 20 m no krustojuma ar pilsētas nozīmes, vietējās nozīmes ielu vai pašvaldības autoceļu;
 - 41.3. 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
42. Autostāvvietas un velosipēdu novietnes jāizvieto uz tās pašas zemes vienības, kam šīs autostāvvietas paredzētas, izņemot gadījumus, ja:
- 42.1. zemesgabals atrodas kultūras pieminekļa aizsargjoslā vai pilsētas vēsturiskajā centrā;
 - 42.2. ar tuvāko nekustamo īpašumu īpašniekiem ir panākta rakstiska vienošanās par autostāvvietu ierīkošanu.
43. Izbūvējot, atjaunojot vai pārbūvējot autostāvvietas, jāņem vērā [4. pielikumā](#) norādītais autostāvvietu bruģējuma risinājums. Pieļaujamās atkāpes, ja bruģējums tiek veidots vienotā stilā ar labiekārtojumu un ēku arhitektūru, būvvalde katru gadījumu izvērtē atsevišķi.

2.7. PRASĪBAS AZARTSPĒĻU OBJEKTU IZVIETOŠANAI

44. Azartspēļu objektus nedrīkst izvietot:
- 44.1. Alūksnes pilsētas teritorijā, kas ietver kvartālus sākot no Alūksnes ezera piekrastes, tālāk pa Pilssalas ielu līdz Ojāra Vācieša ielai, tālāk pa Ojāra Vācieša ielu līdz Dārza ielai, tālāk pa Dārza ielu līdz Helēnas ielai, tālāk pa Helēnas ielu līdz Baložu bulvārim, tālāk pa Baložu bulvāri līdz Alūksnes ezera krastam;
 - 44.2. Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā un parkos;
 - 44.3. tuvāk par 100m no pašvaldības un valsts iestādēm un dabas un apstādījumu teritorijās, kā arī vietās, kas rada būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu.
45. Par būtisku iedzīvotāju interešu aizskāruma kritērijiem noteikt:
- 45.1. iedzīvotāju publiskās apspriešanas rezultātā konstatēto pārsvarā negatīvu pamatotu viedokli;
 - 45.2. ēkās, kurās ir dzīvokļi, dzīvokļu īpašnieku pārsvarā negatīvu pamatotu viedokli par azartspēļu zāles atvēršanu konkrētā dzīvojamā mājā;
 - 45.3. kultūras, izglītības, reliģisko organizāciju iestāžu, bērnu rotaļu laukumu tuvumu (200m no objekta);
 - 45.4. iedzīvotāju kustības intensitāti, ja pastāv apstākļi, kas liecina, ka palielināsies risks, ka var pieaugt tādu azartspēļu zālē nokļuvušo personu skaits, kurām tur nemaz nav bijis nolūka doties, un vieta nav saderīga ar citu organizāciju piedāvātajām vērtībām.
46. Pirms jebkura jauna azartspēļu objekta ierīkošanas veicama publiskā apspriešana.

2.8. APSTĀDĪJUMI UN KOKI

47. Būvniecības, t.sk. rakšanas, darbu zonā esošiem saglabājamiem kokiem veic un ievēro šādus aizsardzības pasākumus:
- 47.1. aizliegti jebkāda veida rakšanas darbi kritiskajā sakņu aizsardzības zonā (stumbra diametrs, metros, x koeficients 5),
 - 47.2. minimālajā sakņu aizsardzības zonā (stumbra diametrs, metros, x koeficients 10), koka stumbram uzstādāmi nožogojumi ar vismaz 2 m augstiem un 20-30 mm bieziem dēļu vairogiem,
 - 47.3. gar potenciālajiem dižkokiem, dižkokiem un vietējas nozīmes aizsargājamiem kokiem uzstādāms norobežojošs žogs vismaz 2 metru augstumā. Žogs uzstādāms ne tuvāk par optimālo sakņu aizsardzības zonu (stumbra diametrs, metros, x koeficients 20),
 - 47.4. nav pieļaujami koku stumbru mehāniskie bojājumi, darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu,
 - 47.5. koka tuvumā (apdobē) jāsaglabā esošās reljefa atzīmes (zemes līmenis). Apdobē pieļaujama zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana ne vairāk kā 20 cm,
 - 47.6. optimālajā sakņu aizsardzības zonā aizliegta kravu, būvmateriālu, būvgružu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju novietošana, nav pieļaujama ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana. Nav pieļaujama smagās tehnikas ilgstoša kustība, kas rada augsnes sablīvēšanos,
 - 47.7. ja būvdarbu laikā bojātas koka saknes, tās jāsaīsina, uzmanīgi nogriežot pie tuvākās sānu saknes, tad starp atraktajām saknēm piepildāms mēslojums, minerālvielas un auglīga augsne. Atraktās saknes ir sargājamās no izžūšanas, nepieļaujot augsnes izskalošanu,
 - 47.8. ja paredzama/veicama sakņu apjoma samazināšana, vainaga kopšana, zaru zāģēšana, darbi veicami profesionāla arborista uzraudzībā,
 - 47.9. nav pieļaujama koku vainagu vienpusēja izgriešana vai zaru izgriešana vairāk par 30 % no kopējā koka vainaga apjoma, koka galotņošana, lielu zaru griešana pie stumbra, stumbeņu atstāšana un kāpšana kokā ar radzēm, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
48. Jaunu koku stādījumiem paredz/nodrošina:
- 48.1. vietas klimatiskajiem apstākļiem un ziemcietības zonai atbilstošus stādus ar derīgu augu pasi,
 - 48.2. augsnes kvalitātes prasības, tehnoloģiskos risinājumus laistīšanai, augsnes ventilācijai un sakņu sistēmas attīstībai,
 - 48.3. vidēji 50 cm lielāku stādbedri nekā koka stāda sakņu kamols, kas piepildīts ar minerālvielām un kompostu. Pēc stādīšanas sakņu kaklam jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu, ap to izveidojams augsnes vilnis, kas aiztur ūdens aizvadīšanu no koka stāda,

- 48.4. stumbra nostiprināšanu, to piesienot pie 3 mietiem, kuru garums ir 1/3 no koka augstuma. Dižstādiem augsnē nostiprina sakņu kamolu,
- 48.5. apdobes mulčēšanu ar 5-15 cm biezu mulčas kārtu, neapberot koka stumbru.
49. Stādot kokus un krūmus ēku un būvju tuvumā, jāievēro nosacījumi, ka pieaugušā vecumā (par standartu pieņemot tās pašas koku un krūmu sugas pieauguša koka vainaga vidējos izmērus) tie nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju, kā arī ēku un būvju apsaimniekošanu un ekspluatāciju.
50. Jauni koku rindu, aleju, krūmu joslu stādījumi nav veidojami gar valsts autoceļiem tuvāk par transportbūvju būvnormatīvos noteikto sānu redzamības attālumu.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Vispārējās prasības transporta tīkla plānošanai

51. Veicot autoceļu un ielu pārbūvi, projektējot jaunus autoceļus un ielas, jāparedz inženiertehnisko komunikāciju izvietoējums ārpus ceļu nodalījuma joslām, apdzīvotās vietās inženiertehnisko komunikāciju izvietošana iespējama ceļu nodalījuma joslā un ielu sarkano līniju koridoros.
52. Pieslēgumus valsts autoceļiem jāveido ievērojot hierarhiju: māju vai komersantu ceļš/pašvaldības ceļš - valsts vietējais autoceļš - valsts reģionālais autoceļš - valsts galvenais autoceļš.
53. Pievienojumus pašvaldības ceļiem jāveido, ievērojot minimālos attālumus starp tiem un minimālo attālumu no krustojuma – 30 m.
54. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.
55. Jaunbūvējamo ielu un piebrauktuvi, kā arī laukumu klātnēm Alūksnes pilsētā jābūt ar cieto segumu. Ierīkojot vai pārbūvējot ietves vai gājēju celiņus parku un pašizklaides teritorijās un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi segumu veidi, iepriekš saņemot saskaņojumu būvvaldē.
56. Ja brauktuve nav norobežota ar apmalēm, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2 m.

3.1.2. Prasības ielām Alūksnes pilsētā

57. Ielu uzskaitījums un kategorijas noteiktas [6. pielikumā](#).
58. Jaunveidojamām B un C kategorijas (maģistrālām un tranzīta) ielām noteikti šādi parametri:
 - 58.1. platums sarkanajās līnijās 20 - 45 m,
 - 58.2. brauktuves minimālais platums - 8 m,
 - 58.3. ietve abās brauktuves pusēs ar minimālo platumu 2 m vai, ja apvienota ar velosipēdu ceļu – 3 m,
 - 58.4. ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis,
 - 58.5. jānodrošina apgaismojums.
59. Jaunveidojamām B kategorijas (maģistrālām) ielām pilsētas vēsturiskā centra apbūvē noteikti šādi parametri:
 - 59.1. platums sarkanajās līnijās – 28 m,
 - 59.2. brauktuves minimālais platums – 7 m,
 - 59.3. ietve abās brauktuves pusēs ar minimālo platumu 1,6 m,

- 59.4. jānodrošina apgaismojums.
60. Jaunveidojamām D kategorijas (pilsētas nozīmes) ielām noteikti šādi parametri:
- 60.1. platums sarkanajās līnijās 16 - 22 m,
 - 60.2. brauktuves minimālais platums 7m,
 - 60.3. ietve abās brauktuves pusēs ar minimālo platumu 1,6 m,
 - 60.4. ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis,
 - 60.5. jānodrošina apgaismojums.
61. Jaunveidojamām E kategorijas (vietējas nozīmes) ielām noteikti šādi parametri:
- 61.1. platums sarkanajās līnijās 6 (esošajām ielām), 10 - 16 m jaunbūvējamām ielām,
 - 61.2. ietve abās brauktuves pusēs ar minimālo platumu 1,6 m,
 - 61.3. ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis,
 - 61.4. jānodrošina apgaismojums.
62. Piebrauktuvēm atsevišķām mājām noteikti šādi parametri:
- 62.1. platums sarkanajās līnijās 6 - 12 m,
 - 62.2. brauktuves minimālais platums 4,5 m,
 - 62.3. ja nepieciešama ietve - minimālais platums 1,6 m,
 - 62.4. ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis.
63. Iekškvartāla ceļiem noteikti šādi parametri:
- 63.1. platums sarkanajās līnijās 4,5 - 6 m,
 - 63.2. brauktuves minimālais platums 4,5 m,
 - 63.3. Ja nepieciešama ietve - minimālais platums 1,6 m.

3.1.3. Ielu sarkanās līnijas

64. Ielu sarkanās līnijas noteiktas atbilstoši katras ielas kategorijai ([6. pielikums](#)).
65. Vienai ielai tās dažādos posmos var būt arī atšķirīgas kategorijas un tām atbilstošas sarkanās līnijas.
66. Teritorija, kas norobežota ar sarkanajām līnijām, ir publiskās ārtelpas daļa un nav iezogojama, izņemot šajos Apbūves noteikumos atrunātos gadījumos.
67. Jaunbūvējamām ielām attālums starp sarkanajām līnijām jāparedz ne mazāks par 12 m.

3.1.4. Ietves un gājēju celiņi

68. Ietvju augstums pie ielas braucamās daļas nedrīkst pārsniegt 15 cm. Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves, ievērojot bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales vertikālo augstumu ne lielāku par 2,5 cm.
69. Ietves platums jānosaka tā, lai, izvietojot uz ietves citas konstrukcijas (piemēram, pieturas, stabus, reklāmas), gājēju kustībai pieejamā daļa nebūtu mazāka par 1,6 m.
70. Uz ietvēm pie pieejām ēkās pieļaujams izvirzīt tikai vienu pakāpienu un ne vairāk kā 30 cm, saglabājot ietves brīvo platumu 1,6m, lai netraucēti varētu pārvietoties gājēji, kā arī iedzīvotāji ar bērnu un invalīdu ratiņiem. Pakāpienam nedrīkst būt pulēta virsma, ja tajā netiek iestrādāta neslidena josla.
71. Ietvju izbūves, atjaunošanas vai pārbūves gadījumā jāievēro [4. pielikumā](#) norādītie bruģējuma risinājumi.
72. Gājēju celiņiem jāatbilst šādām vides pieejamības prasībām:
 - 72.1. gājēju celiņa platumam jābūt ne mazākam par 1,6m, tā seguma veids jāaskaņo būvvaldē,
 - 72.2. gājēju celiņa savienojuma vietu ar ielas vai ceļa brauktuvi jāveido brauktuves seguma līmenī.

3.1.5. Velosipēdu ceļš

73. Grafiskajā daļā iezīmēti iespējamie velosipēdu ceļi, pārējā to infrastruktūras projektēšana jāveic pēc kompleksas pilsētas ielu tīkla un transporta kustības izpētes, pieaicinot atbilstošu speciālistu.
74. Velokustības infrastruktūras izvietošana Grafiskajā daļā neiezīmētajās teritorijās nav uzskatāma par teritorijas plānojuma grozījumiem.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Vispārīgas prasības inženiertehnisko komunikāciju būvniecībai, pārbūvei un uzturēšanai

75. Inženiertīklus un to objektus atļauts izbūvēt visā Alūksnes novada teritorijā - visās funkcionālajās zonās atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
76. Visās apbūves teritorijās Alūksnes pilsētā un ciemos jānodrošina objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izdoti, ievērojot Apbūves noteikumus, detālplānojumu vai inženiertehnisko komunikāciju attīstības plānus. Minimālā inženiertehniskā apgāde pilsētā un ciemos sevī ietver centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju, lietus ūdens novadīšanas sistēmas un elektroapgādi.
77. Apbūves teritorijās, kur iespējama pieslēgšanās jau esošajiem centralizētajiem inženiertīkliem un objektiem, tā ir jāizmanto. Šī prasība attiecas uz būvēt zemes vienībās, kas robežojas ar ielu vai piebraucamo ceļu, kurās gar zemes vienības robežu ir izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli.

78. Izbūvējot jaunas inženiertehnikas komunikācijas vai plānojot pieslēgumus jau esošajām komunikācijām, aizliegts uzlauzt jebkura veida jaunizbūvētu ielu segumu 5 gadu laikā kopš nodošanas ekspluatācijā, izņemot avāriju likvidācijas darbus un gadījumus, kas īpaši saskaņoti ar pašvaldību. Citos gadījumos pieslēgumi vai ielas šķērsojums jāveic ar caurdures metodi.
79. Plānojot kompleksu teritorijas apbūvi, inženiertehniskās apgādes risinājumi un to tīklu izbūves shēmas jāiekļauj lokālplānojuma, detālplānojuma vai būvprojekta sastāvā.
80. Uzsākot būvniecības procesu iepriekš neapbūvētā teritorijā, vispirms jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana, kas var ietvert atsevišķus pasākumus (nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomainīšanu, rekultivācijas darbus, maģistrālo inženierbūvju, kā arī ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi u.tml.).
81. Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība jānosaka saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
82. Jauni inženiertīkli Alūksnes pilsētā un ciemos galvenokārt jāizvieto starp ielu sarkanajām līnijām, detālplānojumos noteiktajos inženierkomunikāciju koridoros vai joslās starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.
83. Veicot autoceļu un ielu pārbūvi, projektējot jaunus autoceļus un ielas ārpus apdzīvotām vietām, inženiertīklu izvietojums jāparedz aiz ceļu nodalījuma joslas, apdzīvotās vietās inženiertīklu izvietošana iespējama valsts autoceļu nodalījuma joslā.
84. Inženiertīklu īpašniekam vai būvniecības pasūtītājam jānodrošina iebūvēto inženiertīklu uzmērīšana, kā arī topogrāfisko plānu un izbūvēto tīklu izpildmērījumu plānu iesniegšana būvvaldē digitālā formā.
85. Pēc inženiertīklu izbūves vai pārbūves neizmantojamās inženiertīklu sistēmas daļas jādemontē.
86. Inženiertīklu būvniecības darbos ietilpst arī teritorijas sakārtošana, ceļu, ielu, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana.

3.2.2. Ūdensapgāde

87. Centralizēta, nepārtraukta ūdens apgāde ar dzeramo ūdeni jāparedz šādās teritorijās:
 - 87.1. mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās;
 - 87.2. publiskās apbūves teritorijās;
 - 87.3. jaukta centra apbūves teritorijās;
 - 87.4. savrupmāju apbūves teritorijās;
 - 87.5. jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kur paredzēta vairāk nekā 20 dzīvojamo māju (ar saimniecības ēkām un palīgēkām) būvniecība.
88. Teritorijās, kur iespējams pieslēgties centralizētai ūdensapgādei, jaunbūvējamās ēkas būvniecības iecerē jāietver šo pieslēgumu risinājumi. Šī prasība attiecas uz objektiem, kam nepieciešama ūdensapgāde.

89. Apbūves teritorijās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, pieļaujama lokālu artēzisko urbumu vai aku ierīkošana. Pazemes ūdens ieguves vietu ierīkošana jāveic uzņēmēj sabiedrībai, kurai ir Valsts vides dienesta izsniegta licence šādu darbu veikšanai. Būvniecība jā saskaņo atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
90. Individuālo ūdensapgādi var ierīkot viensētās, kā arī savrupmāju apbūves teritorijā, kurā plānots mazāk nekā 20 dzīvojamo māju.
91. Jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kurās paredzēta vairāk nekā 20 dzīvojamo māju būvniecība, kā pagaidu risinājumu līdz centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvei, var ierīkot individuālo ūdensapgādi, paredzot pieslēgšanas iespējas centralizētajiem tīkliem.
92. Izbūvējot akas, tās maksimāli jāattālina no iespējamiem piesārņojuma avotiem (sausās tualetes, dzīvnieku novietnes u.tml.), tajā skaitā no kaimiņu zemesgabalā esošajiem piesārņojuma avotiem.

3.2.3. Notekūdeņu savākšana

93. Apbūves teritorijās, kurās ir vai tiek plānota centralizētā ūdensapgāde, jānodrošina notekūdeņu centralizēta savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības jomā.
94. Kanalizācijas sistēma ir jāierīko visos objektos, kur ir iekšējā ūdensapgāde. Katrs objekts kanalizācijas tīklam jāpievieno atsevišķi. Jaunveidojamās apbūves teritorijās jāparedz iespēja pieslēgties pie pilsētas vai ciema centralizētās kanalizācijas tīkla, ja objekts atrodas teritorijā ar esošu vai plānotu centralizēto kanalizācijas sistēmu. Ja tiek veikta ēku pārbūve vai jaunu ēku būvniecība zemes vienībā, gar kuru izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, jāveic pieslēgums pie esošām inženierkomunikācijām.
95. Dzīvojamās apbūves teritorijās, kurās nav izbūvēta centralizēta kanalizācijas sistēma, var ierīkot lokālus vai individuālus notekūdeņu savākšanas tīklus, paredzot iespēju pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai tās izbūves gadījumā, kā arī nodrošinot atbilstību vides normatīviem un citiem ar kanalizācijas tīklu būvniecību saistītiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Kā individuāli risinājumi ar notekūdeņu daudzumu līdz 5m³/dnn pieļaujami:
 - 95.1. lokālas bioloģiskas attīrīšanas ietaises;
 - 95.2. krājrezervuāri (monobloki).
96. Notekūdeņi, kas izsūknēti no hermētiskiem krājrezervuāriem un pārvietojamām tualetēm, jānogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, speciāli izsmeļamo krājtvertņu satura pieņemšanai izbūvētā akā.
97. Pirms izlaides ūdenstecēs un ūdenstilpēs vai citas nozīmes kanalizācijas sistēmās jāparedz notekūdeņu attīrīšana, nodrošinot to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
98. Veicot jaunu apbūvi iepriekš neapbūvētā teritorijā, dzīvojamo ēku grupai (sākot no 3 ēkām), kā pagaidu risinājums līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei, jāparedz kopējas slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

99. Ja izstrādājot būvprojektu ir nepieciešama informācija par tuvāk esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kanalizācijas sūkņu stacijām vai iespējamajām kanalizācijas pieslēguma vietām, pieprasīt informāciju atbildīgajai institūcijai, kura veic šo komunikāciju apsaimniekošanu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.2.4. Lietus ūdeņu savākšanas sistēma

100. Visās apbūves teritorijās jānodrošina lietus un sniega ūdeņu novadīšanu no ielām, ceļiem, laukumiem un apbūves gabaliem, paredzot ūdeņu savākšanas sistēmas.
101. Nav pieļaujama virszemes un lietus ūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā. Pirms lietus ūdeņu ievadīšanas vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic lietus ūdeņu nostādināšana speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī.
102. Prasības lietus ūdeņu novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām, ceļiem un laukumiem jānosaka detālplānojumā vai jāparedz būvprojektā.
103. No privātīpašumiem lietus kanalizācija jānovada slēgtā kolektorā ielas teritorijā vai koplietošanas lietus kanalizācijas grāvī.
104. Lietus ūdens caurvadīšanai un novadīšanai zemesgabalu īpašnieki drīkst ierīkot slēgtās drenāžas sistēmas saskaņā ar kompetentās institūcijas izdotiem tehniskajiem noteikumiem.

3.2.5. Siltumapgāde

105. Alūksnes pilsētā un ciemos, veicot jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamu vai publisko ēku projektēšanu, būves jānodrošina ar centralizēto siltumapgādi, ja tas ir tehniski iespējams. Šī prasība attiecas uz teritorijām, kuras robežojas ar ielu vai piebraucamo ceļu, kurā ir izbūvēti centralizētie siltumapgādes tīkli.
106. Lokālas katlu mājas aizliegts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

3.2.6. Gāzes apgāde

107. Gāzes apgādes risinājumi, precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, jāparedz detālplānojumos, būvprojektos, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
108. Alūksnes novada teritorijā perspektīvā gāzes apgāde iespējama no esošā pārvades gāzesvada Pededzes pagastā.
109. Būvprojektiem un detālplānojumiem, kuros paredzēta gāzes apgāde no gāzes vada, tehniskos noteikumus izsniedz un saskaņo attiecīgā kompetentā institūcija.

3.2.7. Elektroapgāde

110. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV gaisvadu elektrolīniju un tuvošanos tām, jānovērtē nepieciešamība veikt šo elektrolīniju pārbūvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
111. 110kV elektrolīniju balstu novietojums jāiekļauj ārpus ielu sarkano līniju teritorijām.

112. Pārbūvējot esošās vai izbūvējot jaunas elektrolīnijas, izņemot līnijas ar nominālo spriegumu 110 kV un 330 kV, to izbūvi paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko tīklu gaisvadu izbūve ir pieļaujama gadījumos, ja to nosaka citi normatīvie akti vai tas attiecīgā teritorijā nav iespējams drošības iemeslu dēļ.
113. Ja jaunbūvējamu vai pārbūvējamu objektu nepieciešamās elektrības jaudas nodrošināšanai vajadzīga jauna transformatora apakšstacija, tā jānovieto ielu sarkano līniju robežās vai atsevišķā zemes vienībā.

3.2.8. Alternatīvā energoapgāde

114. Siltumsūkņu zemes kolektorus atļauts ierīkot ne tuvāk par 3 m no to ārējās kontūras līdz blakus zemes vienības robežai. Šo attālumu var samazināt, ja saņemta blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstiska atļauja. Dziļurbumu kolektoru izbūvei jāsaņem Valsts vides dienesta licence.
115. Siltumsūkņus atļauts izvietot zemes vienībā ne tuvāk par 3 m līdz koka stumbram un ievērojot citu komunikāciju aizsargjoslas.
116. Vēja elektrostaciju ar jaudu līdz 6 kW atļauts izvietot visās apbūves teritorijās, izņemto savrupmāju apbūves (DzS, DzS1), mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) un daudzstāvu dzīvojamās apbūves (DzD) teritorijas.
117. Vēja elektrostaciju uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta jāsaņem sertificēta būvinženiera pozitīvs slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju, kā arī būvvaldē saskaņots iekārtas tips.
118. Zemes vienībā lauku teritorijā atļauts izvietot vienu elektrostaciju ar maksimālo jaudu līdz 20 kW individuālai lietošanai, ja masta augstums (līdz rotora asij) nepārsniedz 12 m un tā paredzēta ne tuvāk par vēja elektrostacijas augstumu līdz pieguļošo zemes vienību robežām vai tuvāk, ja tam rakstiski piekritis skartās zemes vienības īpašnieks, kā arī ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
119. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW atļauts izvietot Rūpniecības teritorijā (R), Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Lauksaimniecības teritorijā (L), ievērojot Vispārīgajos apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
120. Vēja elektrostaciju būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj prognozētā trokšņa līmeņa aprēķins, un slēdziens par trokšņa ietekmi uz tuvākajām dzīvojamām un publiskās apbūves teritorijām, tai skaitā viensētām.
121. Saules baterijas un kolektorus pilsētā un ciemos atļauts izvietot uz būvju jumtiem, fasādēm vai brīvēstāvoši. Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā paneļus aizliegts izvietot ielas fasādē. Ēkām, kas noteiktas kā valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, paneļu izvietojums jāaskaņo ar kultūras pieminekļu uzraugošo institūciju.
122. Saules baterijas ar kopējo jaudu vairāk kā 10 kW un saules kolektoru sistēmas ar kopējo jaudu vairāk kā 25 kW atļauts izvietot brīvēstāvoši (kā parkus) ārpus pilsētas un ciemiem Tehniskās apbūves teritorijā (TA), Rūpniecības apbūves teritorijā (R) un Lauksaimniecības teritorijās (L) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pilsētā un ciemos pieļaujama saules bateriju un kolektoru uzstādīšana ar lielāku jaudu, ja tos plānots izvietot uz ēku jumtiem.

123. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas jāizvieto Tehniskās apbūves teritorijā (T) un Rūpniecības apbūves teritorijā (R) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, ja to tehnoloģiskās darbības rezultātā nerodas spēcīgas smakas vai citas negatīvas ietekmes, kas būtiski samazina iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Pašvaldībai ir tiesības piemērot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
124. Izvietojot koģenerācijas stacijas lauku teritorijā, tiešā ciemu vai Alūksnes pilsētas tuvumā, jāņem vērā valdošo vēju virzieni. Pašvaldībai ir tiesības piemērot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
125. Veicama ieceres publiskā apspriešana, ja plānota vēja elektrostacijas (ar kopējo jaudu 50kW un vairāk) būvniecība vai koģenerācijas stacijas būvniecība.

3.2.9. Telekomunikācijas

126. Jaunu stacionāro sakaru tīkla komunikāciju, mastu un iekārtu izbūve un uzstādīšana atļauta visā novada teritorijā, iespēju robežās objektus paredzot esošo komunikāciju tuvumā. Brīvstāvošus sakaru pārraides torņus aizliegts uzstādīt Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā, Pilssalā, kultūras pieminekļu teritorijās, parkos, ainavisko ceļu un skatupunktu vizūrās.
127. Ierīkojot vai pārbūvējot telekomunikāciju un sakaru tīklus, jāīsteno pāreja no gaisvadu un iekārto kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītāji

128. Teritorijas apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītāji jāaprēķina normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
129. Zemes vienības apbūves rādītāji nav attiecināmi uz inženierbūvēm.
130. Ja zemes vienības daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa nodalījuma joslā, tad aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās zaļās teritorijas un apbūves blīvuma rādītājus, to neieskaita zemes vienības platībā.

3.3.2. Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai

131. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņu ir nepieciešams saskaņot būvvaldē normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Iepļānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst Apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām un teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
132. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemesgabalos, apgrūtina piekļūšanu, likumīgi uzsākto zemes izmantošanu un ēku ekspluatāciju vai pasliktina vides stāvokli. No jauna plānotā funkcija nedrīkst būt pretrunā ar Apbūves noteikumiem.
133. Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ēku pirmajos stāvos, ja to pieļauj teritorijās atļautā izmantošana.

134. Esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamā māju apbūvē aizliegts izveidot jaunas atsevišķas ieejas uz dzīvokļiem ēkas ārsienā (fasādē).
135. Par publiskām telpām aizliegts pārbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpas.

3.3.3. Prasības pagalmiem

136. Galvenajai ēkai uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida, ir viens vai vairāki pagalmi - priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms ([2. pielikums](#)).
137. Priekšpagalmu nedrīkst apbūvēt, izņemot Apbūves noteikumos noteiktos gadījumus.
138. Zemes vienības daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nav atļauts apbūvēt, izņemot žoga izbūvi, ar noteikumu, ka, veicot inženierkomunikāciju vai cita veida būvniecību ielas sarkanajās līnijās, žoga īpašnieks to nojauc par saviem līdzekļiem.
139. Viena zemesgabala pagalmu vai tā daļu, kas nepieciešama jebkurai ēkai vai būvei, nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalmu vai tā daļu.
140. Apbūvējot, plānojot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, jānodrošina brīva ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transporta piekļuve, kā arī netraucēta inženiertīklu un objektu apkalpe.

3.3.4. Prasības būvju novietojumam zemes vienībā, būvlaide

141. Ēku un būvju izvietojumu zemesgabalā jānosaka atbilstoši ugunsdrošības, insolācijas, sanitāro un citu normatīvo aktu prasībām.
142. Pilsētas teritorijā galvenā ēka jānovieto pie iedibinātās būvlaides, esošas apbūves gadījumā, teritorijās, kur nav iedibinātās būvlaides, galvenā ēka jānovieto pie noteiktās būvlaides, ja vien tā neatrodas ielu sarkanajās līnijās.
143. Teritorijās, kur apbūve ir primārais zemes izmantošanas veids, ielai vai autoceļam tuvāk jānovieto galvenā ēka. Palīgēkas jānovieto aiz galvenās ēkas vai būves zemesgabala dziļumā. Ja zemesgabals atrodas starp divām ielām vai autoceļiem, galvenā ēka jānovieto pret augstākas kategorijas ielu vai autoceļu.
144. Viensētu apbūvei un pašizklaides objektu apbūvei var būt brīvs ēku izvietojums - jāizvērtē katra zemesgabala ainavas un stādījumu saglabāšanas iespējas pirms galvenās ēkas novietnes izvēles.
145. Nevienas būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tā zemesgabala robežas, uz kuras tā atrodas, izņemot:
- 145.1. ja iedibināta būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, tad būves daļa drīkst projicēties uz ielas pusi līdz 0,5m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3m virs ietves līmeņa,
- 145.2. ja ir saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka piekrišana.
146. Ja kaimiņi vienojas, ka ēka izvietojama tieši pie zemesgabala robežas, tad ēkas siena, kas atrodas uz robežas, jāveido kā ugunsdroša ar iespēju blakus zemes vienības īpašniekam

piebūvēt pie tās ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz savas zemes vienības pusi.

147. Jaunās apbūves teritorijās pilsētā un ciemos, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi jāievēro šādi minimālie attālumi:

147.1. gar B kategorijas (tranzīta) ielām - ne mazāk kā 6m,

147.2. gar C kategorijas (maģistrālās nozīmes) ielām - ne mazāk kā 6m,

147.3. gar D kategorijas (pilsētas nozīmes) ielām – ne mazāk kā 4m,

147.4. gar E kategorijas (vietējās nozīmes) ielām - ne mazāk kā 3m.

148. Būvlandes gar autoceļiem un dzelzceļiem, ārpus pilsētas un ciemiem, piemēro atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

149. Minimālā būvlaide no servitūta ceļa ass – 10 m.

150. Minimālie attālumi no mēslu krātuvēm, komposta kaudzēm, apkures katliem, sausajām tualetēm, t.i. objektiem, kas var būt pastāvīgu smaku avoti, līdz kaimiņu zemes vienības robežai jānosaka saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

151. Būvējot ēku koku tuvumā, attālumam līdz ēkai jābūt koka vainaga platumā, vai tās pašas sugas pieauguša koka vainaga vidējā izmēra platumā.

152. Plānojot būvniecību meža tuvumā, aizliegts ēkas būvēt tuvāk mežam par attālumu, kas līdzinās attiecīgās koku sugas pieauguša koka augstumam.

153. Apbūve (izņemot esošās inženiertehniskās būves) aizliegta ne mazāk kā 6m līdz tauvas joslai no ūdensteču, ūdenstilpju un mākslīgo ūdensobjektu krastu kraujas vai visā applūstošās teritorijas platumā.

3.3.5. Prasības palīgēkām

154. Palīgēkas nedrīkst ierīkot:

154.1. priekšpagalmā vai stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānpagalmā,

154.2. zemesgabala galvenās ēkas vizuālās uztveres priekšlaukumā un aizsegt skatu no ielas uz galveno ēku, ja galvenā ēka izvietota zemesgabala dziļumā,

155. Palīgēkā aizliegts ierīkot pastāvīgas dzīvojamās telpas.

3.3.6. Prasības būvēm dzīvniekiem

156. Alūksnes pilsētā aizliegta jaunu būvju lauksaimniecības dzīvniekiem būvniecība, t.sk. esošu būvju lietošanas veida maiņa.

157. Ciemu teritorijās dzīvniekiem paredzētās ēkas vai būves (kūtis) atļauts izvietot tikai lauksaimniecības teritorijās (L), un to kopējā platība nedrīkst pārsniegt 60 m².

158. Ciemu teritorijā, kur ir atļauta lauksaimniecības dzīvnieku turēšana, tiem paredzētu ēku vai būvi (kūti) nedrīkst ierīkot:

158.1. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā,

158.2. tuvāk par 4m no zemesgabala robežas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu rakstiski saskaņotu piekrišanu, minimālo attālumu līdz zemes vienības robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no saimniecības ēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemes vienībās jābūt ne mazākam par 20m.

159. Jaunas kūtis ar kopējo platību virs 60 m² izņemot esošas rūpnieciskās ražošanas teritorijas (R), ar esošu (vēsturisku) kūts apbūvi, atļauts izvietot lauku teritorijās ārpus pilsētas un ciemiem, ja tiek nodrošinātas veterinārās, higiēniskās, vides un dzīvnieku labturības prasības, un veikti pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām. Plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves, ievēro Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos minimālos attālumus.

3.3.7. Insolācija un apgaismojums

160. Apgaismojuma un insolācijas prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošo normatīvu aktu prasībām.

161. Ielu, laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī laukuma vai skvēra robežās.

162. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

163. Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.

164. Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, jāievēro, lai to novietojums netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

165. Brīdinot būves īpašnieku, atbilstošiem pilsētas dienestiem ir tiesības piestiprināt pie būvju fasādēm apgaismes ķermeņu, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu un gaisa vadu atsaites.

3.3.8. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana

166. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta:

166.1. priekšpagalmā vai stūra zemes vienības gadījumā - ārējā sānpagalmā, izņemot tirdzniecības objektos uz konkrētas lietas tirdzniecības laiku,

166.2. tuvāk par 3m no zemesgabala robežas.

167. Lauku teritorijās atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana ir atļauta visās teritorijās, izņemot normatīvajos aktos noteiktajās vietās, kā arī teritorijās, kas īpaši norādītas detālplānojumā.

168. Būvmateriālu atklāta ārpustelpu uzglabāšana priekšpagalmā vai, stūra zemes vienības gadījumā - ārējā sānpagalmā, atļauta tikai būvlaukumā pēc tehniskās dokumentācijas saskaņošanas būvvaldē.

3.3.9. Prasības ēku fasādēm, jumtiem, būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

169. Katra zemesgabala un ēkas īpašniekam, lietotājam un apsaimniekotājam atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem ir jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un teknes. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar būvvaldē saskaņotu krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu.
170. Ja ēkā vai būvē atrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkts, visi būvniecības darbi jāsaņēma ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja būvē atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts - ar pašvaldību.
171. Katras ēkas, kura robežojas ar ietvi, ielas pusē jābūt ierīkotoi lietus ūdens teknei un notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu gājēju kustību. Savāktie lietus ūdeņi nedrīkst tikt novadīti uz ietves.
172. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem jāveic atbilstoši mājas fasādes projektam (projekts satur mājas fasādes kopējo risinājumu).
173. Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, tā jāveic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam.
174. Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijās aizliegts gar esošu ēku fasādēm izbūvēt metāla skursteņus, dūmeņus. Veicot jaunu skursteņu izbūvi esošām ēkām, to apdarei pielietojama apmetuma vai ķieģeļu apdare. Jaunas būvniecības gadījumā tiem jābūt integrētiem ēkas arhitektūrā.
175. Virs skatlogiem - vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojecējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.
176. Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās.
177. Alūksnes pilsētā (izņemot rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) un tehniskās apbūves teritorijās(TA)) fasāžu apdarē aizliegts izmantot pusapaļu dēļu apdari (guļbūves imitāciju), kā arī neapšūtas apaļkoka guļbūves, plastmasas materiālu apdari, rūpnieciskām teritorijām paredzētos metāla apdares materiālus.
178. Alūksnes pilsētā, veicot logu nomaiņu iedibinātas (esošas) apbūves teritorijās, jāaglabā logailu proporcijas un dalījums atbilstoši ēkas arhitektoniskajam veidolam. Nav pieļaujams esošos logus aizstāt vienlaidu loga iestiklojums bez dalījuma.
179. Veicot jumta nomaiņu Alūksnes pilsētā, jāievēro šādi nosacījumi:
- 179.1. pieļaujamie jumtu toņi - pelēks, cinkota skārda, tumši sarkans vai brūns,
- 179.2. jumta segumos izmantot metāla ieseguma materiālus, izņemot rūpnieciskās apbūves teritorijas, pieļaujams izmantot tikai klasisko valcprofilu vai cinkotā skārda loksnes, tās iestrādājot tradicionālā lokšņu dalījumā un locījumā ar dubultiem stāviem locījumiem

vertikālajām šuvēm un dubultiem gulošiem ielokiem horizontālām šuvēm vai tam analogu rūpnieciski ražotu neprofilētu, krāsotu lokšņu skārda segumu.

180. Ja ēka ir kopīpašums un katrai ēkas daļai ir savs īpašnieks, veicot ēkas atjaunošanu, abu ēku daļām jābūt vienādiem apdares materiāliem un jumta segumam.

3.3.10. Prasības kultūras pieminekļu (ēku) atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai

181. Ēkas fasādes daļas pārveidošanai izstrādā būvprojektu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
182. Pārbūvējot, restaurējot vai atjaunojot ēkas, kurām noteikts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss, aizliegts vienkāršot fasāžu arhitektūru, pārveidot vai likvidēt redzamos arhitektoniskos veidojumus vai to daļas (rustikas, portālus, logu apmales, dzegas, jumta logus, slēģus u.c.).
183. Atļauts lietot tikai tādus fasāžu apdares materiālus, kas atbilst vēsturiskajai būvtradīcijai, ievērojot šādas prasības:
- 183.1. fasādes apdarēs aizliegts lietot plastmasas (PVC) un guļbūves imitāciju,
- 183.2. nav pieļaujama ēku fasāžu vienkāršošana un vēsturisko arhitektonisko detaļu likvidēšana, kā arī logu un durvju ailu kompozicionālā dalījuma un proporciju izmaiņas,
- 183.3. ēkām atjaunojams krāsojums atbilstoši mākslinieciski arhitektoniskās izpētes ieteikumiem un restaurācijas projektam. Pirms krāsošanas darbiem obligāta sākotnējās apdares fiksācija un krāsu pases izstrādāšana,
- 183.4. ēkām aizliegts oriģinālos logus un durvis nomainīt ar citu materiālu izstrādājumiem.
184. Pie ēku fasādēm, kas vērstas pret ielu, aizliegts novietot elektrosadales un sakaru iekārtu kastes un redzamā vietā piestiprināt kabelus, antenas, kondicionierus, ventilatorus, tehniskās iekārtas (vēdināšanas un dzesēšanas iekārtas un to daļas u. c.) un tml. elementus, kas maina fasādes raksturu vai ietekmē ēku siluetu un ielas ainavu.
185. Pirms restaurācijas vai pārbūves projekta izstrādes uzsākšanas, jebkurā ēkā, kas noteikta par valsts kultūras pieminekli, jānozīmē pirmsprojekta kultūrvēsturiskā novērtēšana, kuras apjomu un sastāvu nosaka būvniecības ieceres dokumentos. Atkarībā no konkrētas ēkas autentiskuma, tās kultūrvēsturiskajai novērtēšanai var tikt nozīmētas dažādas sarežģītības kultūrvēsturiskās izpētes pakāpes, visi darbi kultūrvēsturiskās ēkās jāsaņem ar uzraugošo institūciju.
186. Esošās kultūrvēsturiskās ēkas bojāejas gadījumā, apbūve atjaunojama vēsturiskajā vietā un būvapjomā. Jaunbūve jāprojektē pieskaņota kopējam apbūves mērogam, raksturam un tonalitātei, vēsturiskajai apbūvei raksturīgajā apjomā.

3.3.11. Ēkas vai būves krāsu pases saskaņošanas kārtība

187. Ēkas/būves fasādes krāsošanu pilsētas un ciema teritorijā nevar uzsākt, pirms nav izstrādāta ēkas krāsu pase un saskaņota būvvaldē.

188. Vispārējās prasības ēkas/būves fasādes krāsojumam:

- 188.1. izstrādājot ēkas/būves krāsojuma priekšlikumu, jā saglabā konkrētās pilsētas daļas kā vienota pilsēt būvnieciskā ansambļa kultūrvēsturiskā vērtība,
- 188.2. fasāžu apdarē ieteicams veidot ielas apbūves ainavā vizuāli integrētu, tonāli sabalansētu fasāžu krāsu salikumu, izvairoties no krasi atšķirīgiem, tonāli nesaderīgiem, agresīviem akcentiem,
- 188.3. nav atļauts tāds krāsojums un apdares veids, kas kompozicionāli vai krāsu izvēles ziņā kontrastē ar apkārtējo apbūvi,
- 188.4. ēka/būve krāsojama atbilstoši arhitektūras stila īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām,
- 188.5. fasāžu pamatplaknēm nav pieļaujams tīru toņu pielietojums,
- 188.6. perimetrālās apbūves teritorijā ēku/būvju fasādēm jāveido harmonisks, tonāli sabalansēts krāsojums (blakus esošu ēku/būvju fasādēm nav pieļaujams krasi atšķirīgs, kontrastējošs, no konteksta izrauts, kā arī vienā tonī risināts krāsojums),
- 188.7. iedibinātas apbūves situācijā fasādi krāso atbilstoši vēsturiskajai būvniecības tradīcijai un apkārtējās apbūves raksturam,
- 188.8. aizliegts krāsot ēkas/būves fasādes fragmentu, jākrāso ēkas/fasādes daļa arhitektoniskā dalījuma robežās (cokols, cokolstāvs, pretugunsmūris u.c.).

189. Prasības vēsturiskās apbūves fasāžu krāsojumam:

- 189.1. lietojams oriģinālajam krāsojumam atbilstošs vai līdzvērtīgs krāsu sastāvs,
- 189.2. jāizmanto konkrētā vidē iederīgi tradicionālie materiāli,
- 189.3. aizliegts krāsot dabisko akmeni, dekoratīvo keramiku, apdares ķieģeļus un cēlapmetumu fasāžu apdarē, kā arī veikt fasādes krāsošanu uz nesagatavotas pamatnes.

190. Ēkas/būves fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanai persona būvvaldē iesniedz saskaņošanai krāsu pasi 2 eksemplāros. Būvvalde izskata un pieņem lēmumu par krāsu pases saskaņošanu vai par atteikumu saskaņot krāsu pasi.

191. Krāsu pase sastāv no:

- 191.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinājošu dokumentu kopijām,
- 191.2. situācijas plāna ar norādi uz ēku, kurai tiek izstrādāta krāsu pase,
- 191.3. ēkas/būves fasādes krāsu risinājuma:
 - 191.3.1. apkārtējās vides visaptverošas krāsainas fotofiksācijas,
 - 191.3.2. krāsainas ēkas/būves fasādes krāsojuma vizualizācijas vides kontekstā (datorsalikuma, fotomontāžas vai zīmējuma) ar krāsu izvilkēm, iekļaujot vismaz vienu blakus esošo ēku uz katru pusi - 50m attālumā,

191.3.3. krāsainiem krāsojuma paraugiem (izmērs 1,5 x 3 cm) ar numuriem pēc izvēlētā krāsu un apdares materiālu kataloga. Krāsojums norādāms jumta segumam, sienu apdarei, dekoratīvajiem elementiem, logu rāmjiem, durvīm, slēģiem, vārtiem, žogiem, margām, cokolam, cokolstāvam, metāla konstrukcijām un elementiem (RAL un NCS krāsu katalogs),

191.4. citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem, ja to nosaka normatīvie akti.

3.3.12. Prasības būvprojektu detalizācijai

192. Būvprojektos un vienkāršotajās projekta dokumentācijās ēkas jaunbūvei un pārbūvei skarot ēkas būvapjomu un fasādes atjaunošanas projektu dokumentācijā jānorāda - krāsu pase, izmantojamie apdares materiāli, logu dalījums un ēkas vizualizācija vides kontekstā (ja ēka atrodas pilsētā) , kā arī fasādes apdares mezgli.
193. Vizualizācija vides kontekstā un/vai ielas notinums ietver apkārtējo ielas telpu (iekļaujot vismaz vienu blakus esošo ēku uz katru pusi - 50m attālumā).

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Publiskā ārtelpa

194. Publiskās ārtelpas infrastruktūra jāveido atbilstoši universālā dizaina principiem, lai tajā būtu ievērotas vides pieejamības prasības dažādām sabiedrības grupām - personām ar kustību traucējumiem, ar redzes, dzirdes traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem u.tml.
195. Publiskos objektus, tai skaitā publisko pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, jānodrošina ar tualetēm, kas iekārtotas, ievērojot vides pieejamības prasības un paredzot vietu papildu tualetšu izvietojumu publisko pasākumu laikā.
196. Atpūtas vietas jāiekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, kā arī jāparedz atkritumu savākšanas vietas. Publisku masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā jāparedz iespēja īslaicīgai lielas ietilpības auto novietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu.
197. Autostāvvietu kases automātu, bankomātu, reklāmas stabu un citu objektu izvietojums nedrīkst traucēt gājēju, bērnu ratiņu un ratiņkrēslu lietotāju pārvietošanos. Brīvās ietves platums nevar būt mazāks par 1,6m.
198. Sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības nojumes, kioski un/vai āra kafejnīcas) tiešā saistībā ar esošiem tirdzniecības vai pakalpojumu objektiem jāiekārto saskaņā ar pašvaldības atļauju un spēkā esošiem normatīviem aktiem. To novietojums nedrīkst traucēt gājēju, tai skaitā bērnu ratiņu un ratiņkrēslu lietotāju, kustību, aizņemot visu gājēju kustībai paredzēto teritoriju, piemēram, ietvi, laukumu vai krastmalu.
199. Plānojot peldbūvju izvietojumu, jānodrošina brīva piekļuve publiskajiem ūdeņiem un jāparedz atbilstošs inženierinfrastruktūras nodrošinājums.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Riska teritorijas

200. Paaugstināts riska objekts ir teritorija, kuras izmantošanas veids rada paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
201. Lai savlaicīgi izvairītos no iespējamām avāriju un dabas postījumu sekām ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos, teritorijas plānojumā noteiktas riska teritorijas un objekti.
202. **Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas:**
- 202.1. piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā,
- 202.2. aizliegts plānot jaunu dzīvojamo apbūvi, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes un pašizklaides teritorijas,
- 202.3. piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības veic augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēti un piesārņojuma līmeņa novērtējumu. Ja tiek konstatēts piesārņojums, veic teritorijas sanāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
203. **Plūdu riska teritorijas:**
- 203.1. grafiskās daļas kartēs attēlotas applūstošās teritorijas ar applūduma atkārtotā biežumu vismaz reizi desmit gados (ar 10% applūduma varbūtību) Pededzes (Jaunannas, Malienas, Mālpes un Pededzes pagastos), Melnupes (Zeltiņu un Ilzenes pagastos) un Ievednes (Jaunannas pagastā) upēm pēc dabā konstatējamām regulāra applūduma pazīmēm un iedzīvotāju novērojumiem atbilstoši mēroga 1: 10 000 noteiktībai,
- 203.2. tās apsaimnieko atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajam teritorijas izmantošanas veidam, cik tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām,
- 203.3. pārējo Alūksnes novadā esošo upju un ezeru applūstošo teritoriju robeža un, ja nepieciešams, virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas robeža, kas nav attēlota teritorijas plānojuma kartē, jānosaka lokālplānojumā, detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai būvprojektā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saņemot kompetentu iestāžu atzinumu par applūšanas iespējamību. Pēc atzinuma saņemšanas, ja teritorija tiek noteikta kā applūstoša, tās turpmākā izmantošana veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,
- 203.4. ieteicamā applūstošo teritoriju izmantošana: publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma, lauksaimnieciska izmantošana, mežsaimnieciska izmantošana, kā arī pasākumi aizsardzībai pret applūšanu,
- 203.5. applūstošajās teritorijās aizliegts izvietot un izbūvēt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas,

203.6. applūstošo teritoriju robežas var precizēt detālplānojumā, zemes ierīcības projektā un būvprojektā, saņemot kompetentās iestādes izziņu par 10% applūduma varbūtības zemes virsmas augstuma atzīmi un veicot inženiertopogrofisko uzmērīšanu un pazīmju novērtēšanu dabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

204. **Ģeoloģiskā riska teritorijas:** ģeoloģiskā riska teritorijas Alūksnes novadā nav konstatētas (noslīdeņi, nogruvumi, krasta erozija).

205. **Rūpnieciskā riska objekti:**

205.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem Alūksnes novadā identificēti šādi rūpnieciskos riskus radoši objekti, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas:

205.1.1. valsts galvenais autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža. Iespējamie riski - bīstamo kravu avārijas,

205.1.2. maģistrālais gāzes vads Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve,

205.1.3. gāzes mērīšanas stacija "Korneti". Iespējamie riski - gāzesvada plīsums, kam seko gāzes noplūde vidē, ja izveidojas sprādzienbīstama tvaiku koncentrācija, jebkurš neliels enerģijas avots var izraisīt sprādzienu,

205.2. šiem objektiem izmantošanas aprobežojumus reglamentē normatīvie akti un Civilās aizsardzības plāni,

205.3. Alūksnes novadā rūpnieciskā riska teritorija noteikta:

205.3.1. kokogļu ražotne Zeltiņos. Iespējamais risks – ugunsgrēka gadījumā var aizdegties apkārt esošais mežu masīvs,

205.3.2. īpašuma "Putni", Ziemera pagastā teritorija. Uzņēmumam izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja.

206. **Sprādzienbīstamās un ugunsgrēka riska teritorijas:**

206.1. maģistrālais gāzes vads Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Iespējamie riski - gāzesvada plīsums, kam seko gāzes noplūde vidē, ja izveidojas sprādzienbīstama tvaiku koncentrācija, jebkurš neliels enerģijas avots var izraisīt sprādzienu,

206.2. gāzes mērīšanas stacija "Korneti". Iespējamie riski - gāzesvada plīsums, kam seko gāzes noplūde vidē. Ja izveidojas sprādzienbīstama tvaiku koncentrācija, jebkurš neliels enerģijas avots var izraisīt sprādzienu,

206.3. drošības aizsargjoslas ap paaugstināta riska objektiem – ap naftas produktu uzglabāšanas, pārkraušanas un transporta objektiem noteiktas šādas riska zonas:

206.3.1. 8 kW/m² siltuma starojuma ietekmes zona – 120m,

206.3.2. 4 kW/m² siltuma starojuma ietekmes zona – 180m,

206.3.3. 550m sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zona, benzīna tvaiku koncentrācija 35mg/l,

206.4. vietējas nozīmes paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas ir mežu un purvu teritorijas uz sausām minerālaugsnēm Liepnas un Mārupes mežos, kā arī Pededzes pagasta mežu teritorijas, kas robežojas ar Krievijas Federāciju,

206.5. aizliegts apmežot tās teritorijas, kas atrodas sprādzienbīstamu objektu drošības joslās,

206.6. plānojot apbūvi un veicot saimniecisko darbību, ugunsnedrošo teritoriju un sprādzienbīstamo objektu tuvumā jāievēro normatīvo aktu prasības.

3.5.2. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām un vibrāciju

207. Teritorijās, kur nepieciešama esošās dzīvojamās un publiskās apbūves vai atsevišķu objektu aizsardzība pret ražošanas uzturēšanu un transporta radītajiem trokšņiem un piesārņojumu, jāparedz prettrokšņa sienas ierīkošana. Prettrokšņa sienu drīkst izbūvēt kā atsevišķu konstrukciju vai žogu, ierīkot kā blīvu stādījumu joslu vai izveidot zemes uzbērumu tā īpašuma robežās, uz kura atrodas norobežojamais objekts.

208. Vietās, kur tehniskās un ražošanas apbūves teritorijas robežojas ar dzīvojamās apbūves vai publisko objektu teritorijām (publiskā apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa), piesārņojuma radītājam jānodrošina citās apbūves vai labiekārtotas publiskās ārtelpas teritorijās esošo zemes vienību aizsardzība pret troksni, smakām, kā arī ainaviski nepievilcīgu skatu aizsegšana. Negatīvās ietekmes novēršanas pasākumi jāveic zemes vienībās, kur izvietots objekts.

3.5.3. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām

209. Projektējot, būvējot un ekspluatējot degvielas un sašķidrinātās gāzes uzpildes stacijas (DUS un GUS) un citus riska objektus, jāievēro normatīvo aktu prasības.

210. Servisa objekti, tai skaitā degvielas un/vai gāzes uzpildes stacijas, jāparedz pie valsts un vietējas nozīmes autoceļiem ar ātruma ierobežojumu 50 km/h, pamatā bez tiešiem pieslēgumiem valsts autoceļiem, kur pēc transportbūvju projektēšanas normatīviem atrisināti visi ar satiksmes drošību saistītie jautājumi.

211. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas nav atļauts izvietot:

211.1. valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās, ja tas nav pamatots ar detālplānojumu,

211.2. Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā,

211.3. plūdu riska teritorijās,

211.4. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot neitrālās zonas, parku un mikroliegumu teritorijās,

211.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

212. Degvielas uzpildes stacijās, izņemot pašapkalpošanās degvielas uzpildes stacijas, jāierīko publiski pieejamas tualetes.
213. Degvielas uzpildes staciju tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos, ievērojot šādus minimālos attālumus no degvielas pildnēm vai degvielas pazemes rezervuāriem:
- 213.1. ne mazāks par 25m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām,
- 213.2. ne mazāks par 25m līdz mežu masīviem.
214. Degvielas uzpildes stacijās jāparedz lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī novērojumu tīkla izveide pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei. Gāzes uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām.

3.6. PRASĪBAS RELJEFA UN AUGSNES VIRSKĀRTAS AIZSARDZĪBAI, MELIORĀCIJAS SISTĒMU UN HIDROTEHNISKO BŪVJU IERĪKOŠANAI UN SAGLABĀŠANAI

215. Veicot būvdarbus un teritorijas labiekārtošanu, maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un dabiskais reljefs. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.
216. Nav pieļaujamas patvaļīgas reljefa izmaiņas. Projektētās reljefa izmaiņas nedrīkst radīt apdraudējumu pieguļošajām zemes vienībām un apbūvei tajās, kā arī traucēt dabīgo noteci.
217. Projektētās nogāzes jānodrošina pret izskalošanu.
218. Ja tiek plānota meliorēto platību apbūve, tad lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz meliorācijas sistēmas pārbūve vai pārkārtošana, kas jāveic pirms teritorijas apbūves.
219. Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk par 0,5m, jāizstrādā teritorijas vertikālais plānojums kā būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta sadaļa. Nogāzes slīpuma sākums nevar atrasties tuvāk par 1m no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.
220. Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana jāveic atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām.
221. Ierīkojot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas vai meliorācijas sistēmas tikai vienā īpašumā, jāievēro nosacījums, ka novadgrāvju augšmala nedrīkst atrasties tuvāk par 2m no kaimiņu zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska atļauja. Izņēmums – ja blakus esošo zemju īpašnieki vienojas izbūvēt kopīgu virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu ar noteikumu, ka netiek iznīcinātas esošās robežzīmes.
222. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, zemes vienības īpašniekam jāsaglabā un jāuztur vienotā noteces sistēmā iekļautie esošie grāvji, hidrotehniskas būves un dabīgās ūdensteces.
223. Aizliegts aizbērt esošos novadgrāvjus, ja nav izbūvēta cita, normatīvo aktu prasībām atbilstoša ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma.

224. Plānojot apbūvi lauku teritorijās, ēkas un būves jāizvieto ne tuvāk par 10 m no ūdensnoteku un novadgrāvju kroles (augšmalas) un ne tuvāk par 8 m no segtas ūdensnotekas ass, ja tās diametrs ir 300 mm un vairāk, ja vien tās nav saistītas ar meliorācijas sistēmām.
225. Lai nodrošinātu vienotu meliorācijas sistēmu funkcionēšanu, zemes vienības īpašniekam ir jāsaglabā un jāattīra no apauguma savā īpašumā esošie meliorācijas grāvji.
226. Meliorācijas sistēmu aizliegts pārveidot, ja pārbūves rezultātā tiek pasliktināts blakus esošo zemju gruntsūdens režīms. Meliorācijas sistēmas pārveidojums, kas ietekmē blakus esošos zemesgabalus, jāaskaņo ar šo blakus esošo zemes vienību īpašniekiem.
227. Gadījumos, kad pāri atklātam grāvim vai ūdensnotekai tiek būvēta jauna iela vai piebraucamais ceļš, jāparedz pasākumi caurtekas grāvju un ūdensnoteku saglabāšanai vai to aizvietošanai ar caurulēm (caurtekām), ietverot risinājumu būvprojektā.
228. Teritorijās, kur novadgrāvju aizsargjoslas platumus nenosaka Aizsargjoslu likums, apbūvi zemes vienībā nedrīkst izvietot tuvāk par 4m, pilsētā un ciemos – tuvāk par 3m, bet blīvas savrupmāju apbūves teritorijās - tuvāk par 2m no grāvja malas. Dzīvžogus drīkst stādīt 2m no grāvja malas.
229. Aizliegts mākslīgi sašaurināt esošo grāvju platumus. Zemes īpašniekiem, kuru teritorijā atrodas virszemes ūdeņu noteces novadgrāvji, jānodrošina piekļuve šo grāvju tīrīšanas vai padziļināšanas darbu veikšanai.

3.7. DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE

230. Derīgos izrakteņus Alūksnes novada teritorijā var iegūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sauszemes vai ūdeņos teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās.
231. Derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta visās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu atradnēs, kur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir vai tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi (ja atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar ģeoloģiskās izpētes datiem) un kas nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas nosacījumiem.
232. Jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu ierīkošana vai esošo paplašināšana nav atļauta:
- 232.1. tuvāk par 300m no pilsētas un ciemu robežām. Pašvaldība var lemt par atļauju veikt jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas ierīkošanu, nosakot mazāku attālumu kā 300m, pie nosacījuma, ja plānotā darbība nerada vides kvalitātes pasliktināšanos un tiek ievēroti visi noteiktie vides aizsardzības pasākumi,
 - 232.2. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja to nosaka normatīvie akti, izņemot gadījumus, ja veikta ietekmes uz vidi procedūra un ir saņemts atbildīgās institūcijas saskaņojums,
 - 232.3. kultūras pieminekļu teritorijās vai aizsargjoslās, izņemot gadījumus, ja saņemts atbildīgās institūcijas saskaņojums,
 - 232.4. pie ainaviskajiem ceļiem un ainavisko skatu vērsuma līnijās to redzamības zonā, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi,

232.5. ceļu aizsargjoslās, izņemot gadījumus, ja šo ieguvei veic attiecīgā infrastruktūras objekta īpašnieks vai, ja infrastruktūras objekta īpašnieks piekrīt derīgo izrakteņu ieguvei ceļa aizsargjoslā,

232.6. Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijās,

232.7. tuvāk par 50m no citam īpašniekam piederošas zemes vienības robežas vai zemes vienībā esošas citam īpašniekam piederošas ēkas, izņemot, ja pieguļošās zemes vienības vai ēkas īpašnieks rakstiski piekrīt derīgo izrakteņu ieguvei mazākā attālumā no savā īpašumā esošās zemes vienības.

233. Derīgo izrakteņu iegūšanai jāizstrādā detālplānojums šādos gadījumos:

233.1. karjera pievadceļš pieslēdzas valsts autoceļam,

233.2. karjera ierīkošanai nepieciešama inženiertehnisko apgādes tīklu un objektu izbūve.

234. Rekultivācijas darbus veic divu gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas saskaņā ar projektu. Rekultivācijas veids - apmežošana, ūdenskrātuve vai lauksaimnieciska izmantošana (kultivēto ogu audzēšana purvos). Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (pūrvam raksturīgās vides atjaunošanu). Pēc rekultivācijas jānosaka izmantošana atbilstoši funkcionālajai zonai - Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības teritorijas (L) vai Ūdeņu teritorijas (Ū).

235. Ūdenstilpju ierīkošana, kā arī to tīrīšanas darbi, paredzot dūņu un grunts izņemšanu, nav uzskatāma par derīgo izrakteņu iegūšanu, izņemot gadījumus, kad ūdenstilpju būvniecības rezultātā iegūtā grunts tiek iesaistīta saimnieciskā aprītē un derīgo izrakteņu realizētie apjomi pārsniedz 20 000m³.

236. Karjera ekspluatācijai nepieciešamās ēkas, būves un pievadceļi jāprojektē saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves projektu vai shēmu un jānodod ekspluatācijā saskaņā ar minēto objektu būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

237. Derīgo izrakteņu karjeru izstrādātāji nav tiesīgi pasliktināt kravu transportēšanā izmantojamo ceļu seguma kvalitāti neatkarīgi no ceļu īpašuma piederības.

238. Pie ezeriem pieguļošajās teritorijās atļauta iegūtā sapropeļa uzglabāšana un tehnoloģiskajā procesā nepieciešamo iekārtu vai rūpniecības uzņēmuma ārpus ezera aizsargjoslas izvietošana.

3.8. PRASĪBAS MĀKSLĪGO ŪDENSTILPJU UN GRĀVJU IERĪKOŠANAI

239. Pilsētā un ciemos mākslīgās ūdenstilpes nedrīkst ierīkot tuvāk par 6 m no kaimiņu zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, kad saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska atļauja, bet ne tuvāk kā 2 m. Izņēmums - ja blakus esošie zemes īpašnieki vienojas veidot kopēju dīķi, iepriekš rakstiski vienojoties.

240. Lauku teritorijā mākslīgās ūdenstilpes, kas lielākas par 0,1 ha, jāierīko ne tuvāk par 10m no kaimiņu zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, kad saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska atļauja. Izņēmums - ja blakus esošie zemes īpašnieki vienojas veidot kopēju dīķi, iepriekš rakstiski vienojoties.

241. Gadījumā, ja ierīkotais dīķis 4 gadu laikā nav piepildījies ar ūdeni, jāveic teritorijas rekultivācija.
242. Ja dīķa rakšanas laikā tiek iegūti derīgie izrakteņi, nav atļauta to drupināšana vai šķirošana, izņemot gadījumus, ja dīķis tiek ierīkots ražošanas objektu apbūves teritorijā.
243. Paredzot dīķa (vai vairāku dīķu vienā zemes vienībā) ierīkošanu ar izņemamās grunts apjomu vairāk par 20 000 m³, jāveic ieceres publiskās apspriešanas procedūra.
244. Veidojot mākslīgi uzpludinātas ūdenskrātuves vai dīķus, aizsprostojot ūdensteces, jāsaņem atļauja būvvaldē, kā arī jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
245. Ierīkojot vietējas nozīmes grāvjus, to augšmalas minimālais attālums līdz blakus zemes vienības robežai jābūt 4 m, izņemot gadījumus, ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana vai, ja grāvi veido pa robežu kā robežgrāvi, abiem kaimiņiem rakstiski vienojoties.
246. Ūdens teritorijās jāievēro Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā un Gaujas upju baseina apsaimniekošanas plānā noteiktie Pamata pasākumi un Papildus pasākumi, kas īstenojami arī Alūksnes novada teritorijā.

3.9. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS UN MEŽA ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅAI

247. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – lauksaimniecības zemes) lietošanas veida maiņa un meža zemes atmežošana jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
248. Mākslīgām ūdenstilpēm, kuru platība nepārsniedz 0,1ha, lauksaimniecības zemes lietošanas mērķa maiņa nav nepieciešama.
249. Meža zemes atmežošana atļauta būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecības zemes ierīkošanai, īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un parku izveidošanai.
250. Lauksaimniecības zemes apmežošana **ir aizliegta**, ja izpildās vismaz viens no uzskaitītajiem kritērijiem:
 - 250.1. apmežojamā teritorija robežojas vai atrodas vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijā,
 - 250.2. lauksaimniecības zemēs, kurās lauksaimniecības zemesgabala kopējā vienlaidus platība (neņemot vērā zemes vienību robežas) ir lielāka par 10 ha (katru gadījumu izvērtējot atsevišķi),
 - 250.3. ja zeme atrodas vērtīgu ainavu teritorijās, kas noteiktas novada ainavu plānojumā, kā arī ap kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, ja rezultātā tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti vai būtiski mainīts kultūrainavas raksturs,
 - 250.4. ja lauksaimniecības zeme iegūta likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.¹ panta kārtībā,
 - 250.5. ja apmežojamā teritorija robežojas vai tajā atrodas īpaši aizsargājams biotops un/vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne,

- 250.6. ja apmežošanai paredzēta platība ir lielāka par 2 ha un lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums ir 31 balle vai augstāks,
- 250.7. ja zemes vienība atrodas ciemu teritorijā,
- 250.8. ja apmežošana nav atļauta citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

251. Lauksaimniecības zemju apmežošana **ir atļauta**:

- 251.1. ja zemesgabals atrodas atsevišķi no citiem lauksaimniecības zemes nogabaliem, tam nav tiešas piekļuves pašvaldības/valsts autoceļam vai to nenodrošina servitūta ceļš, vai tam ir apgrūtināta piekļuve,
- 251.2. ja zemesgabals atrodas mežainā apvidū, vismaz 70% no zemes vienībai pieguļošajām teritorijām ir meža zemes, un/vai ir jau sākusies meža ieaugšana ar pašizsēju,
- 251.3. pārmitrās nemeliorētās platībās,
- 251.4. mazauglīgās zemēs, kuru lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums ir mazāks par 31 balli.

252. Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana (tajā skaitā, zemes vienības robežu un situācijas plāna maiņa no meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz mežu) ir atļauta, ja ir ievērotas Meliorācijas likumā noteiktās prasības.

253. Minimālie attālumi no ierīkojamās jaunaudzes:

- 253.1. līdz zemes vienības robežai, ja kaimiņu zemes gabals ir lauksaimniecības zeme - 10m,
- 253.2. līdz dzīvojamai mājai kaimiņu zemes gabalā - 50m.

254. Pirms lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas pašvaldībā jāsaņem izziņa par ieceres atbilstību teritorijas plānojumam. Zemes īpašnieks vai tā pilnvarotā persona pašvaldībā iesniedz:

- 254.1. iesniegumu par plānoto darbību, norādot apmežošanai paredzēto platību un atrašanās vietu,
- 254.2. kompetentās institūcijas izsniegtos tehniskos noteikumus, ja apmežošana plānota meliorētās zemēs un/vai ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm,
- 254.3. ja apmežošana plānota kultūras pieminekļu tiešā tuvumā vai to aizsardzības zonā, jāsaņem kultūras pieminekļu uzraugošās institūcijas saskaņojums,
- 254.4. ja apmežošana plānota īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, jāsaņem uzraugošās institūcijas saskaņojums.

3.10. NOTEIKUMI REKLĀMĀM, IZKĀRTNĒM

255. Izvietojot reklāmu, izkārtnes un citus informatīvos materiālus, to izvietošana jāsaskaņo atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
256. Jebkura reklāmas izvietošana jāveic saskaņā ar pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

3.11. ŽOGI

257. Žogs ir uzskatāms par būvi, tā skice jāsaskaņo būvvaldē.
258. Zemesgabalu drīkst iežogot:
- 258.1. vispārējā gadījumā – pa zemes vienību robežām,
 - 258.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības brīvlauku robežām,
 - 258.3. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslas robežu no ūdens augstākā līmeņa, gar upju un ezeru kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze,
 - 258.4. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības,
 - 258.5. pārējos gadījumos, t.sk. stādu audzētavas, savvaļas dzīvnieku turēšana iežogotās platībās, žogs jaunaudžu pasargāšanai no mežu zvēru postījumiem, u.c., atbilstoši objekta funkcionālajām prasībām, neierobežojot servitūta tiesības,
 - 258.6. gar atklātiem grāvjiem un ūdensnotekām - pa ekspluatācijas aizsargjoslu robežām, žogu konstrukcijām gar novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamām un nojaukamām.
259. Žoga vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību.
260. Lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas virszemes inženierbūves, žogus jāveido "kabatas".
261. Ar žogu aizliegts noslēgt publisku pieeju publiskajiem ūdensobjektiem un servitūtiem, kā arī citas publiskas ārtelpas.
262. Žogu augstums un caurredzamība:
- 262.1. priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu žogiem gar ielām un laukumiem, kā arī robežžogiem starp ēku un sarkano līniju slēgtās (perimetrālās) apbūves gadījumā, jābūt no 0,5m - 1,6m augstiem. Tiem jābūt vismaz 30% caurredzamiem (skatā perpendikulāri pret žoga plakni) vai tie jāveido kā dzīvžogi (uz dzīvžogiem caurredzamības nosacījumi neattiecas),
 - 262.2. pieļaujams izbūvēt blīvus līdz 1,8m augstus žogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalam un aizmugures pagalam,
 - 262.3. dzīvžogiem pret ielu jābūt ne augstākiem par 1,6 m, pret kaimiņa zemes vienību pieļaujami līdz 1,8 m augstumam.

262.4. ražošanas iestāžu apbūves teritorijās žogus var veidot ne augstākus par 2,2m. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai.

- 263. Žogus aizliegts izmantot dzeloņstiepļu (ja to nenosaka normatīvie akti) vai tām pielīdzinātu materiālu, kā arī koka, metāla, plastmasas atgriezumus.
- 264. Pilsētas teritorijā aizliegts izmantot lauksaimniecības žogus, zedeņu žogus un stiepļu žogus, kur stieples diametrs ir mazāks par 3mm, skārda, betona plākšņu žogus, izņemot rūpnieciskās apbūves teritorijas.
- 265. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, iebraucamo ceļu un laukumu teritorijā.
- 266. Žogus nedrīkst krāsot dabisko akmeni un keramiku.
- 267. Priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu žogus gar ielām un laukumiem stiepļu žogs jāizmanto tikai kombinācijā ar dzīvžogu.
- 268. Ja zemes vienības robeža ir tuvāk ielai kā sarkanā līnija vai pašvaldības autoceļa aizsargjosla, atļauts būvēt/stādīt žogu pa zemes gabala robežu ar nosacījumu, ka inženiertīklu izbūves vai citas būvniecības sarkanajās līnijās gadījumā, žogs īpašniekam jānojauc par saviem līdzekļiem.
- 269. Priekšpagalmos žogi jāuzstāda vienā joslā, vienādā attālumā no ceļa, lai veidotos vienota līnija. Ielas posma robežās žoga tonālais risinājums jāpieskaņo esošajai krāsu gammai.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

270. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

271. Savrupmāju apbūve (11001).

272. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

273. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, automazgātavas.

274. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu māja vai tai līdzīga tūristu naktsmītne līdz 20 vietām, tūrisma, sporta nomas punkts.

275. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

276. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

277. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

278. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.

279. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002).

280. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

281. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
282.		²	30 ¹	līdz 70 ³	līdz 12 ⁴		

1. ciemu teritorijās - 25%

2. Alūksnes pilsētā: 1000m²; nodalot esošu dzīvojamo māju (ievērojot apbūves rādītājus) - 600m²; publiskai apbūvei - 800m².
Ciemu teritorijā: 2500m²; publiskai apbūvei vai dvīņu mājai - 1200m².

3. ciemu teritorijās - 60%

4. galvenajai ēkai – 12 m (10 m līdz dzegas, parapeta virsmalai); palīgēkām - 9 m (7 m līdz dzegas, parapeta virsmalai).

4.1.1.5. Citi noteikumi

283. Papildizmantošanu pieļaujams realizēt ne vairāk kā 50% no funkcionālai zonai noteiktā maksimālā apbūves blīvuma.

284. Zemesgabala minimālā fronte:

284.1. Alūksnes pilsētā - 20m,

284.2. ciemos - 30m.

285. Ēku skaits zemes vienībā:

285.1. Alūksnes pilsētā - viena galvenā ēka ar divām palīgēkām,

285.2. ciemu teritorijās - ievērojot apbūves rādītājus.

286. Būvlaide - saskaņā ar 3.3.4. apakšnodaļu.

287. Jaunveidojamās apbūves teritorijās zemes gabali jāpieslēdz centralizētajām inženierkomunikācijām (ja paredzēta 20 un vairāk dzīvojamo māju ar palīgēkām apbūve), pārējos gadījumos, ja tas nav iespējams, jāizbūvē normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdens ņemšanas vietas un lokālas notekūdeņu attīrīšanas ietaises vai izsmeļamās bedres.

288. Īpašumā Pils ielā 4, Alūksnē, uzsākot apbūvi, maksimāli jā saglabā esošie dendroloģiskie stādījumi.

289. Jauna apbūve Alūksnes ezera krastos atļauta ar nosacījumu, ka notekūdeņu savākšanai tiek nodrošināts pieslēgums kopējam kanalizācijas tīklam, vai, ja tas nav iespējams, tiek izbūvētas lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

290. Ceļus un pieslēgumus inženierkomunikācijām zemes īpašnieks izbūvē par saviem līdzekļiem.

291. Saimnieciskās darbības veikšana atļauta tikai ar nosacījumu, ja netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņu, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai, t.sk. nepieciešamību saimnieciskās darbības veikšanai saņemt saskaņojumu no blakus zemju īpašniekiem.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

292. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir apbūve, ko pārsvarā veido ģimenes dārziņi ar būvēm, kas paredzētas sezonas rakstura izmantošanai, tai skaitā dzīvošanai, bet papildus izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un teritorijas izmantošana.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

293. Savrupmāju apbūve (11001).

294. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

295. Dārza māju apbūve (11003).

296. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

297. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
298.		600 m ²	40	līdz 70 ⁵	līdz 9 ⁶		

5. ciemu teritorijās - 60%

6. savrupmājai – 9 m (7 m līdz dzegas, parapeta virsmalai); dārza mājai un palīgēkai – 5 m

4.1.2.5. Citi noteikumi

299. Zemesgabala minimālā fronte – 20m.

300. Būvlaide - saskaņā ar 3.3.4. apakšnodaļu.

301. Esošo dārza māju pārbūve par dzīvojamām ēkām pastāvīgai dzīvošanai vai jaunu ģimenes dzīvojamo māju būvniecība atļauta, ja tiek ievērotas normatīvo aktu prasības.

302. Dārza mājām, kas atrodas uz zemes gabaliem, kas ir mazāki par Apbūves noteikumos noteikto minimālo platību, atļauta to pārbūve par dzīvojamo māju, ievērojot apbūves blīvuma un intensitātes rādītājus.

303. Jauna apbūve Pullana ezera krastos atļauta ar nosacījumu, ka notekūdeņu savākšanai tiek nodrošināts pieslēgums kopējam kanalizācijas tīklam, vai, ja tas nav iespējams, tiek izbūvētas lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

304. Saimnieciskās darbības veikšana atļauta tikai ar nosacījumu, ja netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

305. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

306. Savrupmāju apbūve (11001).
307. Rindu māju apbūve (11005).
308. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

309. Biroju ēku apbūve (12001): t.sk. telpas individuālā vai biroja darba vajadzībām, ar nosacījumu, ka netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi (troksnis, smakas un cita veida piesārņojums).
310. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): atsevišķā zemes vienībā vai atsevišķas telpas dzīvojamo namu pirmajos stāvos.
311. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
312. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
313. Sporta būvju apbūve (12005).
314. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
315. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
316. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
317. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.
318. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
319. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002).
320. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.
321. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
322.		8	30 ⁷	līdz 70 ⁹	līdz 12 ¹⁰		

7. ciemu teritorijās - 25%

8. Alūksnes pilsētā: mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām - 1600m², katrai rindu mājas sekcijai - 500m², diviņu mājas vienai daļai - 600m².
Ciemu teritorijā: 2500m², katrai rindu mājas sekcijai - 1200m².
Sabiedriskiem un darījumu objektiem (pilsētā un ciemos) - 800m².

9. ciemu teritorijās - 60%

10. galvenajai ēkai – 12 m (10 m līdz dzegas, parapeta virsmalai); palīgēkām - 9 m (7 m līdz dzegas, parapeta virsmalai).

4.2.1.5. Citi noteikumi

323. Zemesgabala minimālā fronte:
- 323.1. Alūksnes pilsētā - 20m,
 - 323.2. ciemos - 30m,
 - 323.3. rindu mājas vienai sekcijai - 7,5m.
324. Būvlaide - saskaņā ar 3.3.4. apakšnodaļu.
325. Ēku skaits zemes vienībā: viena galvenā ēka ar divām palīgēkām.
326. Papildizmantošanu pieļaujams realizēt ne vairāk kā 70% no funkcionālai zonai noteiktā maksimālā apbūves blīvuma.
327. Nevienu mazstāvu daudzdzīvokļu māju nedrīkst būvēt vai pārbūvēt, neparedzot pieslēgumu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam.
328. Saimnieciskās darbības veikšana atļauta tikai ar nosacījumu, ja netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.
329. Prasības tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu (atsevišķas telpas ārstniecības un veselības aprūpes iestādei, kultūras iestādei, izglītības iestādei, pārvaldes iestādei, kā arī telpas sporta nodarbībām u.c.), izvietošanai daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos noteiktas 3.3.2. apakšnodaļā.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

330. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

331. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

332. Rindu māju apbūve (11005).
333. Biroju ēku apbūve (12001).
334. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
335. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
336. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

337. Sporta būvju apbūve (12005).
338. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
339. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
340. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
341. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku patversmes un viesnīcas.
342. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
343. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.
344. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
345.		¹¹	30	¹²	līdz 20 ¹³		40 ¹⁴

11. daudzdzīvokļu mājai - pēc funkcionālas nepieciešamības ievērojot apbūves rādītājus; rindu mājas sekcijai - 500m²; pārējām ēkām - 1200m².

12. netiek noteikta

13. piecu stāvu daudzdzīvokļu mājai - 20 m; četru stāvu daudzdzīvokļu mājai - 17 m; pārējām ēkām - 15 m

14. apbūvei līdz 2 stāviem - 30%

4.3.1.5. Citi noteikumi

346. Zemesgabala minimālā fronte - 50m.
347. Ēku skaits zemes vienībā - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.
348. Būvlaide - saskaņā ar 3.3.4. apakšnodaļu.
349. Ja plānotas vairāk nekā divas jaunas daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, apbūve ir jāpamato detālpārplānojumā, izvērtējot tās atbilstību apkārtējo teritoriju apbūvei.
350. Ēku būvniecība jaunajās apbūves teritorijās jāuzsāk pēc ielu (ceļu) un pieejamo inženierkomunikāciju izbūves.
351. visām jaunveidojamām daudzstāvu apbūves teritorijām jānodrošina centralizēta ūdensapgāde, siltumapgāde un kanalizācija.
352. Sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.
353. Atkritumu konteineru laukumi jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Pie atkritumu konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves.
354. Ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu mājai nepiesaistīta teritorija, kuru veido viena zemes vienība, jaunai apbūvei jāizstrādā visu saistīto zemes vienību teritorijas detālpārplānojums un jāveic būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

355. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projekta izstrādāšanu, jāizstrādā šo ēku pagalmu labiekārtojuma plāns, nodrošinot tajā vietu rotaļu laukumiem dažāda vecuma bērniem, atpūtas vietām un atkritumu konteineru laukumiem.
356. Ierīkojot publisku objektu dzīvojamās mājās, jānodrošina autostāvvietas apmeklētājiem, personālam un preču piegādātājiem, nesamazinot mājas iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu skaitu.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

357. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

358. Biroju ēku apbūve (12001).
359. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
360. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
361. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
362. Sporta būvju apbūve (12005).
363. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): izņemot soda izciešanas iestādes.
364. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
365. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
366. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
367. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas vai patversmes.
368. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
369. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

370. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
371.		600 m ² ¹⁶	40 ¹⁵	līdz 150	līdz 15 ¹⁷		10 ¹⁸

15. ciemu teritorijās - 30%

16. ciemu teritorijās -2500m²

17. izņemot sakrālās būves, kā arī tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās konstrukcijas

18. Zemes vienībās, kuras ir mazākas kā 0,2 ha, minimālo brīvo zaļo teritoriju var aizstāt ar zaļajiem labiekārtojuma elementiem.

4.4.1.5. Citi noteikumi

372. Zemesgabala minimālā fronte:

372.1. Alūksnes pilsētā - 20m,

372.2. ciemos - 30m.

373. Ēku skaits zemes vienībā - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

374. Būvlaide – saskaņā ar 3.3.4 apakšnodaļu vai ievērojot iedibināto būvlaidi.

375. Galvenās ieejas publiskās ēkās vai telpās jāizvieto ēkas ielas fasādē.

376. Jaunai apbūvei, ja iespējams, jāveido pieslēgums centrālajai notekūdeņu savākšanas sistēmai, ūdensapgādes sistēmai un centrālajai siltumapgādes sistēmai.

377. Azartspēļu objektu izvietojuma nosacījumi noteikti 2.7. apakšnodaļā.

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

378. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

379. Savrupmāju apbūve (11001).

380. Rindu māju apbūve (11005).

381. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

382. Biroju ēku apbūve (12001).

383. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

384. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

385. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
386. Sporta būvju apbūve (12005).
387. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): izņemot soda izciešanas iestādes.
388. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
389. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
390. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
391. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.
392. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
393. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

394. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): kas rada nebūtisku vides piesārņojumu.
395. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): izņemot atklātās automazgātavas.

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
396.		600 m ² ²¹	60 ¹⁹	līdz 175	līdz 15 ²⁰		

19. ciemu teritorijās - 40%

20. izņemot sakrālās būves, kā arī tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās konstrukcijas

21. ciemu teritorijās -2500m²

4.5.1.5. Citi noteikumi

397. Papildizmantošanu pieļaujams realizēt ne vairāk kā 70% no funkcionālai zonai noteiktā maksimālā apbūves blīvuma.
398. Zemesgabala minimālā fronte:
- 398.1. Alūksnes pilsētā - 20m,
- 398.2. ciemos - 30m.
399. Ēku skaits zemes vienībā - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.
400. Būvlaide - ievērojama iedibinātā būvlaide.
401. Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ievērojot 3.3.2. apakšnodaļas prasības.
402. Pārbūvējot dzīvokļus par publiskajām telpām, jānodrošina papildus autostāvvietu izbūve, atbilstoši plānotās funkcijas autostāvvietu normatīviem.

403. Azartspēļu objektu izvietojuma nosacījumi noteikti 2.7. apakšnodaļā.
404. Jaunveidojamās apbūves teritorijās jānodrošina pieslēgums centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

405. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamās teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

406. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
407. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): ārpus Alūksnes pilsētas un ciemiem.
408. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
409. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): ārpus Alūksnes pilsētas un ciemiem.
410. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): ārpus Alūksnes pilsētas un ciemiem.
411. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
412. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
413. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
414. Noliktavu apbūve (14004).
415. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

416. Biroju ēku apbūve (12001).
417. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): tai skaitā ārpustelpu uzglabāšana.

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
418.		22	60		22		15

22. pēc funkcionālas nepieciešamības

4.6.1.5. Citi noteikumi

419. Zemesgabala minimālā fronte:
- 419.1. Alūksnes pilsētā - 20m,
 - 419.2. ciemos - 30m,
 - 419.3. pārējos gadījumos - 20m.
420. Ēku skaits zemes vienībā – pēc funkcionālas nepieciešamības, ievērojot apbūves rādītājus.
421. Būvlaide – saskaņā ar 3.3.4. apakšnodaļu.
422. Rūpniecības teritorijās ceļu un ielu tīklu plāno tā, lai pēc iespējas mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām.
423. Pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas kopējā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā, jāveic to pirmreizējā attīrīšana.
424. Vietās, kur ražošanas apbūves teritorijas robežojas ar dzīvojamās apbūves vai publisko objektu teritorijām ievēro 3.5.2. apakšnodaļas prasības.
425. Objektiem, kuru darbība rada rūpniecisko risku, jāveic tās novērtējums. Novērtējuma rezultāti jāiesniedz atbildīgajai institūcijai pamatota lēmuma pieņemšanai par objekta izvietojuma nosacījumiem, nepieciešamajiem darbības ierobežojumiem un riska samazināšanas programmas izstrādāšanu.
426. Ja paredzams būvēt ražošanas objektu, kurš rada piesārņojumu (gaisa piesārņojums, troksnis u.c.) pašvaldība var rīkot plānotās ieceres sabiedrisko apspriešanu, pēc kuras attiecīgi atļaut vai neatļaut tālākās darbības.
427. Būvējot jaunu kūti ar platību virs 60 m², jāievēro 3.3.7. apakšnodaļas prasības.
428. Kokogļu ražošanas rūpnīcas nav atļauts izvietot pilsētā, ciemu teritorijās, kā arī 1km attālumā no tām.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

429. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu karjeri, to ierīkošana un atjaunošana, ieguves rūpniecības vai iežu ieguves būves, ieguves rūpniecības uzņēmumi, noliktavas un cita derīgo izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

430. Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
431. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
432. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
433.		23			23		

23. pēc funkcionālas nepieciešamības

4.6.2.5. Citi noteikumi

434. Derīgo izrakteņu ieguves nosacījumi noteikti 3.7. apakšnodaļā.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

435. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

436. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

437. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

438. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

439. Biroju ēku apbūve (12001).

440. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

441. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

442. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
443.					līdz 8		

4.7.1.5. Citi noteikumi

- 444. Zemesgabala minimālā fronte - netiek noteikta.
- 445. Atklātu un slēgtu autostāvvietu un auto stāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu apkalpes objektu un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūve pie valsts autoceļiem jāsaskaņo ar uzraugošo institūciju.
- 446. Izstrādājot detālplānojumus, ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības.
- 447. Zemes vienību izmantošanu un apbūvi gar autoceļiem noteiktajās aizsargjoslās veic saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un uzraugošās institūcijas izdotiem tehniskajiem noteikumiem.
- 448. Ja iela vai ceļš veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

- 449. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 450. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): ārpus Alūksnes pilsētas un ciemiem.
- 451. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 452. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 453. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 454. Noliktavu apbūve (14004).
- 455. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 456. Biroju ēku apbūve (12001).
- 457. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 458. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): izņemot soda izciešanas iestādes.

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

- 459. Zemesgabala minimālā fronte – netiek noteikta.

460. Atklātu un slēgtu autostāvvietu un auto stāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu apkalpes objektu un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūve pie valsts autoceļiem jāsaskaņo ar uzraugošo institūciju.
461. Prasības inženiertehniskās apgādes objektu, tīklu un citu būvju izmantošanai, būvniecībai un pārbūvei noteiktas 3.2. nodaļā.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

462. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

463. Labiekārtota ārtelpa (24001): jaunu kapsētu ierīkošana atļauta ārpus pilsētas un ciemu teritorijas, izņemot teritorijas plānojumā noteiktajās teritorijās, atzīmētas ar kapsētu simbolu.
464. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

465. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot azartspēļu objektus.
466. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
467. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
468. Sporta būvju apbūve (12005).
469. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
470.		24	15		līdz 5		85

24. pēc funkcionālas nepieciešamības

4.9.1.5. Citi noteikumi

471. Zemesgabala minimālā fronte – netiek noteikta.
472. Atpūtas teritorijām un objektiem jāizstrādā labiekārtojuma projekts.
473. Kapsētu teritoriju tuvumā jāizveido labiekārtotas autostāvvietas un piebraucamie ceļi vai ielas, nodrošinot apmeklētāju plūsmas nokļūšanu teritorijā no valsts vai pašvaldības autoceļiem un ielām.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

474. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir labiekārtotas vai daļēji labiekārtotas apstādījumu teritorijas, kuru kategorijā ietilpst parki, kuros izvietojami to funkcijas nodrošināšanai nepieciešamie infrastruktūras objekti un būves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

475. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

476. Labiekārtota ārtelpa (24001).

477. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

478. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

479. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
480.		25	15		25		85

25. pēc funkcionālas nepieciešamības

4.9.2.5. Citi noteikumi

481. Parku tuvumā jāizveido labiekārtotas autostāvvietas un piebraucamie ceļi vai ielas, nodrošinot apmeklētāju plūsmas nokļūšanu teritorijā no valsts vai pašvaldības autoceļiem.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

482. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

483. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

484. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

485. Labiekārtota ārtelpa (24001).

486. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

487. Viensētu apbūve (11004).
488. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): tai skaitā telšu un atpūtas vietas.
489. Sporta būvju apbūve (12005).
490. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): izņemot soda izciešanas iestādes.
491. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas veida maiņu, izņemot pilsētas un ciemu teritorijās.

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
492.		2 ha ²⁶			līdz 12 ²⁷		

26. Alūksnes pilsētā – 1000 m²

27. Dzīvojamām ēkām – 12 m, pārējām ēkām vai būvēm - 8 m.

4.10.1.5. Citi noteikumi

493. Ēku un būvju skaits - viensētas apbūves gadījumā 1 galvenā ēka ar palīgēkām.
494. Meža teritorijas, kas atrodas īpaši aizsargājamo ainavu un dabas liegumu teritorijās, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

495. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

496. Viensētu apbūve (11004).
497. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
498. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
499. Labiekārtota ārtelpa (24001).
500. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 501. Vasarnīcu apbūve (11002).
- 502. Dārza māju apbūve (11003).
- 503. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 504. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 505. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 506. Sporta būvju apbūve (12005).
- 507. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): izņemot soda izciešanas iestādes.
- 508. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 509. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 510. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku patversmes un/vai viesnīca ciemu teritorijās.
- 511. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 512. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 513. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas veida maiņu, izņemot ciemu teritorijās.
- 514. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): izņemot ciemu teritorijās.
- 515. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 516. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 517. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 518. Noliktavu apbūve (14004).
- 519. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
- 520. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): izņemot ciemu teritorijās.
- 521. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
522.		2 ha ²⁸			līdz 12 ²⁹		

28. Ciemos – 2500 m²

29. Dzīvojamām ēkām – 12 m, pārējām ēkām vai būvēm - pēc funkcionālas nepieciešamības.

4.11.1.5. Citi noteikumi

523. Zemesgabala minimālā fronte:

523.1. lauku teritorijās - 50m,

523.2. ciemos – 30m.

524. Ēku skaits zemes vienībā:

524.1. ciemu teritorijā - viena dzīvojamā māja, palīgēkas pēc funkcionālas nepieciešamības,

524.2. lauku teritorijās - divas dzīvojamās mājas, citu būvju skaits pēc funkcionālas nepieciešamības.

525. Būvlaide:

525.1. ciemu teritorijā - saskaņā ar 3.3.4. apakšnodaļu,

525.2. lauku teritorijās - netiek noteikta.

526. Mežus ieaudzē mazvērtīgās lauksaimniecības zemēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot Apbūves noteikumu 3.9 apakšnodaļas prasības.

527. Aizliegts pārbūvēt vai atjaunot esošās kūtis virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, applūstošās teritorijās.

528. Lauksaimniecības teritoriju, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

529. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

530. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

531. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

532. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

533. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

534. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

535. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): ja to pieļauj vides un dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti.

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

536. Būves ūdens akvatorijā izvieto tā, lai šīs būves vai pie tām pietauvotie kuģošanas līdzekļi neatrastos ūdensceļos, iepriekš būves novietni saskaņojot Būvvaldē.
537. Inženierbūvju būvniecība publiskajos ūdeņos, pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajos ūdensobjektos veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot nosacījumu, ka būves ūdenī izvieto uz rūpnieciski ražotiem pontoniem vai pāļiem.
538. Peldbūvju novietošana publiskajos ūdeņos, pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajos ūdensobjektos veicama, ievērojot šādus nosacījumus:
- 538.1. peldbūves (piemēram, laipas) garums – atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, 1,5 m mazizmēra kuģošanas līdzekļa iegrimis nodrošināšanai,
 - 538.2. peldošajām pontonu laipām jābūt rūpnieciski ražotām,
 - 538.3. peldbūvei jābūt saskaņotai būvvaldē. Iesniedzējs būvvaldē iesniedz situācijas plānu, kur norādīts laipas izvietojums, informāciju par laipas parametriem, norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, kontaktātlruni, laipas izvietojuma termiņu.
539. Dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, piemēram, veicot teritorijas uzbēršanu, veidojot mākslīgas salas, pussalas un molus.
540. Nosacījumi krastu nostiprināšanai, kur publiskie ūdeņi robežojas ar privātu zemesgabalu:
- 540.1. būvvalde izvērtē krasta nostiprināšanas pamatojumu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi (piemēram, krastu nostiprināšana nepieciešama, lai saglabātu nekustamo īpašumu (būves), dabas vērtības, novērstu plūdu draudus vai ūdens eroziju),
 - 540.2. krastu nostiprināšanai atļauts izmantot tikai laukakmeņus,
 - 540.3. akmeņi pēc krasta nostiprināšanas nedrīkst atrasties augstāk par 0,5 m virs pamatgrunts,
 - 540.4. akmeņu nostiprinājuma laukums uz 10 m krasta joslas nedrīkst pārsniegt 10 m².

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Valsts nozīmes aizsardzības objekta teritorija (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

541. Valsts nozīmes aizsardzības objekts ir Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola. Objekta aizsargjosla attēlota grafiskajā daļā

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.1.2. Militārā poligona "Lāčusils" teritorija (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

542. Militārā poligona "Lāčusils" teritorija (TIN11) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstība, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas un uzņemošās valsts atbalsta spējas.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

543. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes Militārā poligona "Lāčusils" teritorijā, var izrietēt no militāro mācību īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanas nepieciešamību.
544. Teritorijas apsaimniekošana, attīstība un izmantošana militārajām mācībām, kā arī pieejamība civilpersonām jānodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem, poligona teritorijas iekšējam iedalījumam, ievērojot normatīvo aktu prasības par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu.
545. Militārās bāzes "Meža Strautiņi" un poligona teritorija nožogojama un marķējama saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku prasībām.
546. Meža apsaimniekošana atļauta atbilstoši normatīvo aktu prasībām par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

5.2.1. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2)

5.2.1.1. Pamatinformācija

547. Tā ir teritorija, kas ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 36420030011, 36420040089, 36420080029, Alsviķu pagastā un ar kadastra apzīmējumu 36520030095 Ilzenes pagastā, kurā paredzēta publiskās apbūves teritorija ar kodu 12006. Lokālplānojuma robežas Grafiskajā daļā iezīmētas aptuveni, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un vietas precizēšanas, lokālplānojumā ietvertās teritorijas platība un robežas var mainīties.

5.2.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.2.1.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

5.3.1. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3)

5.3.1.1. Pamatinformācija

548. Tās ir teritorijas plānojumā paredzētajās Savrupmāju apbūves un Publiskās apbūves funkcionālajās zonās. Veicot zemes parcelāciju apbūves gabalos, jāizstrādā detālplānojums, paredzot inženiertehnisko un ielu tīklu nodrošinājumu.

5.3.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.3.1.3. Citi noteikumi

549. Alūksnes pilsētā detālplānojuma izstrādes teritorijas ir zemes īpašumi Miera ielā 3, Pils ielā 2, Pleskavas ielā 12 un Smilšu ielā 15, teritorijas daļai Peldu ielā 5A un Rūpniecības ielā 4A, 4C un 6.

550. Jaunalūksnes pagastā detālplānojumu nepieciešams izstrādāt 9 zemes gabaliem piekļuves nodrošināšanai no valsts autoceļa P40.

551. Ziemera pagastā detālplānojumu nepieciešams izstrādāt 5 zemes gabaliem Alūksnes ezera krastā, piekļuves nodrošināšanai.

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

5.6.1. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)

5.6.1.1. Pamatinformācija

552. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Vietējas nozīmes lauksaimniecības zemes teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā atzīmētas ar atsevišķu krāsojumu. Tās ir teritorijas Annas, Ilzenes, Jaunannas, Jaunalūksnes, Malienas, Mālupe un Liepnas pagastos.

5.6.1.2. Apbūves parametri

Nr.	Funkcionālā zona (VAN)	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
553.	L		5 ha					

5.6.1.3. Citi noteikumi

554. Nosacījumi novada nozīmes lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanai un sadalīšanai sniegti 4.11. apakšnodaļā "Lauksaimniecības teritorija".
555. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas aizliegts apmežot.

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

5.8.1. Degradēta teritorija (TIN8)

5.8.1.1. Pamatinformācija

556. Degradēta teritorija – teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības teritorijas, ēka vai ēku komplekss, kas iepriekš tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota un tai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un vietējiem iedzīvotājiem.

5.8.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.8.1.3. Citi noteikumi

557. Teritorijas plānojumā noteiktas 105 degradētas teritorijas ar kopējo platību 127,66 ha. Jaunu degradēto objektu un teritoriju noteikšana nav uzskatāma par teritorijas plānojuma grozījumiem.
558. Atļauta degradēto objektu revitalizācija (atjaunošana) atbilstoši atļautajai vai papildizmantošanai attiecīgajā funkcionālajā zonā, kurā objekts atrodas.
559. Pirms uzsāk jaunu apbūvi degradētā teritorijā, jāveic tās sakārtošana un degradētā objekta nojaukšana vai revitalizācija, ietverot minētās darbības būvniecības ieceres projektā.

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDA MAIŅA

560. Lai teritorijas plānojumā mainītu atļauto teritorijas izmantošanas veidu uz kādu citu, ir nepieciešams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus vai lokālplānojumu.

6.2. PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ APBŪVE VAI SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAJAI (ATĻAUTAJAI) IZMANTOŠANAI

561. Ja zemes vienības (nekustamā īpašuma) izmantošana iesākta likumīgi, pirms pašvaldība ir apstiprinājusi teritorijas plānojumu, kas nosaka tam citu izmantošanas veidu, tad šai zemes vienībai tiek piešķirts neatbilstoša izmantojuma statuss.
562. Neatbilstoša izmantojuma statusa zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesāktu izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība jāuzsāk un jāveic atbilstoši teritorijas plānojumam.
563. Ja ir uzsākts būvniecības process normatīvo aktu noteiktajā kārtībā pirms pašvaldības teritorijas plānojuma vai detālplānojuma stāšanās spēkā, bet būvatļauja atbilstoši normatīvos aktos noteiktajā termiņā vēl nav izsniegta, būvvalde ir tiesīga pārskatīt būvniecības ieceres atbilstību teritorijas plānojumam un Apbūves noteikumu prasībām, nepieciešamības gadījumā ierosinot korekcijas.
564. Ja zemesgabala īpašniekam pēc pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma stāšanās spēkā, ir derīga būvatļauja, īpašnieks ir tiesīgs turpināt būvniecību, neskatoties uz neatbilstoša izmantojuma statusu zemesgabalam.
565. Esošās zemes vienības, kuru platība un uz tām esošo būvju apbūves parametri neatbilst teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajiem, drīkst izmantot:
- 565.1. ja zemes vienība atrodas pilsētas vai ciema vēsturiskās apbūves teritorijā un netiek pārkāptas citu normatīvo aktu prasības,
- 565.2. ja ir ievēroti minimālie normatīvajos aktos noteiktie attālumi starp ēkām un līdz zemes vienības robežām vai panākta rakstiska vienošanās ar blakus esošas zemes vienības īpašnieku par šo attālumu samazināšanu,
- 565.3. ja šādām zemes vienībām tiek nodrošināta inženiertehniskā apgāde.

6.3. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM

566. Detālplānojumus izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai jaunas būvniecības uzsākšanas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī:
- 566.1. dzīvojamās apbūves teritorijām, kurās plānotas 2 un vairāk daudzdzīvokļu ēkas,
- 566.2. teritorijas kompleksas attīstības gadījumā, kas attēlota teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs ar apzīmējumu TIN3 "Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums" un

norādītas [5.3.1. apakšnodaļā](#). Šādā gadījumā detālplānojumu izstrādā visai kartē attēlotajai teritorijai.

567. Ģeodēziskā tīkla punkti attēlojami lokālplānojumos un detālplānojumos.

6.4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA UN GROZĪŠANA

568. Alūksnes novada teritorija ir izmantojama un apbūvējama saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam prasībām.

569. Ja spēkā stājas jauni normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kas ir saistīti ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atspoguļojamo informāciju, pašvaldība izvērtē nepieciešamību veikt teritorijas plānojuma grozījumus, ja tie netiek veikti, jāpiemēro tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridisks spēks.

570. Ja pašvaldībā tiek saņemti fizisko un juridisko personu priekšlikumi, pašvaldībai nav pienākums pēc priekšlikumu saņemšanas grozīt novada teritorijas plānojumu. Grozījumu veikšanas nepieciešamību nosaka, vadoties pēc Alūksnes novada teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām, un augstāka līmeņa plānošanas dokumentos, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

571. Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā kā lokālplānojumu, lokālplānojuma grozījumus vai Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

572. Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona. Pašvaldība, izvērtējot saņemtā iesnieguma būtību, pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu procedūras uzsākšanu vai lēmumu par atteikumu uzsākt teritorijas plānojuma grozījumu procedūru.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀM TERITORIJĀM UN DABAS PIEMINEKĻIEM

573. Grafiskajā daļā attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas objekti un mikroliegumi:

- 573.1. dabas liegums "Indzera ezera salas" Alsviķu pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.2. dabas liegums "Bejas mežs" Jaunalūksnes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.3. dabas liegums "Kupravas liepu audze" Liepnas pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.4. dabas liegums "Baltais purvs" Mārkalnes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.5. dabas liegums "Katlēšu meži" Liepnas pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.6. dabas liegums "Jaunanna" Jaunannas pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.7. dabas liegums "Virguļīcas meži" Pededzes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.8. dabas liegums "Kaļķu gārša" Alsviķu pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.9. dabas liegums "Liepnas niedrāji" Liepnas pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.10. dabas liegums "Sofīkalna meži" Mālpupes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.11. dabas liegums "Zāgadu kalni" Alsviķu pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.12. dabas liegums "Avotu mežs" Ziemera pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.13. dabas liegums "Dēliņkalns" Jaunlaicenes un Ziemera pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.14. dabas liegums "Korneti-Peļļi" Veclaicenes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.15. aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemera un Mārkalnes pagastu teritorijās, Natura 2000 teritorija,
- 573.16. mikroliegums "Visikums" Jaunalūksnes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.17. mikroliegums "Melderupītes meži" Mārkalnes pagasta teritorijā, Natura 2000 teritorija,
- 573.18. aizsargājamais dendroloģiskais stādījums "Ilzenes parks" Ilzenes pagastā,
- 573.19. aizsargājamais dendroloģiskais stādījums ""Malienas" Dārzniecības dendroloģiskie stādījumi"" Malienas pagastā,
- 573.20. aizsargājamā aleja "Ziemeru ozolu aleja" Ziemera pagasta teritorijā,
- 573.21. dabas pieminekļi, t.sk. dižkoki, vietējās nozīmes aizsargājamie koki un ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (dižakmeņi), atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai "Ozols",

573.22. mikroliegumu teritorijas atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai "Ozols".

574. Jebkāda veida darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās veicamas saskaņā ar to izmantošanu regulējošiem normatīviem aktiem - aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi, dabas aizsardzības plānos ietvertie apsaimniekošanas pasākumi teritoriju dabas vērtību saglabāšanai.
575. Alūksnes novada teritorijā līdz 2020. gada 20. novembrim atrodas vai tā robežu šķērso 20 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 316 dabas pieminekļi – 311 aizsargājami koki (aizsargājami koki kopā – 359) un 5 dižakmeņi, 161 mikroliegums. Mikroliegumu izslēgšana no saraksta vai jaunu mikroliegumu izveidošana nav uzskatāma par teritorijas plānojuma grozījumiem.
576. Ap dižkokiem 10 metru rādiusā, mērot no vainaga projekcijas ārējās malas, tiek noteikta aizsardzības josla, kurā jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
577. Grafiskajā daļā attēlotos laukakmeņus nav atļauts iznīcināt un pārvietot.
578. Aizsargājamā alejā (Ziemera pagastā) kokus atļauts nocirst, ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju. Koku drīkst nocirst tikai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.
579. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, veikt aizsardzības un kopšanas pasākumus, kā arī ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides aizsardzības institūcijai un pašvaldībai par izmaiņām dabas veidojumos, kā arī par konstatētiem dabas aizsardzības un teritorijas izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.
580. Ja teritorijās, kuras atzītas par Eiropas Savienības vai Latvijas īpaši aizsargājamiem biotopiem, tiek plānota zemes lietošanas veida maiņa un dažādu būvju un objektu ierīkošana, jāizstrādā detālplānojums, ietverot tajā bioloģiskās daudzveidības izpēti ar nolūku mazināt nelabvēlīgu ietekmi uz aizsargājamiem biotopiem un to fragmentāciju, vai/un jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.
581. Aizsargājamo ainavu apvidus **"Veclaicene"** struktūras un ainavas saglabāšanas pamatprincipi apbūvei:
- 581.1. iespēju robežās saglabājams vēsturiski izveidojušos tradicionālo lauku saimniecību (viensētu) plānojums, ēku izvietojumu,
- 581.2. plānojot un būvējot jaunas, kā arī pārbūvējot esošās ēkas saglabāt tradicionālo divslīpju jumtu konstrukciju (pieļaujamais jumta slīpums no 25 grādiem līdz 45 grādiem), esošai apbūvei raksturīgās iezīmes, siluetu, vēsturisko fasāžu tonālo risinājumu un detaļas,
- 581.3. atjaunojot jumtu segumus, ieteicams izmantot tradicionālos materiālus - koka skaidas, lubas, dēlīšus. Pielietojot citus jumtu materiālus to tonālajam risinājumam jāiekļaujas apkārtējā ainavā. Aizliegti apkārtējai ainavai neraksturīgi, spilgti jumtu toņi,

- 581.4. esošās ēkas papildinot ar jauniem būvapjomiem, ievērot galvenās būves stilu, ieteicams izmantot līdzīgu materiālu, nepazaudēt samērīgumu būvapjomu proporcijās,
- 581.5. ieteicams esošām ēkām saglabāt loga aiļu proporcijas, stiklojuma dalījumu, tai skaitā arī verandām. Koka ēkām koka logu un durvju nomaiņas gadījumā ieteicams izmantot PVC konstrukcijas ar koka imitāciju, vai tos aizstāt ar jauniem koka logiem un durvīm,
- 581.6. ēku fasādēs ieteicams izmantot tradicionālos apdares materiālus, ievērojot katras ēkas individuālo raksturu, detaļu īpatnības,
- 581.7. Arhitektūras stilam, apjomam un ēku apdares materiāliem un to tonālajiem risinājumiem jāiekļaujas Vidzemes kultūrvēsturiskajā ainavā.

7.2. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI

582. Alūksnes novada teritorijā atrodas 244 kultūras pieminekļi, t.sk. 83 arheoloģijas, kas iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ([11. pielikums](#)). Kultūras pieminekļi un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem attēlotas Grafiskajā daļā. Pieminekļi atzīmēti kā teritorijas (arheoloģija, pilsētbūvniecība, muižas) un kā punkti (arhitektūra).
583. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitē, aizsardzībai un izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar uzraugošās institūcijas saskaņojumu.
584. Kultūras pieminekļu atrašanās vietas un aizsargjoslu precizēšana, kā arī individuālo aizsardzības zonu noteikšana, nav uzskatāma par teritorijas plānojuma grozījumiem.
585. Kultūras pieminekļi konservējami, atjaunojami vai pārbūvējami atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kultūras pieminekļu teritorijā esošās saimnieciska rakstura ēkas, kas nav kultūras pieminekļi, nav atļauts atjaunot vai pārbūvēt, pēc ēkas fiziskas nolietošanās tās jānojauc.
586. Veicot būvniecību, zemes vienību robežu pārkārtošanu vai citu saimniecisko darbību kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās, jāsaglabā svarīgākie kultūrvēsturiskie vidi veidojošie elementi:
- 586.1. apbūves panorāma un siluēti, raksturīgie skati ielu/ceļu perspektīvā,
- 586.2. plānojuma sistēma un telpiskie izvietojumi,
- 586.3. apbūves mērogs, ko nosaka vēsturisko ēku apjomi, būvniecības laikam tipiskais materiālu un būvdetaļu lietojums un apbūves parametri,
- 586.4. ainaviskā vide, ko veido reljefs, dabas elementi, apstādījumi, labiekārtojums un dekoratīvi vides dizaina elementi.
587. Pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas, šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā.

588. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās pielietotajiem risinājumiem jābūt tādiem, kas nerada draudus kultūras pieminekļu saglabāšanai, nepazemina kultūras pieminekļa un tā ietverošās kultūrvēsturiskās ainavas vērtību, respektē telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, vēsturisko plānojuma struktūru, kultūrslāni, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas, un nodrošina piemineklim atbilstošās kultūrvēsturiskās ainavas rakstura saglabāšanu un kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.
589. Novada nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti uzskaitīti [12. pielikumā](#).
590. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu un ielu, karjeru, ūdenstilpņu izveide, kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Alūksnes pilsētā esošo arheoloģisko pieminekļu teritorijās pieļaujami tikai esošās infrastruktūras uzturēšanas, uzlabošanas un teritoriju labiekārtošanas darbi.

7.3. PRASĪBAS ALŪKSNES PILSĒTAS VĒSTURISKĀ CENTRA APBŪVEI

591. Grafiskajā daļā attēlots valsts nozīmes pilsēt būvniecības piemineklis "Alūksnes vēsturiskais centrs" (turpmāk - vēsturiskais centrs) un tā aizsargjosla.
592. Plānojot un būvējot jaunas, kā arī pārbūvējot esošās ēkas, jāievēro ēku vēsturiskais novietojums zemes vienībā, saglabājot apkārtējās apbūves raksturu un proporciju sistēmu, kā arī respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas. Nav pieļaujama tādu jaunu ēku būvniecība, kas ārējo izmēru vai būvapjoma ziņā izteikti kontrastē ar vēsturisko ēku apjomiem.
593. Jebkuras jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā apbūve reglamentējama atbilstoši vēsturiskās apbūves tradīcijām (apbūves apjoms, mērogs, ēkas siluets un stāvu skaits, labiekārtošana), precizējot izvirzāmās prasības būvniecības ieceres dokumentos.
594. Jaunbūvēm un pārbūvēm jāievēro bijušo vai blakus esošo ēku proporcijas un augstums. Tās nedrīkst aizsegt esošos vērtīgos skatupunktus uz pilsētas vēsturisko centru.
595. Jaunbūves un pārbūves risinājuma pamatojumam projekta sastāvā būvvaldē iesniedzamas vizualizācijas vides kontekstā un/vai ielas notinums ietverot apkārtējo ielas telpu (iekļaujot vismaz vienu blakus esošo ēku uz katru pusi - 50 m attālumā).
596. Jaunu ēku būvniecība pieļaujama vietās, kurās tā nav pretrunā ar vēsturisko plānojumu un telpisko struktūru.
597. Vēsturiskās apbūves teritorijās jaunās apbūves augstums jāpielāgo blakus esošo ēku dzegu augstumiem.
598. Vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas teritorijā iespēju robežās jāievēro iedibināta (vēsturiskā) būvlaide.
599. Perimetrālas vēsturiskās apbūves nojaukšanas gadījumā aizliegta parka, skvēra vai autostāvvietas izvietošana, apbūve atjaunojama vēsturiskajā vietā un būvapjomā.
600. Vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā ēku galvenajās un ielas fasādēs, tai skaitā uz jumtiem, kas vērsti pret ielu, aizliegts izvietot satelīntenas, vadus, kabeļu kanālus, kondicionierus, ventilatorus, tehniskās iekārtas (vēdināšanas un dzesēšanas iekārtas un to daļas u. c.) un tml. elementus.

601. Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā saules paneļus aizliegts uzstādīt ēku galvenajās un ielas fasādēs.
602. Arhitektūras pieminekļa statusā esošu ēku restaurāciju izpildīt saskaņā ar arhitektoniski - māksliniecisko inventarizāciju atzinumiem un ieteikumiem balstītu restaurācijas būvprojektu.
603. Vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā aizliegta jaunu degvielas uzpildes staciju, atklāta tipa automazgātavu būvniecība.
604. Kultūrvēsturiski vērtīgu ēku kategorijā ir ietvertas pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošas būves ([13. pielikums](#)). Kultūrvēsturiski vērtīgu saglabājamu būvju izmantošanā ievēro šādas prasības:
- 604.1. veicot būves pārbūvi, saglabā tās apjomu proporcijas, stilistiku, raksturīgās būvdetaļas, fasāžu apdari, funkcionālos un dekoratīvos elementus, saskaņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu. Aizliegts vienkāršot ēkas fasādes apdari un nomainīt sākotnējos logus ar baltiem plastikāta (PVC) logiem vai vienkāršotiem un asimetriskiem logiem, kuru ārējais izskats neatbilst fasādes raksturam, proporcijām un dalījumam,
- 604.2. ieteicams fasāžu apdares veidu (krāsotu apmetumu, sārtos māla ķieģeļus, koku), bet ailu aizpildījumus un fasāžu arhitektoniskās detaļas (dzegas, starpdzegas, logu apmales, sandrikus u.c.), ja oriģinālās ir zudušas, atjaunot saskaņā ar ēkas oriģinālajai stilistikai atbilstošiem Alūksnes apbūvei raksturīgiem un kultūrvēsturiskās izpētes rezultātā iegūtiem, detaļu piemēru autentiskiem analogiem,
- 604.3. ja kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas saglabāšana, atbilstoši speciālistu atzinumam, nav mērķtiecīga, tās vietā būvē jaunu ēku, saglabājot oriģinālās ēkas proporcijas un fasāžu apdari. Ēku apjomu nosaka, ievērojot apbūves noteikumu prasības.
605. Pārējo vēsturiskā centra un tā aizsargzonā esošo ēku pārbūves vai atjaunošanas gadījumā saglabāt ēkas oriģinālo būvapjomu un siluetu, ja tas atbilst vēsturiskajam ēkas arhitektoniskajam veidolam, vai mainot esošo būvapjomu un ēkas siluetu, veidot to atbilstošu apbūves vēsturiskajam kontekstam.
606. Prasības fasādēm, logiem, durvīm:
- 606.1. fasāžu apdarē jāveido ielas apbūves ainavā vizuāli integrētu, tonāli sabalansētu fasāžu krāsu salikumu, izvairoties no krasi atšķirīgiem, tonāli nesaderīgiem, agresīviem akcentiem,
- 606.2. aizliegta neapšūta apaļkoka guļbūve, guļbūvi imitējošs apšuvums un plastikāta, metāla fasādes apdares materiālu izmantošana.
- 606.3. fasādēs izmantojamie materiāli - krāsots vai tonēts apmetums, koka dēļu apšuvums, sarkanie māla ķieģeļi atbilstoši vēsturiskajiem vai arī laikmetīgi, augstvērtīgi, dabīgi, ekoloģiski materiāli,
- 606.4. vēsturiskās apbūves ēku norobežojošo konstrukciju (ārsienu un jumtu) siltināšanu izpildīt, saglabājot esošo dzegas augstumu un oriģinālo profilu,

- 606.5. ailu aizpildījumus un fasāžu arhitektoniskās detaļas (dzegas, starpdzegas, logu apmales, sandrikus u.c.) veidot saskaņā ar Alūksnes apbūvei raksturīgiem piemēriem,
- 606.6. vēsturiskajā centrā, izņemto Miera ielu, Peldu ielu, Loka ielu, Tempļakalna ielu un Haralda ielu, durvju un logu nomaiņas ēkas galvenajā fasādē gadījumā, tās jāizgatavo atbilstoši vēsturisko durvju analogam. Nav pieļaujami plastikāta (PVC) logi un durvis,
- 606.7. esošām ēkām saglabāt loga ailu proporcijas, stiklojuma dalījumu, tai skaitā arī verandām.

607. Prasības jumtiem:

- 607.1. jumta seguma materiāli kultūras pieminekļiem atbilstoši arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē noteiktajam,
- 607.2. pārējām ēkām vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā pieļaujamie segumi:
- 607.2.1. māla dakstiņi,
- 607.2.2. akmens dakstiņi,
- 607.2.3. cinkotas skārda loksnes, tās iestrādājot tradicionālā lokšņu dalījumā un locījumā ar dubultiem stāviem locījumiem vertikālajām šuvēm un dubultiem gulošiem ielokiem horizontālām šuvēm,
- 607.2.4. skārda segums, iestrādāts autentiskā tehnikā, izveidojot 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma jumta segumiem autentiskus skārda lokšņu savienojumus un stiprinājumus,
- 607.2.5. cinkotā skārda segumam analogs rūpnieciski ražots neprofilēts, krāsotu lokšņu skārda segums, piemēram skārda valcprofils vai klasiskais vertikālo šuvju profils,
- 607.3. pieļaujamie jumtu toņi - tumši sarkans cinkota skārda tonis vai pelēks, cinkotam skārdam analogs krāsas tonis,
- 607.4. aizliegts izmantot asimetrisku jumta novietojuma konfigurāciju, izņemot, ja vēsturiskai apbūvei šāda prasība nav pielāgojama,
- 607.5. vēsturiskajā centrā aizliegta jumta logu izbūve ielas (galvenajā) fasādē,
- 607.6. jumti veidojami ar slīpumu. Jumtu formām, mērogam, sadalījumam un plakņu slīpumam jābūt piemērotām ēkas individuālajai arhitektūrai un pieskaņotam blakus esošās apbūves jumtiem,
- 607.7. tehniskās iekārtas, kuras izvietotas jumta plaknēs, atbilstoši apbūves noteikumiem, krāsojamas tādā pašā krāsā, kā ēkas jumts vai jumta izbūves, vai atbilstoši būvvaldē saskaņotai ēkas krāsu pasei.

608. Miera ielas, Tempļakalna ielas, Loka ielas, Haralda ielas, Peldu ielas apbūve veidojama ievērojot šādus nosacījumus – viens stāvs ar izbūvētu jumta stāvu (mansarda izbūvi) un

slīpiem jumtiem (pieļaujamais jumta slīpums no 25 grādiem līdz 60 grādiem).

609. Rijukalna ielas, Vējakalna ielas, Siguldas ielas apbūve veidojama ievērojot šādus nosacījumus - maksimums divi stāvi ar divslīpu vai četrslīpu jumtu vai viens stāvs ar izbūvētu jumta stāvu (mansarda izbūve), ēku logi nedrīkst būt ar vienlaidu iestiklojumu bez dalījuma.

610. Prasības skursteņiem:

610.1. esošajām ēkām atjaunot 20. gs. sākumam raksturīgos oriģinālos ķieģeļu mūra kārtojuma skursteņu galus saskaņā ar piemēru 14. pielikumā,

610.2. aizliegts uzstādīt industriāli ražotus metāla skursteņus un skursteņu galus,

610.3. jaunbūvēm rekomendējams sārtā māla ķieģeļu mūra skursteņus ar vēsturiskai apbūvei raksturīgu skursteņu galu mūrējumu,

610.4. aizliegts gar esošu ēku fasādēm izbūvēt metāla skursteņus, dūmeņus. Veicot jaunu skursteņu izbūvi esošām ēkām, to apdarei pielietojama apmetuma vai ķieģeļu apdare. Jaunas būvniecības gadījumā tiem jābūt integrētiem ēkas arhitektūrā.

611. Prasības žogiem:

611.1. vēsturiskajā apbūvē žogi atjaunojami agrākajā izskatā un augstumā vai arī būvējami atbilstoši vēsturiskajām tradīcijām – vertikāli dēļu žogi, metāla kalti, dabīgā akmens (mūrēti) vai arī ierīkojami dzīvžogi,

611.2. žoga augstums vēsturiskā centra kvartālā A un E ([13. pielikums](#)) nedrīkst pārsniegt 1,0 m, šajos kvartālos aizliegts izmantot stieplu žogus,

611.3. žogu krāsojumam un izvēlētajam materiālam jāatbilst zemesgabalā esošās ēkas arhitektūrai un pilsētvides raksturam,

611.4. citas prasības saskaņā ar 3.11. apakšnodaļas nosacījumiem.

612. Prasības reklāmām vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas teritorijā:

612.1. tās nedrīkst dominēt pār apkārtējo apbūvi ar kolorītu un izgaismojumu,

612.2. tās nedrīkst būt veidotas spilgtos toņos, ieteicams klusināts vai monohroms kolorīts,

612.3. reklāmas risinājumi vēsturiskajā centra jāsaskaņo ar kultūras pieminekļu uzraugošo institūciju.

7.4. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

613. Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir noteikts mērķis - nodrošināt energoresursu pieejamību un jaudu pietiekamību Vidzemes apdzīvoto vietu ekonomiskai attīstībai, kas ietver atzaru izbūvi no maģistrālā dabas gāzes vada līdz reģionālas nozīmes attīstības centriem.

614. Alūksnes novadā plānots maģistrālā gāzes vada atzars līdz Alūksnei un tālāk līdz Gulbenei. Tā kā Vidzemes plānošanas dokumentos šī atzara iespējamā teritorija ir ļoti aptuvena, Alūksnes novada teritorijas plānojumā tā nav noteikta, pieņemot, ka izbūves nepieciešamības gadījumā, jāizstrādā lokālais plānojums ar detalizētāku paredzēto izbūves vietu.

7.5. PRASĪBAS AINAVISKI VĒRTĪGAJIEM CEĻU POSMIEM UN SKATU PUNKTIEM

615. Novada teritorijas ainavu aizsardzības un pārvaldības mērķis ir saglabāt un aizsargāt Vidzemei raksturīgās atklātās lauku zemju ainavas. Teritorijas plānojumā tiek noteiktas ainavu telpas gar autoceļiem un no skatu punktiem un attēlotas Grafiskajā daļā ar violetu punktotu līniju (ainaviskie ceļi), kā arī vietas, no kurām vērojami ainavu tālskati.

616. Gar teritorijas plānojumā noteiktajiem ainavisko ceļu posmiem skatu vizūras tuvplānos (līdz 500 m) aizliegts ieaudzēt mežu, kokus un krūmus, veikt reljefa pārveidošanu, ja rezultātā tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti vai būtiski mainīts kultūrainavas raksturs.

617. Nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatu punktu aizsegšana ar būvēm, kuras ieņem dominējošu lomu ainavā.

618. Skatu vērsuma līnijās, kā arī gar ainaviskajiem ceļiem, aizliegts veidot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus.

619. Nav atļauta jaunu telekomunikāciju torņu un mastu, ūdenstorņu, kā arī vēja elektrostaciju ar jaudu virs 6 kW izvietošana.

620. Plānojot dažādu jaunu objektu būvniecību vai esošo pārbūvi, jāsaglabā esošās apbūves raksturīgās iezīmes, arhitektūras stils un apjoms.

621. Jaunu objektu būvniecībai pašvaldība var pieprasīt veikt ainavas izvērtējumu detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros, ja plānotās darbības vieta atrodas pie ceļiem vai ir redzama no ainavu skatu punktiem.

622. Arhitektūras stilam, apjomam un ēku apdares materiāliem jāiekļaujas Vidzemes kultūrvēsturiskajā ainavā.

623. Žogi un ceļmalas stādījumi jāveido tā, lai neaizsegtu skatus uz ainavu.

624. Plānojot zemju apmežošanu, mežu izciršanu vai atmežošanu, izstrādājams ainavu dizaina plāns, ja plānotās darbības vieta atrodas pie ceļiem vai ir redzama no ainavu skatu punktiem.

7.6. AIZSARGJOSLAS UN TAUVAS JOSLAS

7.6.1. Vispārīgie jautājumi

625. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā jāievēro normatīvajos aktos noteiktās visu veidu aizsargjoslas un apgrūtinājumi.

626. Grafiskās daļas kartēs "Alūksnes novada teritoriju funkcionālais zonējums" atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 20 m un vairāk.

627. Aizsargjoslas, kas ir mazākas par 20m, teritorijas plānojumā nav attēlotas, tās jāattēlo izstrādājot detālplānojumus, lokālplānojumus un/vai zemes ierīcības projektus.
628. Ja aizsargjoslas pārklājas ar citām aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, spēkā ir stingrākās teritorijas aizsardzības un izmantošanas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu.
629. Ja pēc Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās tiek uzbūvēti objekti, kuriem jānosaka aizsargjosla, piemēram, vēja elektrostacijas, tad aizsargjoslas platums jānosaka atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.

7.6.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

7.6.2.1. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:

630. Alūksnes novadā valsts aizsardzībā esošo un novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu saraksts skatāms [11. pielikumā](#).
631. Valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var tikt izstrādātas individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā.
632. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona). Kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.
633. Visi būvprojekti, zemes ierīcības projekti, un detālplānojumi kultūras pieminekļu aizsardzības teritorijā un to aizsardzības zonās jāsaskaņo ar atbildīgo institūciju.
634. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciska darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu vai kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā jāveic, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošu vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
635. Veicot logu nomaiņu ēkām, kuras atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslā, ir jāsaglabā loga aiļu proporcijas, stiklojuma dalījumu, tai skaitā arī verandām. Nav pieļaujams esošos logus aizstāt ar vienlaidu loga iestiklojumu bez dalījuma.
636. **Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:**
- 636.1. Alūksnes novada teritorijā noteiktās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas dotas [10. pielikumā](#),
- 636.2. zemes vienībās vai to daļās, kas teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteiktas kā applūstošas, jāievēro [3.5.1. apakšnodaļas](#) nosacījumi.
637. **Aizsargjoslas ap purviem:** plānojuma izstrādei izmantotais kartogrāfiskais materiāls neļauj precīzi noteikt attēlotas purvu robežas, tāpēc tās attēlotas bez robežu kontūrām, izņemot

Latvijas valsts mežos esošajiem purviem: virs 100ha - Norietņu purvam Jaunalūksnes pagastā, no 10-100ha – Penca purvam Liepnas pagastā, Zarogu purvam Pededzes pagastā, Baltajam purvam Mārkalnes pagastā, Krasika purvam Jaunannas pagastā, Sveķu purvam Veclaicenes pagastā.

638. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:

- 638.1. stingrās, ķīmiskās un bakterioloģiskās aizsargjoslas nosaka katram urbumam atsevišķi un tās platums ir atspoguļots urbuma aizsargjoslu aprēķinā,
- 638.2. Alūksnes novadā tiek noteikta stingrā režīma aizsargjoslas visiem artēziskiem urbumiem,
- 638.3. nekustamā īpašuma īpašnieks, kura zemes vienībā atrodas dziļurbums (virs 20m) ir atbildīgs par tā apsaimniekošanu, saimnieciskās darbības ierobežojumu ievērošanu aizsargjoslās,
- 638.4. neizmantoto urbumu īpašnieku pienākums ir veikt šo urbumu konservēšanu vai tamponēšanu,
- 638.5. urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji, aizsargjosla nav nepieciešama, ja ir veikta objekta un teritorijas labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. Ja aizsardzības pasākumi nav veikti, jāievēro stingrā režīma aizsargjosla 30m rādiusā ap aku.

7.6.3. Eksploatācijas aizsargjoslas

639. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un šaursliežu dzelzceļa līniju Alūksne-Gulbene:

- 639.1. gar valsts autoceļiem lauku apvidos aizsargjoslu platums noteikts atbilstoši ceļa kategorijai ([8. pielikums](#)),
- 639.2. gar pašvaldības autoceļiem aizsargjoslas platums noteikts 30m no ceļa ass uz katru pusi,
- 639.3. Alūksnes pilsētā un ciemos gar ielām, valsts un pašvaldības autoceļiem aizsargjosla ir noteikta kā sarkanā līnija vai būvlaide (vietās, kur sarkanā līnija sakrīt ar būvlaidi),
- 639.4. ielu sarkanās līnijas precizē atbilstoši mēroga noteiktībai lokālplānojumos, detālplānojumos vai zemes ierīcības projektos,
- 639.5. Šaursliežu dzelzceļa līnijai Gulbene - Alūksne aizsargjosla tiek noteikta 25m no galvenā ceļa malējās sliedes vai pa dzelzceļa nodalījuma joslu, ja tās platums ir lielāks par 25m attiecīgajā pusē.

640. Aizsargjoslas ap valsts hidrometeoroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem:

- 640.1. aizsargjosla ap valsts meteoroloģisko novērojumu staciju "Alūksne" tiek noteikta 200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas,

- 640.2. aizsargjosla ap hidroloģiskās novērojumu stacijas "Alūksne" (automātiskās stacijas novietne un ūdens līmeņa novērošanas mērlata) novietni tiek noteikta 5 m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes, bet ūdenstilpē – 10 m uz abām pusēm no nosacītās līnijas.
641. **Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:** Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV ciemu teritorijā - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.
642. **Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm:** Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts nozīmes meliorācijas ūdensnotekām.
643. **Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem:**
- 643.1. Saskaņā ar 20.04.2021. datiem, Alūksnes novada teritorijā ir 102 valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 70 nivelēšanas tīkla 1. klases (N1) punkti; 28 globālās pozicionēšanas tīkla 2. klases (G2) punkti; 1 globālās pozicionēšanas tīkla 1. klases (G1) punkts; 1 gravimetrijas tīkla 2. klases (Gr2) punkts un 2 Latpos bāzes stacijas ([15. pielikums](#)).
- 643.2. Ja būvprojekta vai būvniecības ieceres teritorija skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, tas jāaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja būvprojekta vai būvniecības ieceres teritorija skar vietējā ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, jāsaņem saskaņojums ar pašvaldību.
- 643.3. Grafiskajā daļā attēloti valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. Šo punktu izvērtēšanas un apsekošanas gaitā var konstatēt atsevišķu punktu neesamības vai iznīcināšanas faktu, kas nav uzskatāmi par teritorijas plānojuma grozījumiem.
- 643.4. Ģeodēziskie punkti Alūksnes pilsētā nav attēloti. Pirms jebkādas ēku pārbūves vai rakšanas darbu uzsākšanas, jāsaņem saskaņojums pašvaldībā par ģeodēzisko punktu esamību/neesamību.
- 643.5. Visi vietējā ģeodēziskā tīkla punkti Alūksnes novada teritorijā ([16. pielikums](#)) ir jāaizsargā un jāaizsargā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vietējais ģeodēziskais tīkls Alūksnes pilsētas teritorijā ir pilnveidojams, kas nav uzskatāmi par teritorijas plānojuma grozījumiem.
644. **Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm:**
Alūksnes novada teritorijas plānojuma Ziemeļu, Jaunlaicenes, Veclaicenes pagastos ap maģistrālo gāzesvadu (spiediens $P > 1,6$ Mpa) Rīga – Pleskava DN 700 mm un Rīga – Izborska DN 700 mm ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītās vertikālās virsmas katrā pusē no gāzesvada ass – 15m attālumā no gāzesvada ass.
645. **Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem:**
- 645.1. aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektu NBS Kājnieku skola Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, skaitot no valsts aizsardzības objekta ārējām robežām, ir 25 m,

- 645.2. aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektu "Lāčusils", Alsviķu pagastā - saskaņā ar lokālplānojumu "Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā "Lāčusils", Alūksnes novadā".

7.6.4. Sanitārās aizsargjoslas

646. Aizsargjoslas ap kapsētām:

- 646.1. grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām - 300 m no kapsētu teritoriju robežu ārējās malas ([5. pielikums](#)),
- 646.2. tuvāk par 50 m no kapsētu ārējām robežām aizliegts būvēt jaunas rūpnieciskās, saimnieciskās un dzīvojamās ēkas, izņemot kapsētas apsaimniekošanai nepieciešamās ēkas,
- 646.3. novada teritorijā atrodas vēsturiskas kapsētas (Brāļu kapi, II Pasaules karā kritušo vācu karavīru kapi), kurās apbedījumi veikti II Pasaules kara laikā un neilgi pēc tā, tāpēc teritorijas plānojumā sanitārās aizsargjoslas šīm kapsētām netiek noteiktas,
- 646.4. Alūksnes novadā nav esošu dzīvnieku kapsētu, tai rezervētā teritorija atrodas Liepnas pagastā, bet Alūksnes pilsētā paredzēta vieta mājdzīvnieku kapsētai.

647. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm:

- 647.1. grafiskajā daļā attēlotas atkritumu apglabāšanas izgāztuves, visām izgāztuvēm rekultivācija veikta 2008.gadā,
- 647.2. rekultivēto izgāztuvju plānotā izmantošana - mežsaimnieciska izmantošana. Nav atļauta dzīvojamo, tūrisma, izglītības un veselības objektu būvniecība,
- 647.3. Alūksnes novada teritorijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir noteiktas aizsargjoslas saskaņā ar [9. pielikumu](#),
- 647.4. Alūksnes novadā nav pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu vai pārstrādes uzņēmumu.

7.6.5. Drošības aizsargjoslas

648. Aizsargjoslas ap aizsprostiem:

- 648.1. Alūksnes novadā atrodas 2 mazās elektrostacijas ar aizsprostiem – Karvas HES un Jaunannas HES, kā arī aizsprosts uz Melnupes Zeltiņu ciemā, aizsprosts uz Alūksnes upes Jaunalūksnes pagasta Bejā un Ates dzirnavu dambis uz Paparzes upes Kalncempju pagastā. Aizsargjoslas platums ir 20m no dambja krasta līnijas,
- 648.2. Alūksnes novadā atrodas divas hidrotehniskas būves: zušķērājs uz Alūksnes upes pie iztekas no Alūksnes ezera un Lukumieša ezera ūdens līmeņa regulēšanas būve. Aizsargjosla noteikta 20m attālumā no ēkas vai būves ārējās malas.

649. Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām:

649.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām - 25m no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām un ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām:

649.1.1. "Aizupītēs 22", Alsviķu pagastā,

649.1.2. Gulbenes ielā 1C, Alūksnē,

649.1.3. Rīgas ielā 9, Alūksnē,

649.1.4. Pils ielā 9C, Alūksnē.

650. **Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem:** Alūksnes novada teritorijas plānojumā ap maģistrālo gāzesvadu (spiediens $P > 1,6$ Mpa) Rīga-Inčukalns DN 700mm un maģistrālo gāzesvadu Rīga-Izborska DN 700 mm, gāzes mērīšanas staciju tiek noteikta 150m plata drošības aizsargjosla Jaunlaicenes, Ziemera un Veclaicenes pagastos.

7.6.6. Tauvas josla

651. Tauvas joslās ievēro normatīvajos aktos noteiktos aprobežojumus.

7.7. ATKRITUMU SAVĀKŠANAS VIETAS

652. Zemes lietotājiem un īpašniekiem - uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem - jānovieto atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi pie atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.

653. Publiskā ārtelpā, publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas teritorijās sadzīves atkritumu tvertnes jānovieto tikai šim nolūkam speciāli iekārtotās un ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotās vietās.

654. Tiem zemesgabalu īpašniekiem, uz kuru zemesgabala ir izvietots kāds tirdzniecības un pakalpojumu objekts (darījumu iestāde, nevalstiskas organizācijas iestāde, pārvaldes iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts) vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, ir jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē būtu uzstādīta atkritumu urna un jāseko, lai tā būtu tīra, savlaicīgi nokrāsota un salabota.

655. Plānojot atkritumu konteineru novietņu izvietojumu, jāizvērtē funkcionālie, higiēniskie un estētiskie aspekti, kā arī apkārtējās apbūves raksturs. Konteineru laukumam jābūt uz betonētas pamatnes.

656. Atkritumu tvertņu izvietojums jānosaka detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā, saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu plānojumu.

657. Plānojot jaunu apbūvi, jāparedz atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prognozētajam atkritumu apjomam atbilstoši tvertņu novietņu laukumi.


658. Teritorijas tīrības uzturēšanai paredzētās urnas, konteinerus, u.tml. jāizvieto vai jāierīko visās apbūves teritorijās. To novietojums un dizains jāprojektē inženiertehniskās infrastruktūras, apzaļumošanas un labiekārtojuma infrastruktūras projekta sastāvā.

659. Pie iestādēm, birojiem, tirdzniecības vietām u.c., kā arī daudzdzīvokļu namiem, dalīti šķirojamie un sadzīves atkritumu konteineri jāiežogo saskaņā ar [3. pielikumu](#). Iežogojuma tonālais risinājums jāparedz neitrālos toņos.
660. Komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves jāierīko iekšpagalmos, izslēdzot virszemes un pazemes ūdeņu piesārņošanas iespējas.
661. Pilsētas un ciemu teritorijās komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves jāveido noslēgtas.

7.8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI


662. Izstrādes stadijā esošos būvprojektus drīkst pabeigt saskaņā ar izsniegto būvatļauju.
663. Būvniecību pabeidz saskaņā ar izsniegto būvatļauju, kurai nav beidzies derīguma termiņš.
664. Būvētājs var uzsākt vai turpināt uzsākto būvniecību šādos gadījumos:
- 664.1. uzsākt vai turpināt būvprojekta izstrādi, ja ir izdota un spēkā esoša būvatļauja,
 - 664.2. akceptēta būvniecības iecere vai izpildīti projektēšanas nosacījumi un nav beidzies akcepta termiņš.
665. Šie noteikumi stājas spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā kārtībā.
666. Alūksnes novada teritorijā nav spēkā esošu detālplānojumu.

Redzamības trīsstūris (brīvlauks) ielu krustojumā




- Ja braukšanas ātrums = 70 km/h, tad $L = 110$ m;
 - Ja braukšanas ātrums = 50 km/h, tad $L = 70$ m.
- Saskaņā ar Latvijas Valsts standartu LVS 190-3:199 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”.

Redzamības trīsstūris pie dzelzceļa




Pie krustojuma ar dzelzceļu vienā līmenī redzamības attālumus (A, A1, B, B1) nosaka atbilstoši Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi" prasībām.


Redzamības trīsstūris uz stūra zemesgabala




Attālums A un B nosakāms atbilstoši LVS 190-3:1999 3.8. un 3.9. tabulai, 3.18. punktam




Attālums C nosakāms atbilstoši LVS 190-3:1999 3.3.2 un 3.3.3. punktiem



IELA




IELA




Piezīmes:

1. Pirmā dēļa apakšējā mala 10 cm no zemes līmeņa. Horizontālās apdares dēļi (10 un 15 cm plati, 2,5 cm bieži, 2cm atstatums vienam no otra).
2. Nožogojuma augšējais dēlis atrodas 10 cm cirs konteinerā vāka augstākās vietas.
3. Apdares dēļi stiprināmi pie cinkotu tērauda kvadrātcauruļu karkasa.


Paralēlas autostāvvietas blakus ietvei




Ietve




Slīpas autostāvvietas blakus ietvei



Atpūtas zona blakus ietvei



Akas vāka apbruģējums



Kapsētas Alūksnes novadā

Nr.p.k.	Atrašanās vieta	Nosaukums
1.	Alūksne	Lielie Kapi
2.	Alūksne	Mazie Kapi
3.	Annas pagasts	Ezeriņu kapi
4.	Jaunlaicenes pagasts	Apekalna kapi
5.	Liepnas pagasts	Liepnas kapi
6.	Liepnas pagasts	Purnavas kapi
7.	Liepnas pagasts	Saides kapi
8.	Liepnas pagasts	Sprinduļu kapi
9.	Mārupes pagasts	Mārupes kapi
10.	Vecclaicenes pagasts	Gaigalnīcu kapi
11.	Pededzes pagasts	Kūdupes kapi
12.	Pededzes pagasts	Ķuršu kapi
13.	Zeltiņu pagasts	Zeltiņu kapi

Ielu sarkanās līnijas Alūksnes pilsētā

Sarkano līniju platums (m)	Ielu kategorijas	Ielas nosaukums
6	E – vietējās nozīmes	Briežu iela, Cielavu iela, Cīruļu iela, Dzegužu iela, Dzeņu iela, Dzērvju iela, Dzilnu iela no Dzeņu ielas, Gulbju iela, Haraldā iela, Jaunuzolu iela, Kadiķu iela, Kastaņu iela, Lapsu iela, Pīlādžu iela, Priēžu iela, Rubeņu iela, Sloku iela, Stārķu iela, Stirnu iela, Strazdu iela, Svīru iela, Vanagu iela, Vārnu iela.
7	E – vietējās nozīmes	Fītinghofu iela, Pētera Buka iela.
7,5	E – vietējās nozīmes	Akas iela, Diķa iela, Eglaines iela, Gravu iela, Mežkalna iela, Rožu iela, Torņkalna iela, Vālodzes iela, Druvu iela no Ielejas ielas.
8	E – vietējās nozīmes	Aldaru iela, Medņu iela, Pūpolu iela.
9	E – vietējās nozīmes	Loka iela, Margaritas iela, Peldu iela, Pumpura iela.
10	E – vietējās nozīmes	Druvu iela līdz Ielejas ielai, Ielejas iela.
12	E – vietējās nozīmes	Annas iela, Apes iela, Augusta iela, Ausekļa iela, Avotu iela, Blaumaņa iela, Brīvības iela, Cerību iela, Cēsu iela, Darba iela, Doreš iela, Dzilnu iela līdz Dzeņu ielai, Dzirnau iela, Ezera iela, Ezerkalna iela, Ezermalas iela, Glika iela, Kalna iela, Kārķu iela, Kārļa iela, Laurencenes iela, Lazdu iela, Mālpes iela, Mellenkalna iela, Meža iela, Mežinieku iela, Nolikavas iela, Ošu iela, Parka iela, Pilsētas bulvāris, Pilssalas iela, Pļavas iela, Purva iela, Robežu iela, Siguldas iela, Skārņu iela, Skolas iela, Šķūņu iela, Tempļakalna iela, Tiltā iela, Valkas iela, Vējakalna iela, Vidus iela, Viestura iela, Vītoli iela, Zemgales iela, Ziedu iela.
12	D – pilsētas nozīmes	Lauku iela.
14	E – vietējās nozīmes	Baznīcas iela, Jaundārzu iela, Rijukalna iela, Liepu iela.
14	D – pilsētas nozīmes	Sīļu iela.
16	E – vietējās nozīmes	Baložu bulvāris, Brūža iela, Gulbenes iela, Lāčplēša iela, Malienas iela, Merķeļa iela, Ozolu iela, Smilšu iela.
16	D – pilsētas nozīmes	Alsviķu iela, Bērzu iela no Glika līdz Helēnas ielai, Helēnas iela no Jāņkalna ielas līdz pilsētas robežai, Kanaviņu iela, Lielā Ezera iela no Tirgotāju ielas līdz Jāņkalna ielai, Miera iela, Raiņa bulvāris.
18	D – pilsētas nozīmes	Dārza iela, Ganību iela, Helēnas iela no Alsviķu ielas līdz Jāņkalna ielai, Ievu iela, Jāņkalna iela, Kalnadruvu iela, Ojāra Vācieša iela, Rūpniecības iela, Tirgotāju iela, Torņa iela.
20	B – tranzīta (maģistrālā)	Latgales iela no Šķūņa līdz Pils ielai.
20	D – pilsētas nozīmes	Latgales iela no Dārza līdz Šķūņa ielai, Lielā Ezera iela no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai, Melnuma iela.
20	E – vietējās nozīmes	Ziemera iela.
22	B – tranzīta (maģistrālā)	Pils iela no Rīgas ielas līdz Torņa ielai, Pleskavas iela, Uzvaras iela.
26	B – tranzīta (maģistrālā)	Pils iela no Torņa ielas līdz pilsētas robežai.
28	B – tranzīta (maģistrālā)	Tālavas iela.
35	B – tranzīta (maģistrālā)	Bērzu iela no Helēnas līdz Pils ielai.
35	E – vietējās nozīmes	Krišjāņa Barona iela.
45	B – tranzīta (maģistrālā)	Rīgas iela.

Perspektīvās (maģistrālās nozīmes) ielas: Krišjāņa Barona iela, (no Tālavas ielas līdz Rīgas ielai pa bijušā šaursliežu dzelzceļa trasi), Uzvaras iela (no Jāņkalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai), Bērzu iela (no Glika iela līdz Krišjāņa Barona ielai).

Ielu un ceļu sarkanās līnijas ciemu teritorijās

Maģistrālās ielas (30 m)	Vietējās nozīmes ielas (20m)	Pārējās ielas un autoceļi (12 m)
Anna		
V396 Vētraine-Maliena-Kalnecmpji-Sprīvuļi	Anna- Teikas	Silmaču iela Nākotnes iela
V395 Jaunanna-Anna	Anna –Varžupuriņš	Dimanti-Dālderī
		Silmaču 2-Nākotnes 21
		Lazdas-Sprekstes
		Bērzi-Nākotnes iela
		Kamenes –Daugavas
		Annas skola-Halle-Liedes
Alsviķi		
P39 Alūksne-Igaunijas robeža	Alsviķi-Līvkalni	Alsviķu ciema iekšējie ceļi
V377 Māriņkalns -Alsviķi	Apes ceļš-Dārziņi-Sprūši-Jaunpetriši	
Strautiņi		
P34 Sinole-Zeltiņi-Silakrogs	Līvkalni-Nēķene	Strautiņu ciema iekšējie ceļi
	Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki	
	Strautiņi-58.ceļš-Zaļmeži-Stāmeri	
Aizupītes		
P39 Alūksne -Igaunijas robeža	Ziemera iela	Aizupītes
Pullans		Tālavas iela – Ķesteri
Jaunzemi		
V375 Čonkas-Ilzenes muiža	Stūrīši-Grīvas	Jaunozoli-Zīles Pagrieziens uz skolu – Skola
	Jaunzemi-Zvirgzdiņi	
	Darbnīcas-Līvāni	
Beja		
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	Struņķene - Laines	Beja-Cukurkalni
V396 Vētraine-Maliena-Kalnecmpji-Sprīvuļi		
Kolbergis		
P40 Alūksne-Zaiceva	Kolbergā iekšējie ceļi	Kolbergā iekšējie ceļi 36560030147
V390 Kolbergis-Ponkuļi		
Jaunanna		
Centra iela	Liepu iela	Upes iela
	Dzirnavu iela	Centrs – Jaunzemi
V395 Jaunanna-Anna	Krasta iela	
	Ievednes iela	
	Upleju iela	

Maģistrālās ielas (30 m)	Vietējās nozīmes ielas (20m)	Pārējās ielas un autoceļi (12 m)
Jaunlaicene		
V383 Lucka-Alūksne	Aužiņas-Ausmas	
V379 Karva-Jaunlaicene	Centrs-Līgotņi	
	Centrs – Dravnieki	
	Jaunlaicene-Jānīši-Balti	
	Dienvidu iela	
	Āres – Kundziņi – Vidzemes šoseja	
	Dienvidu iela – attīrīšanas iekārtas	
	Darbnīcu pievadceļš	
	Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja	
Kalncempji		
V396 Vētraine-Maliena-Kalncempji-Sprīvuļi	Parka iela	
	Ozolu iela	
	Ceļš Cempi-Malaci	
Brenci		
V396 Vētraine-Maliena-Kalncempji-Sprīvuļi	V-396-Jaunās mājas	Pamatskolas ceļš Nr.1
		Pamatskolas ceļš Nr.2
P41 Alūksne-Liepna		Pagasts-P41
Liepna		
P42 Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža	Liepna-Saides	Liepna-pirts
V455 Viļaka - Žīguri	Liepna-pagr. uz Liepnas vidusskolu	Liepna-Līvāni 1
		Liepna-Dainas
		Liepna-dzīv.māja „ Liepna 104”
		Liepna-luterāņu baznīca
V403 Liepna - Voroža	Liepna-dzīv.māja „ Seda” -Liepna	Dzīv.māja Liepna 105-Liepna 104
	Muiža – Adamova	
Mālupe		
P41 Alūksne-Liepna	Mālupe-Pienotava	Māras-Doktorāts
	Māras – Doktorāts	Mālupe-Priednieki
	Mālupe-Skola	Dzirnavas-Bejas ceļš
	Mālupe-Priedulāji	
	Priedulāji-Kadiķi	
	Mālupe-Purmala	
Sofikalns		
P41 Alūksne-Liepna	Sofikalns-Mellupe	
	Sofikalns – Saulieši	
	Stradiņš – Grundas	
	Sofikalns – Upeskrasti	

Maģistrālās ielas (30 m)	Vietējās nozīmes ielas (20m)	Pārējās ielas un autoceļi (12 m)
Mārkalne		
V390 Kolberģis-Ponkuļi	Ezīšava – Mārkalne	
V391 Mārkalne-Auguri		
Pededze		
P42 Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža	Pededze-Naumova	Rūķi-Krustceles
V394 Pededze-Kalnapededze		
Korneti		
V381 Bārdaskrogs-Krabi	Korneti-Slokas	
	Ieviņas-Mišas-Dzintari	
	Papardes iela	
	Estrādes ceļš	
	Ezerkarasti – Papardes	
Zeltiņi		
P34 Sinole-Zeltiņi-Silakrogs V410 Gulbene- Zeltiņi	Krastiņi-Krūmiņi	Aptieka-Estrāde
	Zeltiņi-Zemītes	Aptieka - Ieviņas
		Alejas - Zelti
		Upeskalni – Cīrulīši
Māriņkalns		
V383 Lucka-Alūksne	Šļukums-Māriņkalns	Parka iela
V377 Māriņkalns -Alsviķi	Māriņkalns	Nākotnes iela
	Māriņkalns-Karva	1.pamatskolas ceļš
V384 Ziemeļi-Māriņkalns		2.pamatskolas ceļš
		Pagastmājas ceļš
Ziemeļi – Alsviķi (V384)		Tautas nama ceļš
		Nākotnes iela Māriņkalnā
Ziemeļi		
V386 Ziemeļi-Veclaicene	Stūrīši-Ziemeļi	Atvases-Ziemeļnieki Pils ceļš
	Birži-Bleketeskalns	
	Ziemeļi-Murati	

Valsts autoceļu aizsargjoslas

Autoceļa Nr. (kategorija)	Autoceļa nosaukums	Zemes nodalījuma josla no autoceļa ass, (m)	Aizsargjosla no autoceļa ass, (m)	Aizsargjoslas platums (sarkanās līnijas) ciemu robežās, (m)
A2 (AI)	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	31,0	100	
P34 (AII)	Sinole-Zeltiņi-Silakrogs	22,0	60	Zeltiņu ciemā-30
P39 (AII)	Alūksne-Igaunijas robeža	22,0	60	Alsviķu ciemā-30
P40 (AII)	Alūksne-Zaiceva	22,0	60	
P41 (AII)	Alūksne-Liepna	22,0	60	Brencu ciemā- 30 Mālpes ciemā- 30 Liepnas ciemā-30
P42 (AII)	Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža	22,0	60	
P43 (AII)	Litene-Alūksne	22,0	60	
P44 (AII)	Ilzene-Līzespasts	22,0	60	
V374 (AIII)	Mežslokas-Čonkas-Dūre	19,0	30	
V375 (AIII)	Čonkas-Ilzenes muiža	19,0	30	
V377 (AIII)	Māriņkalns-Alsviķi	19,0	30	Māriņkalnā – 30
V378 (AIII)	Alsviķi-Ādams	19,0	30	
V300(AIII)	Karva-Rezaka	19,0	30	
V380 (AIII)	Karva-Jaunlaicene	19,0	30	Jaunlaicēnē -30
V381 (AIII)	Bārdaskrogs-Krabi	19,0	30	
V382 (AIII)	Veclaicene-Rulles	19,0	30	
V383 (AIII)	Lucka-Alūksne	22,0	30	
V384 (AIII)	Ziemeri-Māriņkalns	19,0	30	Māriņkalnā - 30
V385 (AIII)	Kaktiņi-Sauleskalns	19,0	30	
V386 (AIII)	Alūksne-Ziemeri- Veclaicene	22,0	60	
V387(AIII)	Tūja-Kantorkrogs	19,0	30	
V388 (AIII)	Alūksne-Kalniena- Gulbene	19,0	30	
V389 (AIII)	Lāzberģis-Šlukums	19,0	30	
V390 (AIII)	Kolberģis-Ponkuļi	19,0	30	
V391 (AIII)	Mārkalne-Auguri	19,0	30	
V392 (AIII)	Klimentīne-Akaviņas	19,0	30	
V393 (AIII)	Kauļi-Papardes stacija	19,0	30	
V394 (AIII)	Pededze-Kalnapededze	19,0	30	
V395 (AIII)	Jaunanna-Anna	19,0	30	
V396 (AIII)	Vētraīne-Maliena- Kalncempji-Sprīvuļi	19,0	30	Annas ciemā - 30
V398 (AIII)	Kūderi-Jaunanna	19,0	30	
V399 (AIII)	Mālupe-Beja-Karitāni	19,0	30	
V400 (AIII)	Taides-Matisene	19,0	30	
V401 (AIII)	Liepna-Beja	19,0	30	
V402 (AIII)	Zaiceva-Putrovka	19,0	30	
V403 (AIII)	Liepna-Voroža	19,0	30	
V410 (AIII)	Gulbene-Zeltiņi	19,0	30	
V454 (AIII)	Pērkoņi-Vīksna-Mālupe	19,0	30	
V455 (AIII)	Viļaka-Žiguri-Liepna	19,0	30	

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

NAI nosaukums, pagasts	Tips	Jauda m ³ /dnn	Aizsargjosla, m
“Iztekas”, Alsviķu pagasts (Alūksnes NAI)	BIO	1500	200
“Čalas”, Alsviķi, Alsviķu pagasts	BIO SBR	40	200
“Melnupīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts	BIO SBR	20	200
“Attīrīšanas iekārtu stacija”, Annas pagasts	BIO	32	200
“Attīrīšanas iekārtas”, Izlenes pagasts	BIO SBR	25	200
“Urdziņas”, Kolbergis, Jaunalūksnes pagasts	BIO	70	200
Beja, Jaunalūksnes pagasts	SE-9 ar smilts – grants filtru	9	50
“Pļavas”, Jaunannas pagasts	BIO	24	200
“Kalekauri”, Jaunlaicenes pagasts	BIO SBR	50	200
“Dumbrājs”, Liepnas pagasts	BioDRY-S-60	60	200
“Lejas”, Brenci, Malienas pagasts	BIO	40	200
“Zivtiņas”, Mālupe, Mārupes pagasts	BIO	200	200
“Antoni”, Mārkalnes pagasts	BIO SBR	20	200
“Naumova strauts”, Pededze, Pededzes pagasts	BIO	100	200
“Alsknīši”, Korneti, Veclaicenes pagasts	BIO	24	200
“Tērces”, Zeltiņi, Zeltiņu paasts	BIO SBR	25	200
“Tīrība”, Māriņkalns, Ziemera pagasts	BIO	40	200
“Lāčusils”, Alsviķu pagasts*	BIO	40	200
“Pašvaldība”, Kalncempju pagasts*	BIO 50		200
“Romeškalns”, Veclaicenes pagasts*	SE-9	10	50

*nav SIA “Rūpe” apsaimniekošanā esošās komunikācijas

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

Upes/ ūdenstilpes nosaukums	Administratīvā teritorija	Aizsargjoslas platums, m	
		lauku apvidos	Ciemos/ pilsētā
Ūdensteces			
Pededze	Pededzes pagasts	300	
	Jaunalūksnes pagasts	300	
	Malienas pagasts	300	
	Jaunannas pagasts	300	10
	Mārupes pagasts	300	10
	Mārkalnes pagasts	300	
Sita	Jaunananas pagasts,	100	
	Mārupes pagasts	100	
	Liepna pagasts	100	
Paparze	Alsviķu pagasts	100	
	Kalnecpju pagasts	100	
	Annas pagasts	100	
	Jaunannas pagasts	100	
Umara	Jaunalūksnes pagasts	50	
	Alsviķu pagasts	50	
	Annas pagasts	50	
Svarīte	Malienas pagasts	50	
	Jaunannas pagasts	50	
Ievedne	Jaunalūksnes pagasts	50	
	Malienas pagasts	50	
	Jaunannas pagasts	50	10
Igrīve	Liepna pagasts	50	
	Mārupes pagasts	50	
Jurenska	Jaunalūksnes pagasts	50	
Liepkalnu strauts	Mārupes pagasts	50	
Dambīte	Malienas pagasts	50	10
Alūksne	Jaunalūksnes pagasts	50	
	Mārupes pagasts	50	
Virgulica	Jaunalūksnes pagasts	50	
	Mārupes pagasts	50	
Akaviņa	Mārkalnes pagasts	50	
	Jaunalūksnes pagasts	50	
Liepna	Jaunalūksnes pagasts	100	10
	Mārupes pagasts	100	
	Liepna pagasts	100	
Kūdupe	Pededzes pagasts	100	
Šepica	Pededzes pagasts	50	
Bērzupīte	Liepna pagasts	50	
	Pededzes pagasts	50	
Vaidava	Mārkalnes pagasts	100	
	Ziemera pagasts	100	
	Alsviku pagasts	100	

Upes, ūdenstilpes nosaukums	Administratīvā teritorija	Aizsargjoslas platums, m	
		lauku apvidos	lauku apvidos
Melnupe	Alsviķu pagasts	100	
	Zeltiņu pagasts	100	10
	Ilzenes pagasts	100	
Blīgzne	Alsviķu pagasts	100	
Voroža	Liepnas pagasts	100	
Baltiņupe	Alsviķu pagasts	50	
	Ilzenes pagasts	50	
Medņupe	Kalnecmpju pagasts	50	
	Alsviķu pagasts	50	
	Zeltiņu pagasts	50	
Pērļupīte	Veclaicenes pagasts	100	
Raudupīte (Vārnupīte)	Veclaicenes pagasts	50	
	Jaunlaicenes pagasts	50	
	Alsviķu pagasts	50	
Cekulupīte	Jaunlaicenes pagasts	50	
Zvirgzdupīte	Jaunlaicenes pagasts	50	
Apšupīte (Suskupīte, Dzilnupīte)	Jaunlaicenes pagasts	50	
	Alsviķu pagasts	50	
Pērdeja (Šļapikova)	Liepnas pagasts	50	
Pārējās ūdensteces, kuru garums mazāks par 10 km	Alūksnes novada teritorija	10	
Ūdenstilpes			
Alūksnes ezers	Alūksnes pilsēta, Jaunalūksnes pagasts; Ziemera pagasts (krasta līnija); Mārkalnes pagasts (krasta līnija)	500	10 10
Indzeris	Alsviķu pagasts	300	
Grundu ezers	Mārupes pagasts	100	
Ķiploka ezers	Zeltiņu pagasts	100	
Pātražs	Zeltiņu pagasts	100	
Lūkumītis	Mārkalnes pagasts	100	
Sudala ezers	Zeltiņu pagasts	300	
Buliņa ezers	Alsviķu pagasts	50	
Pullana ezers	Alsviķu pagasts	50	10
Ilzenes dzirnavezers	Ilzenes pagasts; Zeltiņu pagasts	50	
Lielsloku ezers	Ilzenes pagasts	50	
Putriņu (Sprīvuļu) ezera krasta līnija	Kalnecmpju pagasts	100	
Lielais Baltiņš	Veclaicenes pagasts	50	
Raipala ezers	Veclaicenes pagasts	100	
Piļskalna ezers	Veclaicenes pagasts	50	
Dzilnas ezers	Ziemera pagasts	50	

Upes/ ūdenstilpes nosaukums	Administratīvā teritorija	Aizsargjoslas platums, m	
		lauku apvidos	Ciemos/ pilsētā
Murata ezers	Ziemera pagasts	100	
Vaidavas ezers	Ziemera pagasts	50	
Karvas HES ūdenskrātuve	Alsviķu pagasts	10	
Pārējās ūdenstilpes, kuru platība ir līdz 10ha	Alūksnes novads	10	
Uz salām un pussalām	Alūksnes novads	20	

Aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
1	9201	Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas vieta un Latvijas armijas karavīru kapi pie Zušu mājām	Valsts	Vēsturiska notikuma vieta	Alsviķu pagasts;	36 420 050 063
2	9132	Asaru senkapi II	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; Indzera ezera ZA krastā	3642 014 0258; 3642 014 0251
3	9081	Vizikoku Acu avots	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie bij.Jaunvizikoku mājām	3642 012 0044
4	8339	Šaursliežu dzelzceļa līnija Alūksne-Gulbene, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs	Valsts	Industriālais	Alūksnes novads; no Alūksnes stacijas līdz Alūksnes novada robežai	
5	7424	Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs	Valsts	Pilsētbūvniecība	Alūksne	
6	2946	Soli	Valsts	Māksla	Liepnas pagasts, Liepna; Liepnas luterāņu baznīcā	
7	2945	Kancele	Valsts	Māksla	Liepnas pagasts, Liepna; Liepnas luterāņu baznīcā	
8	2944	Altāris	Valsts	Māksla	Liepnas pagasts, Liepna; Liepnas luterāņu baznīcā	
9	2942	Kancele	Valsts	Māksla	Jaunlaicenes pagasts; Apekalna luterāņu baznīcā	
10	2941	Ērģeles	Valsts	Māksla	Jaunlaicenes pagasts; Apekalna luterāņu baznīcā	
11	2940	Altāris	Valsts	Māksla	Jaunlaicenes pagasts; Apekalna luterāņu baznīcā	
12	2936	Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes pils parkā, Palmu mājā	
13	2935	Balkona margas	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes pils parkā, Palmu mājā	
14	2928	Kancele	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā	

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
15	2927	Interjera dekoratīvā apdare	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā	
16	2918	Durvju komplekti (4)	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā	
17	2917	Ērģeles	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā	
18	2915	Altāris	Valsts	Māksla	Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā	
19	2824	Klēts	Valsts	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā	3694 002 0213 001
20	2823	Zeltiņu muižas krogs	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā	3694 002 0198 001
21	2822	Stallis - kučiera māja	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā	3694 002 0213 003
22	2821	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā	3694 002 0176 001
23	2820	Zeltiņu muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā	3694 002 0176 001; 3694 002 0198 001; 3694 002 0213 001; 3694 002 0213 003
24	2819	Zvana krēsls	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu kapu kapličā	
25	2818	Zeltiņu kapu kapliča	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņu kapos	3694 002 0047
26	2817	Zeltiņu luterāņu baznīca	Vietējās	Arhitektūra	Zeltiņu pagasts; Zeltiņos	3694 002 0046 001
27	2815	Veclaicenes pareizticīgo baznīca	Vietējās	Arhitektūra	Veclaicenes pagasts; Veclaicēnē	3688 005 0135 001
28	2805	Pededzes pareizticīgo baznīca	Vietējās	Arhitektūra	Pededzes pagasts; "Ķurši", "Baznīca"	3680 004 0136 001
29	2804	Sofijkalna pusmuižas klēts	Vietējās	Arhitektūra	Mārupes pagasts, Sofikalns;	3674 006 0009 002

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
30	2802	Klēts	Vietējās	Arhitektūra	Mārupes pagasts; Mārupes muižā	3674 002 0146 002
31	2801	Kungu māja	Vietējās	Arhitektūra	Mārupes pagasts; Mārupes muižā	3674 002 0147 001
32	2800	Mārupes muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Mārupes pagasts; Mārupes muižā	3674 002 0034 005; 3674 002 0139 001; 3674 002 0147 001; 3674 006 0009 002
33	2799	Saieta nams	Vietējās	Arhitektūra	Malienas pagasts, "Brenci" Brencos	3672 002 0094 001
34	2798	Malienas pagastskola (2 ēkas)	Vietējās	Arhitektūra	Malienas pagasts; Malienā	3672 002 0235 001; 3672 002 0235 002
35	2797	Ērmaņu muižas kungu māja	Valsts	Arhitektūra	Malienas pagasts; Ērmaņos	3672 002 0191 001
36	2796	Liepnas pareizticīgo baznīca	Vietējās	Arhitektūra	Liepnas pagasts, Liepna;	3668 010 0101 001
37	2795	Liepnas luterāņu baznīca	Valsts	Arhitektūra	Liepnas pagasts, Liepna;	3668 010 0306 001
38	2794	Liepnas muižas brūzis	Vietējās	Arhitektūra	Liepnas pagasts, Liepna;	3668 010 0396
39	2793	Liepnas (Zendiku) kapliča	Vietējās	Arhitektūra	Liepnas pagasts;	3668 010 0301
40	2792	Otes muižas klēts	Vietējās	Arhitektūra	Kalnecmpju pagasts; Atē	3644 003 0076
41	2791	Ates (Otes) ūdensdzirnavas	Vietējās	Arhitektūra	Kalnecmpju pagasts; Atē	3664 002 0093 002; 3664 002 0093 001
42	2790	Parks	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0255; 3660 002 0256; 3660 002 0258; 3660 002 0291; 3660 002 0307; 3660 002 0326
43	2789	Kapliča	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0271 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
44	2788	Stallis	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0255 001
45	2787	Klēts (veļas māja)	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0255 005
46	2786	Saimniecības ēka	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0274 001
47	2785	Saimniecības ēka	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0255 003
48	2784	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0255 004
49	2783	Kungu mājas gala spārns	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0256 003
50	2782	Jaunlaicenes muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā	3660 002 0255; 3660 002 0255 003; 3660 002 0256; 3660 002 0271; 3660 002 0274; 3660 002 0274 001; 3660 002 0274 004; 3660 002 0274 005
51	2781	Apekalna (Opekalna) luterāņu baznīca (Baznīcā ir Strūves ģeodēziskā loka punkts Oppekaln. Ģeodēziskais loks iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā)	Valsts	Arhitektūra	Jaunlaicenes pagasts; Apekalnā	3660 002 0280 001
52	2779	Jaunannas mežmuižas medību pils	Vietējās	Arhitektūra	Jaunannas pagasts;	3658 004 0100 001
53	2777	Kungu māja	Vietējās	Arhitektūra	Jaunalūksnes pagasts; Lāsbergā muižā	3656 001 0019
54	2775	Klēts	Vietējās	Arhitektūra	Jaunalūksnes pagasts; Kolbergā muižā	3656 003 0058 001
55	2774	Šķūnis	Vietējās	Arhitektūra	Jaunalūksnes pagasts; Kolbergā muižā	3656 003 0074 004
56	2773	Kolbergā muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Jaunalūksnes pagasts; Kolbergā muižā	3656 003 0074 004; 3656 003 0090 002

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
57	2771	Pumpja māja	Vietējās	Arhitektūra	Ilzenes pagasts; Ilzenes muižā	3652 003 0042
58	2770	Kungu māja	Vietējās	Arhitektūra	Ilzenes pagasts; Ilzenes muižā	3652 003 0075 001
59	2769	Ilzenes muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Ilzenes pagasts; Ilzenes muižā	3652 003 0075; 3652 003 0058; 3652 003 0042
60	2731	Stallis, vēlāk krogs	Vietējās	Arhitektūra	Annas pagasts; Vecannas muižā	3644 002 0017 001
61	2729	Kūts	Vietējās	Arhitektūra	Annas pagasts; Vecannas muižā	3644 002 0047 002
62	2728	Klēts	Vietējās	Arhitektūra	Annas pagasts; Vecannas muižā	3644 002 0047 003
63	2727	Kungu mājas drupas	Vietējās	Arhitektūra	Annas pagasts; Vecannas muižā	3644 002 0047 001
64	2726	Vecannas muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Annas pagasts, Vecanna;	3644 002 0017 001; 3644 002 0047 001; 3644 002 0047 002; 3644 002 0047 003
65	2725	Parks	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0049; 3696 003 0050; 3696 003 0051; 3696 003 0073; 3696 003 0121
66	2724	Pagrabs	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0051 008
67	2723	Ūdenstornis	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0051 004
68	2722	Stallis	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0073 002
69	2721	Rija	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0026 004
70	2720	Magazīna	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0121 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
71	2719	Lielā kūts ar uzbrauktuvi	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0167 001
72	2718	Kūtis (2)	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 005; 3696 003 0064 001; 3696 003 0163 003
73	2717	Klēts	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0050 001
74	2716	Kambaris	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0067 004
75	2715	Kalpu mājas (3)	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0067 001; 3696 003 0067 002; 3696 003 0163 002
76	2714	Kalpotāju māja	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0062 001
77	2713	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0049 001
78	2712	Mežkunga un mežsarga dzīvojamās mājas (2)	Vietējās	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0163 001; 3696 003 0166 001
79	2711	Kungu māja	Valsts	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0051 001
80	2710	Ziemera muižas apbūve	Valsts	Arhitektūra	Ziemera pagasts; Ziemera muižā	3696 003 0026; 3696 003 0049; 3696 003 0050; 3696 003 0051; 3696 003 0062; 3696 003 0064; 3696 003 0067; 3696 003 0073; 3696 003 0121; 3696 003 0163; 3696 003 0166; 3696 003 0167
81	2708	Pareizticīgo draudzes skola	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Tīrgotāju iela 14;	3601 009 3514 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
82	2707	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Rijukalna iela 9;	3601 036 5508 001
83	2706	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Raiņa bulvāris 1;	3601 026 4128 001
84	2705	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 68;	3601 023 3601
85	2704	"Palmu māja"	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes muižā	3601 029 3701 001
86	2703	Dzīvojamā ēka un drukātava	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 27a;	3601 015 2705 001
87	2702	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 27;	3601 015 2709 001
88	2701	Veikals	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 25a;	3601 015 2615 001
89	2700	Alūksnes luterāņu baznīca	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 25;	3601 015 2613 001
90	2699	Jaunalūksnes pils	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Ozolu iela 1;	3601 040 1292 001
91	2698	Alūksnes pilskrogs "Šloskrogs"	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Ošu iela 5;	3601 001 0428 001
92	2697	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Lielā Ezera iela 11;	3601 009 3508 001
93	2696	Dzīvojamā ēka	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Lielā Ezera iela 7;	3601 009 3509 001
94	2695	Annas lauksaimniecības biedrības nams "Ekonomija"	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Lielā Ezera iela 4;	3601 021 3115 001
95	2694	Viesnīca "Banchof's Hotell", vēlāk dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Jāņkalna iela 51;	3601 030 4840 001
96	2693	Vecā ģimnāzija	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Jāņkalna iela 38;	3601 018 3323 001
97	2692	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Jāņkalna iela 25;	3601 022 3435 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
98	2691	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Jāņkalna iela 8;	3601 013 2422 001
99	2690	Alūksnes pareizticīgo baznīca	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Helēnas iela 56;	3601 022 3463 001
100	2689	Ģimnāzija	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Glikas iela 10;	3601 012 2210 003
101	2688	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Brūža iela 4;	3601 015 2710 003
102	2687	Banka	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Brūža iela 1;	3601 015 2601 001
103	2686	Elevators	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Krišjāņa Barona iela 1;	3601 017 3920 001
104	2685	Klēts	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 29; Alūksnes muižā	3601 015 2702 001
105	2684	Kūts, vēlāk Šlosa rūpnīca	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Parka iela 2; Alūksnes muižā	3601 015 2610 001
106	2683	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Ojāra Vācieša iela 8; Alūksnes muižā	3601 023 3612 001
107	2682	Vecā pils	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2; Alūksnes muižā	3601 015 2701 001
108	2681	Stallis, vēlāk proģimnāzija	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2a; Alūksnes muižā	3601 015 2715 001
109	2680	Pagrabs	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2; Alūksnes muižā	3601 015 2701 002
110	2679	Brūzis, vēlāk saviesīgās biedrības nams	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Brūža iela 7; Alūksnes muižā	3601 015 2612 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
111	2678	Alūksnes muižas apbūve	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 33; Alūksne, Pils iela 70; Alūksne, Pils iela 29; Alūksnes Alūksnes muižā	3601 015 2612 001; 3601 015 2704; 3601 015 2715; 3601 015 2610 001; 3601 015 2702; 3601 017 3920 001; 3601 015 2601; 3601 015 2711 016; 3601 012 2210 003; 3601 013 2422 001; 3601 018 3323 001; 3601 021 3115 001; 3601 009 3509 001; 3601 009 3508; 3601 001 0428 001; 3601 040 1242 001; 3601 015 2613; 3601 015 2709 001; 3601 015 2705; 3601 029 3701; 3601 023 3601; 3601 026 4128 001; 3601 015 2701 001
112	2677	Jaunais pagrabs (leduspagrabs)	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 74; Alūksnes muižā	3601 028 4304 002
113	2676	Jaunā pils	Valsts	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 74; Alūksnes muižā	3601 028 4304 001
114	2675	Apaļais tornis	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 74; Alūksnes muižā	3601 028 4304 003
115	2674	Stallis	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne, Pils iela 70; Alūksnes muižā	3601 023 3613 002
116	2673	Paviljons - rotunda	Valsts	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā, Alūksnes ezera Kapsētas pussalā Tempļa kalnā	3601 007 0501
117	2672	Obelisks Fitinghofam	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā	3601 029 3723

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
118	2671	Mauzolejs	Valsts	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā	3601 029 3723 005
119	2670	Kolonāde	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā	3601 028 4305
120	2669	Eola templis	Valsts	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā	3601 029 3723 006
121	2668	Aleksandra paviljons	Valsts	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā	3601 029 3723 003
122	2667	Akmens tilts	Vietējās	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižas parkā	3601 028 4304
123	2666	Parks	Valsts	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes muižā starp Pils ielu un ezera krastu	3601 028 4301; 3601 028 4304; 3601 028 4305; 3601 029 3723
124	2665	Alūksnes pilsdrupas	Valsts	Arhitektūra	Alūksne; Alūksnes ezera Pilssalā	3601 016 1301
125	2664	Rija - šķūnis	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Tūjas muižā	3642 010 0010 004
126	2663	Kalpu māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Tūjas muižā	3642 010 0010 001
127	2662	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Tūjas muižā	3642 010 0077 001
128	2661	Tūjas muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Tūjas muižā	3642 010 0010 001; 3642 010 0010 004; 3642 010 0077 004
129	2660	"Stāmeru" saiešanas nams	Valsts	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Stāmeros	3642 006 0228
130	2658	Saimniecības ēka ar pagrabu	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā	3642 004 0126 002
131	2657	Kūts	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā	3642 004 0092
132	2656	Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā	3642 004 0126 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
133	2654	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā	3642 004 0064 001
134	2653	Rēzakas muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā	3642 004 0064 001; 3642 004 0126 001; 3642 004 0126 002; 3642 004 0126; 3642 004 0064; 3642 004 0011; 3642 004 0020; 3642 004 0092; 3642 004 0011 004; 3642 004 0011 001; 3642 004 0011 003; 3642 004 0020 002
135	2652	Stallis	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0078
136	2651	Labības šķūnis	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0074
137	2650	Klēts	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0074 002
138	2649	Magazīna, vēlāk smēde	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0005 001
139	2648	Kalpu māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0074 002
140	2647	Stārasta mājas klēts	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0074 001
141	2645	Nēķenu pusmuižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā	3642 013 0005 001; 3642 013 0073 001; 3642 013 0074 001; 3642 013 0074 002
142	2644	Kūts - šķūnis	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā	3642 007 0050 004; 3642 007 0051 001
143	2643	Kūts ar slēgto pagalmu	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā	3642 007 0037; 3642 007 0052

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
144	2641	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā	3642 007 0050 001
145	2640	Krāgaskalna muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā	3642 007 0037; 3642 007 0050 001; 3642 007 0050 004; 3642 007 0051 002; 3642 007 0052
146	2637	Magazīna	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Karvas muižā	3642 002 0148 002
147	2635	Stallis	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Karvas muižā	3642 002 0022 001
148	2631	Pārvaldnieka māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Karvas muižā	3642 002 0059 001
149	2628	Pagrabs	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā	3642 013 0114
150	2627	Kūts	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā	3642 013 0125
151	2626	Klēts	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā	3642 013 0114 003
152	2625	Dzīvojamā ēka	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā	3642 013 0114 001
153	2624	Buliņa pusmuižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā	3642 013 0014 001; 3642 013 0014 003; 3642 013 0125
154	2623	Parks	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0512; 3642 006 0325; 3642 006 0435; 3642 006 0407; 3642 006 0388; 3642 006 0008
155	2621	Pagrabs	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0058 003; 3642 006 0058 004
156	2620	Kalte	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0465 001

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
157	2619	Kūts	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0146 001; 3642 006 0146 002
158	2618	Kalpu māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0058 001
159	2617	Muižkunga māja	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0407 001
160	2616	Pils	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0008 002
161	2615	Alsviķu muižas apbūve	Vietējās	Arhitektūra	Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā	3642 006 0008 001; 3642 006 0058 001; 3642 006 0058 002; 3642 006 0146; 3642 006 0203 001; 3642 006 0388; 3642 006 0465 001
162	234	Spieķu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Ziemera pagasts; starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera	3696 008 0216
163	233	Zamanu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Ziemera pagasts; pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta	3696 005 0008
164	231	Semeiku senkapi (Zviedru kapi)	Vietējās	Arheoloģija	Ziemera pagasts; pie Semeikām	3696 001 0042
165	230	Kalnmeijeru senkapi (Mironkalns)	Vietējās	Arheoloģija	Ziemera pagasts; pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm	3696 005 0002
166	229	Baltkauļu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Ziemera pagasts; pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem	3696 005 0058; 3696 005 0109
167	228	Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns)	Vietējās	Arheoloģija	Zeltiņu pagasts; Zeltiņos	3694 002 0063; 3694 002 0316
168	227	Medņu pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Zeltiņu pagasts; pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem)	3694 003 0026
169	226	Vīksnu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Zeltiņu pagasts; pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna	3694 003 0033
170	222	Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas akmens - kulta vieta	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; starp Vosviem un Šķepastiem	3688 002 0025

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
171	221	Zeņģu senkapi (Zviedru kapi)	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Zeņģiem	3688 002 0039
172	220	Tilmanu senkapi (Zviedru kapi)	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Tilmaniem (Johansoniem)	3688 005 0049
173	219	Radziņu senkapi (Kapenes)	Vietējās	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Pūpoliem un Radziņiem	3688 005 0234
174	218	Kūriņkalnu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Kūriņkalniem, Palpiera ezera A krastā	3688 002 0020; 3660 011 0019
175	217	Jāņkalnu viduslaiku kapsēta	Vietējās	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Jāņkalniem	3688 002 0015; 3688 002 0022
176	216	Ķempju senkapi (Zviedru kapi)	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā	3688 002 0036; 3688 002 0034
177	215	Mauliņu senkapi (Zviedru kapi)	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Dimantiem (Mauliņiem)	3688 005 0010
178	214	Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta	Vietējās	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie Dimantiem (Mauliņiem)	3688 005 0010
179	213	Maskaļu senkapi (Kapu kalns)	Vietējās	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem)	3688 005 0096; 3688 005 0011
180	212	Drusku (Kornetu) pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Veclaicenes pagasts; Druskās, Pilsezera Z krastā	3688 002 0039
181	208	Stuborovas senkapi (Krāsmata)	Valsts	Arheoloģija	Pededzes pagasts; Lielajā Stuborovā	3680 002 0165
182	207	Klementīnes senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Pededzes pagasts, Klementine;	3680 002 0182
183	206	Jaseņicu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Pededzes pagasts, Jaseņeci;	3680 005 0012
184	205	Fiku senkapi	Valsts	Arheoloģija	Pededzes pagasts, Fjuki;	3680 004 0213; 3680 004 0108
185	204	Vuķu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Mārkalnes pagasts; Vuķos	3676 005 0038; 3676 005 0099
186	203	Ignašu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Mārkalnes pagasts; Vaidavas upes labajā krastā pie bij. Ignašu kroga	3676 001 0037

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
187	202	Mellīšu senkapi (Zviedru kapi)	Vietējās	Arheoloģija	Mārkalnes pagasts; Mellīšu ezera Z krastā	3676 001 0043
188	201	Upeskrastu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Mārupes pagasts; pie Upeskrastiem	3674 006 0043
189	200	Tarvu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Mārupes pagasts; pie Tarvām	3674 001 0069
190	199	Beterevas senkapi	Valsts	Arheoloģija	Mārupes pagasts, Bāterava;	3674 004 0006
191	198	Naglu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Malienas pagasts; pie Naglām, Pērkoniem un Dārzniekiem	3672 002 0022
192	197	Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš)	Vietējās	Arheoloģija	Malienas pagasts; pie Kopmaņiem un Žiguriem	3672 001 0121
193	196	Luņķu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Malienas pagasts; Luņķos pie Balodīšiem	3672 002 0067
194	195	Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi)	Valsts	Arheoloģija	Liepnas pagasts, Purnava; pie Asariem	3668 002 0195
195	194	Franciskopoles senkapi (Vecie kapi)	Vietējās	Arheoloģija	Liepnas pagasts; pie Franciskopoles	3668 010 0408; 3668 010 0054; 3668 010 0430
196	193	Kudinavas senkapi	Valsts	Arheoloģija	Liepnas pagasts, Kudinava; pie Podniekiem	3668 002 0028; 3668 002 0125
197	192	Žagatu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; Žagatās	3664 004 0089
198	191	Sprīvuļu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem	3664 004 0088
199	190	Uranažu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; pie Uranažiem	3664 002 0108; 3664 002 0079
200	189	Pūzupu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; pie Pūzupiem	3664 003 0009
201	188	Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns)	Valsts	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; pie Okāniem	3664 003 0004

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
202	187	Melderpuļķu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; pie Melderpuļķiem	3664 001 0043
203	186	Malacu senkapi (Upuru vieta)	Valsts	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; pie Malaciem	3664 003 0022
204	185	Nāzupju pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Kalnecmpju pagasts; Nāzupjos pie Pilskalniem	3664 004 0004; 3664 004 0053
205	184	Ķauķu senkapi (Bungu kalniņš)	Valsts	Arheoloģija	Jaunlaicenes pagasts; starp bijušajiem Jaunvārņiem un Ķauķiem	3660 003 0006
206	183	Popju pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Jaunlaicenes pagasts; starp Popjiem un Mellikauļiem (Melnkauļiem)	3660 003 0034
207	182	Vārņu ezera mītne	Valsts	Arheoloģija	Jaunlaicenes pagasts; pie Kapteiņvārņiem Dambja purva (Vārņu ezera) Z galā	3660 003 0068
208	181	Lielbriežu senkapi (Mironkalns)	Vietējās	Arheoloģija	Jaunlaicenes pagasts; pie Lielbriežiem	3660 001 0044
209	180	Rūcu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Jaunlaicenes pagasts; pie Degumiem un Ozolnieku ezera	3660 004 0034
210	179	Smiķu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Jaunalūksnes pagasts; starp Smiķiem un Lenkavu	3656 014 0005; 3656 014 0028
211	178	Siseņu (Garasīmu) pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Jaunalūksnes pagasts; starp Siseņiem un Garasīmiem	3656 009 0134; 3656 009 0064
212	177	Raudziņkalns - senkapi	Valsts	Arheoloģija	Jaunalūksnes pagasts; starp Jaunsproģiem, Zemgaļiem un Smilgām	3656 008 0035; 3656 008 0036
213	176	Nametkalns - pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Jaunalūksnes pagasts; pie bij. Lāsbergā muižas un Pļavmalām	3656 001 0004
214	175	Garjuru senkapi (Kapu kalns)	Vietējās	Arheoloģija	Jaunalūksnes pagasts, Garjuri;	3656 004 0005
215	174	Mežsloku senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Ilzenes pagasts; pie Mežslokām	3652 001 0054
216	168	Gaigaļu senkapi (Krāsmatas, Zviedru kapi)	Valsts	Arheoloģija	Annas pagasts; starp Bundzeniekiem un Gaigāļiem	3644 001 0072

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
217	167	Bundzēnu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Annas pagasts; starp Bundzeniekiem (Bundzēniem, Bundzeņiem), Latām un Gaigāļiem	3644 001 0072
218	166	Salnu (Trīsenieku) senkapi (Zviedru kapi)	Valsts	Arheoloģija	Annas pagasts; pie Salnām (Saļņiem, Trīseniekiem)	3644 004 0279; 3644 004 0052
219	165	Mūrnieku senkapi	Valsts	Arheoloģija	Annas pagasts; pie Mūrniekiem	3644 003 0218
220	164	Gulbju krustakmens (Tabakdoze) - kulta vieta	Vietējās	Arheoloģija	Annas pagasts; pie Gulbjiem	3644 001 0011; 3644 001 0128
221	163	Lupatu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kalns)	Valsts	Arheoloģija	Annas pagasts; Lupatās	3644 003 0188; 3644 003 0255; 3644 003 0245; 3644 003 0254
222	162	Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) - kulta vieta	Vietējās	Arheoloģija	Alūksne; Pils un Miera ielu stūrī	3601 006 1019
223	161	Alūksnes apmetne	Vietējās	Arheoloģija	Alūksne; Alūksnes ezera krastā, Mellumā	3601 001 0441; 3601 001 0412
224	160	Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni	Valsts	Arheoloģija	Alūksne; Alūksnes ezera Kapsētas pussalā	3601 007 0501
225	159	Cepurītes salas apmetne	Valsts	Arheoloģija	Alūksne; Alūksnes ezera Cepurītes salā	3601 008 6603
226	158	Pils salas viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums	Vietējās	Arheoloģija	Alūksne; Alūksnes ezera Pilssalā	3601 016 1301
227	157	Alūksnes viduslaiku pils	Valsts	Arheoloģija	Alūksne; Alūksnes ezera Pilssalā	3601 016 1301
228	156	Pidiķu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Pidiķiem Galdasilā	3642 005 0063
229	155	Jaunlaiviņu senkapi (Kapu kalns)	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; starp Graudiem un Vējiņiem, Alsviķu - Strautiņu lielceļa malā	3642 006 0190
230	154	Medņu Jāņa kalns - kulta vieta	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; starp bij. Medņiem un Mūrniekiem	3642 008 0007
231	153	Sprūšu Jāņa kalns - kulta vieta	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; starp Atmatām un Sprūšiem	3642 006 0082

N.p.k.	Aizs. Nr.	Nosaukums	Vērtības grupa	Tipoloģiskā grupa	Atrašanās vieta	Kadastrs
232	152	Ambrozu senkapi	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; starp Ambroziem un Cerkažiem	3642 015 0030
233	151	Rebeņu senkapi (Kapu kalns)	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; Rebeņos pie Miškām	3642 012 0015; 3642 012 0027
234	150	Putreņu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; Putreņos pie Ģērmaņiem	3642 006 0124
235	149	Žīguru senkapi (Mironu kalniņš)	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Žīguriem, Bērtiņu ezera Z krastā	3642 006 0358
236	148	Zušu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Zušiem-9	3642 002 0045
237	147	Spīdzenieku pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Senpilīm	3642 006 0165
238	145	Vikutu senkapi (Kapu kalniņš)	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Ošiem (Vikutiem)	3642 006 0336
239	144	Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš)	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Lielmuceniekiem un Mētrām	3642 009 0054
240	142	Ķesteru senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Ķesteriem	3642 014 0011
241	141	Celensku pilskalns	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Celenskiem	3642 011 0007
242	140	Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Burtniekiem	3642 013 0147
243	139	Atmiņu senkapi	Vietējās	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Atmiņām	3642 013 0049
244	138	Asaru senkapi	Valsts	Arheoloģija	Alsviķu pagasts; pie Asariem, Indzera ezera Z krastā	3642 013 0203

Novada nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti

Atrašanās vieta	Vietējas nozīmes objektu nosaukums	Kadastra numurs
Alūksne	Ernsta Glikā stādītie ozoli	36010062004
Alūksne	7.Siguldas Kājnieku pulka piemineklis	36010375819
Annas pagasts	Viktora Ķirpa Otes muzejs	36440030192; 36440030193; 36440030194
Ilzenes pagasts	Čonku skola	36520040180001
Beja, Jaunalūksnes pagasts	Bejas vecā skola	36560100214010
Jaunalūksnes pagasts	Somu karavīru brāļu kapi	36560100019
Jaunalūksnes pagasts	Piemīņas akmens gleznotāja Leo Kokles dzimto māju vietā	36560110082
Jaunalūksnes pagasts	Piemīņas akmens ģeodēzijas un fotogrammetrijas profesora Alvīla Buholca māju vietā „Asteros”	36560060046
Jaunannas pagasts	Vecās ūdensdzirnavas	36580020056001
Liepnas pagasts	Liepnas kaujas vieta	36680130028
Brenci, Malienas pagasts	Malienas pamatskola	36720020236001
Mālpupes pagasts	Piemīņas akmens „Tarvās” ģeodēzijas profesoram Jānim Biķim	36740010048
Mārkalne, Mārkalnes pagasts	Mārkalnes skola	36760050083001
Mārkalnes pagasts	Robežakmens „Mikalītēs”	36760080008
Pededze, Pededzes pagasts	Prezidenta Kārļa Ulmaņa stādītais ozols	36800070217
Pededzes pagasts	Silenieku krustakmens	36800060026
Pededzes pagasts	Kaps un piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem Lāčplēša ordeņa kavalieriem Oto un Paulam Palmiem	36800010051
Pededze, Pededzes pagasts	Piemīņas akmens 2. Pasaules karā kritušajiem pededziešiem	36800070437
Vecclaicenes pagasts	Romeškalna muižas kungu māja	36880050190002
Vecclaicenes pagasts	Naudas akmens	36880020029

Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
	Ielas zona, ielas nosaukums
	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka, piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskāņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtnē videi kaitīgs viļņoto azbestcements lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnē videi kaitīgu viļņoto azbestcements lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnē videi kaitīgu viļņoto azbestcements lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnē videi kaitīgu viļņoto azbestcements lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtnē videi kaitīgs viļņoto azbestcements lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. A kvartāls




Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
	Ielas zona, ielas nosaukums
	AdreSES Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka, piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskāņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. B kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
	Ielas zona, ielas nosaukums
	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka, piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskāņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtnējam videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnējam videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnējam videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnējam videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtnējam videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. C kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
	Ielas zona, ielas nosaukums
	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka, piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskāņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. D kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
	Pils iela
	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka, piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskāņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcements lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcements lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcements lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcements lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcements lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. E kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
	Ielas zona, ielas nosaukums
	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka, piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskāņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtnē videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnē videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnē videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtnē videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtnē videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. F kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
Pils iela	Ielas zona, ielas nosaukums
3	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka , piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskaņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. G kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
Pils iela	Ielas zona, ielas nosaukums
3	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka , piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskaņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcementa lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcementa lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcementa lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtējai videi kaitīgu viļņoto azbestcementa lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtējai videi kaitīgs viļņoto azbestcementa lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. H kvartāls



Pilsētas shēma



Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums	Skaidrojums
	Zemes vienību robežas
	Servitūta ceļš
	Apskatāmā teritorija (kvartāls). Zonas marķējums pilsētas shēmā
Pils iela	Ielas zona, ielas nosaukums
3	Adreses Nr.
	Ēka
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (NKMP)
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka , piemērs apbūves mērogam, jumta konfigurācijai, siluetam, fasādes dekoratīvajām detaļām (saskaņā ar Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektonisko apsekošanu).
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtejai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums.
	Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtejai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtejai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošu un apkārtejai videi kaitīgu viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segumu.
	Ēkas jumtu sedz pilsētas vēsturiskā centra apbūvei neatbilstošs un apkārtejai videi kaitīgs viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta segums. Būve ir vidi degradējoša vai tās vizuālais izskats negatīvi ietekmē pilsētas vēsturiskā centra apbūves ainavu.
	Pieminekļa apzīmējums un Nr.
	Alūksnes ezers

Būvju novērtējuma shēma. I kvartāls



Piemērs Skursteņa gala mūrējumam



Valsts ģeodēziskā tīkla punkti

Nr. p.k.	Nosaukums	Klase	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
1	Albati	G2	369748,8	669446,5	2017
2	Alodzēni	G1	356539,6	700610,5	2017
3	Augstāgārša	G2	379399,6	691096,2	2017
4	Austraskalns	G2	374984,7	678324,1	2017
5	Beja	G2	367776,7	694717,4	2017
6	Briednieki	G2	352342,2	693622,5	2017
7	Dambji	G2	360070,7	684263	2017
8	Demšas	G2	360586,5	707691,9	2017
9	Grindēni	G2	372735,4	708536,9	2017
10	Gruntnieki	G2	352486,5	684479,4	2017
11	Jaseņica	G2	379763,5	712555,7	2017
12	Jaunlaicene	G2	380599,9	671490,6	2017
13	Kalnapededze	G2	379208,7	701873,2	2017
14	Mālupe	G2	360134,7	694897	2017
15	Laiviņi	G2	374097,9	684806,5	2017
16	Miķi	G2	364721,1	677292	2017
17	Ploskums	G2	373626,9	697981,3	2017
18	Noras	G2	361567,3	659973	2017
19	Paiķakrogs	G2	384037,2	680240,7	2017
20	Plukši	G2	388297,8	671095,5	2017
21	Purnava	G2	366128,5	704635,5	2017
22	Zeltiņi	G2	360061,1	667126,2	2017
23	141	G2	380757,4	705276,1	2011
24	4762, 4762	N1	378329,8	693725,1	2017
25	240	G2	365160,4	717544,5	2011
26	Zabolotje	G2	381955	710501,8	2011
27	Priekšsala, Priekšsalas	N1	377935,9	695467,8	2017
28	Purvmaļi, 12318	N1	372978,8	695847,5	2019
29	Ezermala	G2	364793,4	720810,8	2011
30	Kampji, Krampji	N1	381892,1	682763,7	2017
31	Čistigi	G2	376419,3	711227,2	2011
32	Liepna, 12709	N1	362117	708024,3	2017
33	Medņusala	G2	365306,2	712361	1980

Nr. p.k.	Nosaukums	Klase	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
34	Bērziņi	G2	365194,4	717638,2	2011
35	1266	N1	357713	715333	2017
36	671	N1	360694	710625	2017
37	771	N1	360966	709173	2017
38	1009	N1	361048	708901	2017
39	1468	N1	364442	708424	2017
40	1392	N1	368219	706655	2017
41	1025	N1	369160	706248	2017
42	1461	N1	371196	706560	2017
43	1027	N1	372829	705957	2017
44	673	N1	374538	706338	2017
45	1028a	N1	376097	706448	2017
46	1029	N1	378331	707305	2017
47	173c	N1	379989	707449	2017
48	1378b	N1	381795	708079	2017
49	1019	N1	381442	707194	2017
50	1380	N1	381056	705540	2017
51	661b	N1	380054	704089	2017
52	1031c	N1	380305	702387	2017
53	1428b	N1	378484	701296	2017
54	799	N1	376325	698792	2017
55	1357	N1	374510	699778	2017
56	1503	N1	373411	696950	2017
57	785	N1	372214	695499	2017
58	6440	N1	371883	692950	2017
59	1038	N1	370599	690160	2017
60	1039	N1	370229	688019	2017
61	1040a	N1	370492	687053	2017
62	50b	N1	369308	686022	2017
63	46c	N1	369526	685876	2017
64	8175	N1	368570	684572	2017
65	1041	N1	368658	684388	2017
66	43a	N1	367986	683905	2017
67	25	N1	367375	682926	2017
68	31b	N1	367315	682785	2017
69	33a	N1	367029	682870	2017

Nr. p.k.	Nosaukums	Klase	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
70	34c	N1	366728	682959	2017
71	307	N1	362670	682498	2017
72	701	N1	360927	682181	2017
73	1403	N1	359860	681858	2017
74	157	N1	358912	681567	2017
75	324	N1	357409	681150	2017
76	22b	N1	355595	680556	2017
77	1315	N1	365716	683119	2017
78	691a	N1	364346	683292	2017
79	2268	N1	382154	671670	2017
80	1671	N1	382668	673132	2017
81	1343	N1	383653	675185	2017
82	1411	N1	384539	676789	2017
83	23	N1	385005	679041	2017
84	1724	N1	385142	680117	2017
85	1515b	N1	377539	685447	2017
86	1604	N1	378329	686535	2017
87	1512b	N1	378322	687766	2017
88	1612	N1	378412	689315	2017
89	1520c	N1	378271	690809	2017
90	67b	N1	378871	691265	2017
91	847b	N1	378005	697087	2017
92	691b	N1	377710	699345	2017
93	1484	N1	377355	700066	2017
94	1626b	N1	383477	681767	2017
95	802	N1	381055	683271	2017
96	1680	N1	379486	683586	2017
97	1690	N1	377809	683925	2017
98		Gr2	367374,5	682926,8	2005
99	Aluksne	LatPos	368767,7	684444,2	2020
100	355	N1	370013	688624	2017
101	328	N1	371505	691797	2017
102	Aluksne G0	LatPos	370396,7	682169	2019

Avots: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (04.2021.)

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
1	85	gr	369148,38	685401,89	2019
2	6012	gr	367971,42	683311,05	2019
3	6013	gr	368115,5	683378,68	2019
4	6015	gr	368822,19	684810,08	2020
5	6016	gr	369323,86	686050,36	2019
6	7001	cs	368338,47	684538,57	2020
7	7002	cs	368587,23	684597,79	2020
8	7003	cs	368750,23	684729,23	2020
9	7009	cs	367549,06	682912,18	2019
10	7010	cs	367705,57	682880,29	2019
11	7011	cs	367855,52	683146,95	2019
12	7012	cs	367896,32	683248,36	2019
13	7013	cs	368045,75	683337,07	2019
14	7027	cs	368856,48	684935,82	2019
15	7028	cs	369025,53	685276,46	2019
16	7029	cs	369240,69	685697,9	2019
17	7030	cs	369293,17	685870,86	2019
18	7031	cs	369404,02	686146,58	2019
19	7032	gr	369668,44	686383,22	2019
20	7037	cs	368332,09	683224,92	2019
21	0007	gr	381568,586	676168,113	2019
22	0041	sr	366671	673433	2018
23	0100	cs	369022	682377	2017
24	0101	cs	368896	682206	2017
25	025	sr	378468	670745	2018
26	0328	gr	360991,258	710243,982	2019
27	051	gr	356747	707584	2019
28	0745	gr	367245,102	684002,185	2017
29	077	gr	359947	691557	2019
30	0770	gr	370380,951	687028,195	2017
31	0734	gr	369222,32	685550,88	2019
32	0792	gr	372929,258	687871,096	2017
33	0802	gr	369996,313	686357,369	2017
34	0853	sr	357917,307	698199,888	2019
35	0869	sr	354725	710059	2019
36	0959	gr	358380	709239	2019
37	0965	sr	360358	702488	2019
38	1	gr	353755	682860	2019
39	1	sr	370177,6	682385,1	2017
40	10	sr	368958,2	682261	2017
41	10	gr	375601,361	669008,906	2018
42	1008	sm	357588	708950	2019
43	1030	sm	380677	705151	2019
44	1032	sm	378478	701333	2019

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
45	1033	sm	377364	700055	2019
46	1037	sm	372500	695421	2019
47	106	sr	387671	675750	2019
48	1091	gr	362876	668863	2018
49	1092	gr	356509	660992	2019
50	1098	sr	380882	683290	2019
51	11	sr	369001,2	682571,9	2017
52	11	gr	375981,367	669797,633	2018
53	12	sr	368751,4	682582,2	2017
54	12	gr	375134,905	669998,453	2018
55	1218	sr	365305	670456	2018
56	1267	gr	367798,786	682719,46	2017
57	127	sr	364344,345	683291,882	2019
58	1292	gr	371164,781	687604,072	2017
59	13	sr	368575,5	682479	2017
60	13	gr	379089,178	671716,106	2018
61	13401	gr	366127,061	700289,357	2019
62	13431	gr	372217,098	689536,721	2019
63	13901	gr	362221,439	708521,467	2019
64	13921	gr	365641,944	712561,414	2019
65	13922	gr	365299,239	712702,896	2019
66	13926	gr	365204,871	717925,98	2019
67	13931	gr	364448,288	720846,763	2019
68	13932	gr	365263,85	720684,856	2019
69	13936	gr	362693,687	721595,663	2019
70	13937	gr	362196,657	721288,473	2019
71	13942	gr	358864,572	713997,827	2019
72	13946	gr	359176,697	710217,394	2019
73	13947	gr	358800,759	709408,64	2019
74	13967	gr	354603,24	709454,583	2019
75	14	sr	368751,54	682904,582	2017
76	14	gr	379718,537	672706,065	2018
77	14/1	sz	368745,662	682902,279	2017
78	14/2	sz	368751,677	682888,64	2017
79	140	gr	377922,938	704367,39	2019
80	14011	gr	377033,787	692200,777	2019
81	14041	gr	380699,133	695924,069	2019
82	14051	gr	382441,895	692915,578	2019
83	14052	gr	383053,242	692777,345	2019
84	14062	gr	383925,238	689003,93	2019
85	14102	gr	376765,445	685044,995	2019
86	142	gr	374447,985	709242,277	2019
87	1424	gr	366781,079	682924,906	2017
88	143	gr	372226,856	706416,297	2019
89	14977	gr	372757,762	703667,344	2019
90	14978	gr	371657,939	703050,957	2019
91	15	gr	363187,326	658399,936	2019
92	150	sr	365221	677645	2018

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
93	15381	gr	387163,858	675810,475	2019
94	15382	gr	386381,236	674980,85	2019
95	15403	gr	377118,375	675876,478	2018
96	15411	gr	385063,795	671474,182	2019
97	15412	gr	384893,964	672037,406	2019
98	1542	sr	368365,994	683007,696	2017
99	16	gr	387898,56	675647,567	2019
100	16	sr	368744,791	683263,218	2017
101	16/1	sz	368723,318	683265,812	2017
102	16006	gr	374149,682	674958,496	2018
103	16016	gr	374010,375	667555,668	2018
104	16031	gr	368101,842	667783,556	2019
105	16032	gr	368069,613	667169,908	2019
106	16052	gr	366424,273	671808,933	2018
107	16057	gr	368650,929	674523,05	2018
108	16061	gr	362701,781	674069,257	2019
109	163	sr	368517,6	683085,4	2017
110	16631	gr	363150,326	686032,699	2019
111	16632	gr	363580,7	686030,377	2019
112	16641	gr	360951,048	689836,755	2019
113	16711	gr	351570,916	696897,151	2019
114	16712	gr	352053,3	696765,7	2019
115	16722	gr	355261,545	694737,975	2019
116	16732	gr	360924,975	702470,361	2019
117	16761	gr	363081,137	696156,743	2019
118	16762	gr	363009,794	696570,809	2019
119	169	sr	368216,7	683083,6	2017
120	17	gr	387068,444	676767,682	2019
121	17052	gr	350517,202	692325,649	2019
122	17062	gr	348104,695	691011,716	2019
123	173	sr	365199	675149	2018
124	17641	gr	359138,476	678651,653	2019
125	17651	gr	357460,4	681062,2	2019
126	17652	gr	357095,781	680160,199	2019
127	17671	gr	356759,5	679056,2	2019
128	18	sr	368672,189	683142,763	2017
129	18	gr	384980,755	676619,198	2019
130	18/1	sz	368672,373	683147,54	2017
131	18/2	sz	368667,209	683140,614	2017
132	1815	gr	368690,194	682273,196	2017
133	18251	gr	359167,284	667762,603	2019
134	18261	gr	360743,559	670589,821	2019
135	18272	gr	356212,547	661646,721	2019
136	18302	gr	363821,824	663854,848	2019
137	18332	gr	365836,146	659190,313	2019
138	18602	gr	376815,928	678393,043	2018
139	18621	gr	381786,579	683619,165	2019
140	18622	gr	382353,798	682208,548	2019

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
141	18701	gr	381036,029	676157,318	2019
142	18702	gr	380987,64	675784,126	2019
143	19	sr	369597,4	683632,4	2017
144	19	gr	385423,73	679843,898	2019
145	198	sm	362388,632	659621,004	2019
146	2	sr	369566,3	681896,8	2017
147	20	gr	383321,286	681201,968	2019
148	20	sr	368318,2	682720,5	2017
149	200	sr	374837	679418	2018
150	2011	gr	368477,46	684569,143	2017
151	21	sr	368409,2	682927,6	2017
152	21	gr	376650,232	677326,579	2018
153	2129	gr	370671,811	687395,362	2017
154	22	sr	368585,215	683416,792	2017
155	22	gr	371502,095	674754,351	2018
156	221	sm	379854	672027	2018
157	222	sm	356639,02	676351,909	2019
158	223	sm	357453,502	678988,962	2019
159	23	gr	370473,846	676928,746	2018
160	23	sr	368514,907	683765,205	2017
161	23/1	sz	368513,766	683769,615	2017
162	23/2	sz	368518,587	683771,265	2017
163	2305	gr	366920,85	682355,98	2017
164	233	gr	375537	668481	2018
165	24	gr	369889,916	675863,117	2018
166	24	sr	368611,5	684114	2017
167	25	sr	368356,573	683231,026	2017
168	25	gr	381015,239	682193,255	2019
169	25/1	sz	368360,458	683235,041	2017
170	25/2	sz	368360,19	683226,374	2017
171	250	gr	370852	679614	2018
172	253	sr	375741	678471	2018
173	259	gr	372954	672560	2018
174	2590	gr	369082,427	682468,974	2017
175	26	gr	380252,521	682733,333	2019
176	26	sr	367827,8	682310,3	2017
177	2655	gr	367962,939	682580,423	2017
178	2673	gr	368366,438	685600,178	2017
179	27	sr	367968,5	682819,7	2017
180	27	gr	380930,819	684400,315	2019
181	2764	gr	371294,986	687666,005	2017
182	28	sr	368068,4	682929,4	2017
183	28	gr	385820,048	676110,252	2019
184	29	gr	375623,502	690723,617	2019
185	29	sr	367728,1	682903,6	2017
186	3	sr	369543,9	682391,5	2017
187	30	gr	376992,205	690825,178	2019
188	30	sr	367528,6	682823,1	2017

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
189	302	sr	387684,527	680234,511	2019
190	3041	gr	370445,999	681123,649	2017
191	3052	gr	383012,827	673650,778	2019
192	3053	gr	370971,995	690649,25	2019
193	3054	gr	376011,197	682690,762	2019
194	3055	gr	372353,52	680804,532	2018
195	3056	gr	378596,305	678797,302	2019
196	3081	gr	369787,06	686134,062	2017
197	3096	gr	368185,626	678435,802	2018
198	3097	gr	362826,62	681610,096	2019
199	31	gr	378463,662	692296,478	2019
200	31/1	sz	367306,938	682780,487	2017
201	31/2	sz	367312,479	682779,89	2017
202	312	sr	373504	669543	2018
203	3154	gr	370364,688	683344,936	2017
204	3199	gr	368805,465	686591,046	2017
205	32	gr	379328,916	693386,284	2019
206	32	sr	367202,8	682442,1	2017
207	3227	gr	369216,317	681627,234	2017
208	3231	gr	378477,121	670731,36	2018
209	3232	gr	380281,574	674387,377	2019
210	3233	gr	382604,079	671034,53	2019
211	3234	gr	384950,56	670318,483	2019
212	3240	gr	382158,227	676941,661	2019
213	3242	gr	367569,508	680918,279	2018
214	3243	gr	364558,783	679578,503	2018
215	3244	gr	362343,549	677040,507	2019
216	3246	gr	370253,148	672461,979	2018
217	3247	gr	373022,555	677354,986	2018
218	3249	gr	372085,687	669574,902	2018
219	3250	gr	372866,356	672368,717	2018
220	3251	gr	364771,876	682262,269	2019
221	3263	gr	361445,675	679810,944	2019
222	3271	gr	363452,107	686949,213	2019
223	3280	gr	372790,948	690514,693	2019
224	3282	gr	369653,063	695061,04	2019
225	3287	gr	376139,665	687018,981	2019
226	3288	gr	375292,012	692976,321	2019
227	3290	gr	377632,138	683974,511	2019
228	331	sr	359068,931	700070,752	2019
229	3331	gr	383566,366	678187,319	2019
230	3332	gr	383845,237	675497,533	2019
231	3333	gr	384754,193	674312,381	2019
232	3334	gr	378760,705	677170,98	2019
233	3335	gr	376815,384	679874,758	2019
234	3336	gr	375041,187	676802,651	2018
235	3337	gr	373261,595	683470,046	2019
236	3339	gr	369363,477	687551,66	2017

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
237	3340	gr	368722,717	690243,286	2019
238	3341	gr	369873,945	691938,345	2019
239	3342	gr	365227,565	689299,03	2019
240	3344	gr	362371,793	683728,118	2019
241	3346	gr	381100,112	680182,871	2019
242	3346	gr	368110,874	684917,989	2017
243	3347	gr	367876,276	669420,036	2019
244	3348	gr	367067,063	670804,143	2018
245	34	gr	371679,766	695948,974	2019
246	3522	gr	367333,391	683817,051	2017
247	36	gr	379753,054	703929,578	2019
248	3615	gr	368485,637	683339,992	2017
249	3694	gr	369499,936	682477,12	2017
250	37	gr	379797,718	707522,787	2019
251	3700	gr	369984,045	681825,911	2017
252	3721	gr	368742,246	681370,584	2017
253	3753	gr	371545,507	687610,971	2017
254	376	sr	387206	678234	2019
255	3782	gr	369409,483	681619,182	2017
256	3783	gr	364388,949	713378,236	2019
257	3799	sm	378095	695435	2019
258	38	gr	377690,803	707345,061	2019
259	3858	gr	368842,129	682159,726	2017
260	3862	gr	368198,27	684514,386	2017
261	3874	gr	368068,364	682540,309	2017
262	4	gr	369684,188	682619,272	2017
263	4	sr	369690,628	682614,459	2017
264	4/2	sz	369694,012	682611,93	2017
265	400	sr	355960,341	687530,908	2019
266	41	sr	368166,5	683751,6	2017
267	41	gr	374442,987	705878,718	2019
268	42	gr	358504,465	698746,549	2019
269	4233	gr	366844,191	683990,086	2017
270	4251	gr	366517,364	683358,864	2017
271	43	gr	361582,96	709346,23	2019
272	4365	gr	370110,949	686884,307	2017
273	44	sr	368190,985	684125,004	2017
274	44	gr	367535,575	706122,482	2019
275	44/1	sz	368187,862	684115,573	2017
276	44/2	sz	368180,683	684117,143	2017
277	4415	gr	366342,853	683181,761	2017
278	4466	gr	363420,332	713063,229	2019
279	4487	gr	368966,629	686922,888	2017
280	45	sr	368266,696	684208,297	2017
281	45	gr	368275,643	684212,207	2017
282	46	gr	357880,257	697997,015	2019
283	4651	gr	367948,679	682836,261	2017
284	47	gr	358727,981	692940,527	2019

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
285	4724	gr	353039	693849	2019
286	4732	gr	369319,654	681889,766	2017
287	4794	gr	368771,488	682908,16	2017
288	4798	gr	370172,449	683451,768	2017
289	4800	gr	368693,491	684640,888	2017
290	4884	gr	369058,337	682001,468	2017
291	49	sr	368118,9	684738,7	2017
292	49	gr	367644,165	693609,434	2019
293	4935	gr	367658,891	682489,869	2017
294	4957	gr	367836,069	682843,893	2017
295	497	sr	364079,862	660188,69	2019
296	4975	gr	371879,77	687649,071	2017
297	4980	gr	354611	700355	2019
298	50	gr	367490,525	691990,905	2019
299	5035	gr	369999,878	683384,04	2017
300	5102	gr	370063,843	686992,5	2017
301	5139	gr	352989	707684	2019
302	515	gr	369634,297	683626,019	2017
303	5151	gr	369714,828	682038,814	2017
304	5153	gr	368620,791	686869,342	2017
305	52	gr	361493,867	690654,896	2019
306	5221	gr	357004	702674	2019
307	524	gr	359229,089	714107,787	2019
308	5275	gr	360846,723	708260,008	2019
309	5371	gr	368321,801	685755,895	2017
310	539	gr	368704,383	686951,575	2017
311	54	gr	358936,512	683198,157	2019
312	5415	gr	361425,759	707529,564	2019
313	5456	gr	365511,213	713266,085	2019
314	55	gr	359695,452	682704,901	2019
315	56	gr	358460,163	680915,363	2019
316	563	sr	355594,978	680556,519	2019
317	5692	gr	373395,519	686787,985	2017
318	57	gr	366854,118	674277,053	2018
319	570	gr	368953,923	683421,366	2017
320	571	gr	369127,5	683453,9	2017
321	5723	gr	366458,506	682379,177	2017
322	579	gr	369272,897	683542,904	2017
323	58	gr	365745,229	673421,539	2018
324	5802	gr	372166,209	687638,409	2017
325	5867	gr	351914	689064	2019
326	5879	gr	355645	681809	2019
327	59	gr	356027,271	674211,227	2019
328	591	gr	368146,454	681658,695	2017
329	60	gr	357175,94	673958,616	2019
330	6097	gr	367932,428	685674,076	2017
331	61	gr	357296,866	672488,582	2019
332	62	gr	360972,294	667270,14	2019

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
333	63	gr	361703,304	666073,473	2019
334	638	sr	368018	678516	2018
335	64	gr	363258,986	664753,318	2019
336	647	sr	371810	680800	2018
337	6494	sr	368832,267	682674,216	2017
338	65	gr	364084,273	664096,395	2019
339	6535	gr	353348	685839	2019
340	66	gr	362507,993	661296,627	2019
341	661	sr	363932	715633	2019
342	6621	gr	361027,679	709732,18	2019
343	67	sr	368310,4	682842,3	2017
344	69	gr	354081,705	684569,104	2019
345	7	sr	369857,4	683743,9	2017
346	70	gr	353437,973	685545,904	2019
347	7090	gr	352317	697205	2019
348	7123	gr	369656,688	682732,849	2017
349	7314	sz	368227,32	683092,895	2017
350	7403	gr	369119,602	683421,736	2017
351	7813	sr	368371,617	683002,38	2017
352	7830	sz	368756,372	683264,064	2017
353	7831	gr	369541,953	686063,651	2017
354	7838	sz	368230,934	683097,186	2017
355	8333	gr	360991,022	709471,937	2019
356	84	sr	357138	701177	2019
357	8443	gr	370729,074	682312,549	2017
358	8493	gr	362565,122	711327,615	2019
359	854	gr	368431,011	683983,255	2017
360	855	gr	368896,18	685116,5	2019
361	8636	gr	370896,706	682175,64	2017
362	8675	gr	371010,613	682823,819	2017
363	870	gr	369528,68	686275,64	2019
364	871	gr	369674,666	686445,926	2017
365	872	gr	370114,134	686649,683	2017
366	873	gr	370379,246	686671,173	2017
367	8730	gr	369816,945	678573,078	2017
368	875	gr	370037,939	686293,504	2017
369	8761	gr	371489,998	683107,336	2017
370	877	gr	369075,094	686133,105	2017
371	8774	gr	369297,223	682415,01	2017
372	8779	gr	370107,078	678220,595	2017
373	879	gr	369082,167	686296,686	2017
374	8793	gr	370046,457	682176,463	2017
375	880	gr	369402,766	686268,294	2017
376	881	gr	369446,381	686441,982	2017
377	886	gr	369061,104	686863,484	2017
378	889	gr	368513,544	686479,554	2017
379	8898	gr	370901,734	683074,289	2017
380	894	gr	368909,027	685864,529	2017

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
381	896	gr	368329,195	685538,287	2017
382	897	gr	368154,07	685435,86	2017
383	9	sr	369002,5	681875,4	2017
384	902	gr	368340,289	683026,77	2017
385	903	gr	368103,202	683203,53	2017
386	905	gr	368969,496	682578,358	2017
387	9113	gr	370234,035	682318,903	2017
388	917	gr	368361,123	682391,854	2017
389	918	gr	368203,245	682474,975	2017
390	921	gr	368544,065	682802,452	2017
391	923	gr	367939,158	683355,973	2017
392	9248	gr	370038,578	682375,207	2017
393	925	gr	367884,514	683242,094	2017
394	927	gr	367805,252	683043,871	2017
395	928	gr	367747,309	682976,477	2017
396	931	gr	367361,185	683635,584	2017
397	933 (uz markas 9330)	gr	369558,4	681767,4	2017
398	936	gr	369873,846	683629,319	2017
399	9364	gr	369895,88	681635,994	2017
400	937	gr	367630,305	682799,726	2017
401	9373	gr	370584,334	683312,111	2017
402	938	gr	369826,731	683526,905	2017
403	939	gr	369906,609	683399,028	2017
404	940	gr	369836,659	683283,369	2017
405	941	gr	369751,5	683148,972	2017
406	942	gr	369597,442	682978,728	2017
407	943	gr	369589,731	682877,351	2017
408	9442	gr	369634,913	682451,226	2017
409	947	gr	367030,158	682844,181	2017
410	9528	gr	369029,582	679338,081	2017
411	954	gr	367791,911	684146,971	2017
412	956	gr	367282,072	682462,159	2017
413	957	gr	367645,547	682431,277	2017
414	9570	gr	369427,617	681374,02	2017
415	958	gr	367614,489	682229,574	2017
416	959	gr	367739,828	682097,071	2017
417	9625	gr	370532,222	682268,4	2017
418	9750	gr	369463,678	685943,436	2017
419	992	gr	368674,278	681422,326	2017
420	993	gr	368539,754	681470,805	2017
421	994	gr	368384,689	681417,238	2017
422	995	gr	368300,794	681506,41	2017
423	997	gr	367905,526	681884	2017
424	998	gr	367917,894	682133,419	2017
425	999	gr	368081,984	682396,925	2017
426	Alūksne_l.b.	vp	368816,954	683020,229	2017
427	Alūksne_p.b.	vp	368333,152	682977,893	2017

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
428	APEKALNS	gr	382327,84	673783,76	2019
429	Apekalns, l.b.	vp	382292,5	673744,4	2019
430	Ataugas	gr	373552,584	687582,513	2017
431	Auguļi	gr	365704,4	691751	2019
432	Auguri	gr	382875,2	693276,6	2019
433	Āmaņi	gr	356955,4	680786,8	2019
434	b/n	gr	354081	704627	2019
435	b/n	sr	352159	711068	2019
436	b/n Aluksne	sr	370687,1	682197,6	2017
437	b/nMicpapļi	sr	356593,837	664516,699	2019
438	Bērziņi	gr	377674,2	675944,5	2018
439	Bērzemnieki	gr	371864,1	689425,8	2019
440	Cepīši	gr	388061,9	672488,1	2019
441	Ceriņi	gr	368142,3	667440,5	2019
442	Cimburi	gr	375678,3	710930,1	2019
443	Čuksti	gr	373735,1	674653	2018
444	Čušļi	gr	356352,7	662009	2019
445	Druvas	gr	373525,8	667210,9	2018
446	Dzeņi	gr	365185	670621,4	2018
447	Elisi	gr	382047,8	679976,2	2019
448	Ežapalte	gr	378531,3	703923,7	2019
449	Gailīši	gr	371068,763	678509,105	2017
450	Ilzene	gr	363036,2	663607,2	2019
451	Imanti	gr	355716	694440	2019
452	Jaunalūksne	gr	369268,928	686136,773	2017
453	Jaunalūksne_or1	gr	369726,003	686548,267	2017
454	Jaunsilenieki	gr	384163,9	689090,8	2019
455	Jurjāns	gr	350556	692600,9	2019
456	Kakardes	gr	385067,8	681206,6	2019
457	Kalnāji	gr	360500,8	684014	2019
458	Kalniņi	gr	372236,5	703122,5	2019
459	Kaltiņi	gr	366214,7	680165,1	2018
460	Kauli	gr	357400,4	678573,4	2019
461	Klibji	gr	375524,6	671650,2	2018
462	KLIMKA	gr	379327,65	685531,71	2019
463	Korneti	gr	386927,4	674925,5	2019
464	Krustceļi	gr	360922	689225,4	2019
465	Kudinava	gr	365678,1	704889,1	2019
466	Kundziņi	gr	380464,8	670450,6	2018
467	Ķempji	gr	385702,9	670225	2019
468	Ķeres	gr	366987	671846	2018
469	Lāčudārzi	gr	366324,8	700362,9	2019
470	Letes	gr	354543,5	672821,8	2019
471	Lēģernieki	gr	350360,5	686829,1	2019
472	Līves	gr	362244,9	657694,4	2019
473	Ludviķi	gr	368961,6	674648,2	2018
474	Lūši	gr	359152,4	666887,2	2019
475	Malači	gr	359681,9	678409,1	2019

Nr.p.k.	Nosaukums	Punkta veids	x LKS-92 TM (m)	y LKS-92 TM (m)	Apsek. gads
476	Melderi	gr	378468,6	685819,5	2019
477	Mežamuiža	vp	351679,5	686289,5	2019
478	Mežslokas	gr	365402,8	659702,2	2019
479	Mežvidi	gr	364152,6	668080,1	2019
480	Ozolkalns	gr	359213,1	709703,7	2019
481	Paīķi	gr	384640	678623,3	2019
482	Pededze	gr	377795,6	699289,8	2019
483	Pilskalns	gr	367072,9	687247,6	2019
484	Ponkuļi	gr	376709,836	700254,269	2019
485	Priešsala	gr	377810,312	695533,339	2019
486	Puntuči	gr	376645,5	685240,1	2019
487	Putriņas	gr	357277,4	671074,1	2019
488	Rakova	gr	362363,7	721590,3	2019
489	Rebenes	gr	363058	674353,5	2019
490	Rēzaka	gr	371021,5	669627,9	2018
491	Rulles	gr	388212	680772,9	2019
492	Saulrieti	gr	356107	687976	2019
493	Sita	gr	351862,6	697089,8	2019
494	Sīļi	gr	380970,6	689941,8	2019
495	Stiliņi	gr	384454	671341,9	2019
496	Strauti	gr	354414,6	709890,5	2019
497	Sudrabiņi	gr	360786,1	702959	2019
498	Sviestiņi	gr	363508,2	686290,4	2019
499	Tarvas	gr	362482,2	696051,9	2019
500	Taurmanis	gr	365694,7	677251,6	2018
501	Tereški	gr	364822,4	692250,2	2019
502	Uranaži	gr	358025,8	673878,9	2019
503	Vecdemšāni	gr	381287,652	702578,6	2019
504	Vistaskalns	gr	376200,1	678496,7	2018