

ZINOJUMS

PAR ALŪKSNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2027.GADAM GROZĪJUMU PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS (3.0) PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM

*Sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 86.punktu*

Alūksnes novada pašvaldības dome 2023. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr.6 “Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Grozījumi).

1. Grozījumu publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2023. gada 8. februāra līdz 2023. gada 1. martam.
2. Paziņojumi par Grozījumu publisko apspriešanu un sapulci tika publicēti:
 - 2.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (GeoLatvija.lv);
 - 2.2. Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā <https://www.aluksne.lv> sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Aktuālās apspriešanas;
 - 2.3. Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alūksnes Novada Vēstis” (publicēts 30.01.2023.);
 - 2.4. Facebook tīklā “Alūksnes novads” (ievietots 02.02.2023.);
 - 2.5. Publiskā ārtelpā – pašvaldības administratīvās ēkas foajē Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā (ievietots 07.02.2023.).
3. Paziņojumos tika norādīts pašvaldības domes lēmums par Grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai, publiskās apspriešanas termiņš, publiskās apspriešanas sanāksmes norises vieta un laiks, norādīts, kur iespējams iepazīties ar Grozījumiem, rakstisko priekšlikumu iesniegšanas kārtība un konsultāciju saņemšanas iespējas.
4. Ar pilnveidoto Grozījumu redakciju publiskās apspriešanas laikā bija iespējams iepazīties:
 - 4.1. elektroniskā formāta valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 - 4.2. elektroniskā formāta Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Aktuālās apspriešanas;
 - 4.3. Drukātā formāta (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) Alūksnes novada pašvaldībā 300. kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties un sazinoties ar Aivitu Māsenu (tālr. 26606818, e-pasts – aivita.masena@aluksne.lv) un vienojoties par konkrētu datumu un laiku.
5. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par pilnveidoto redakciju varēja iesniegt līdz 2023. gada 1. martam nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai - Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, nosūtot pašvaldības e-adresē vai sūtot uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv. parakstītu ar elektronisko parakstu, vai ievadot priekšlikumus valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.


6. 2023. gada 16. februārī notika publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās 8 interesenti. Sanāksmes laikā jauni priekšlikumi Grozījumu izstrādei netika izvirzīti.
7. Par Grozījumu redakciju tika saņemti 15 atzinumi no institūcijām, kas sniedza nosacījumus Grozījumu izstrādei (atzinumu apkopojumu skatīt Ziņojuma pielikumā), un tie pamatā bija pozitīvi.
8. Par Grozījumu pilnveidoto redakciju netika saņemts neviens personu ierosinājums.
9. Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem" 87. un 88.1.punktu, Grozījumi ir apstiprināmi atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantam.

2023. gada 6. aprīlī

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs,

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Dzintars ADLERS



PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM

Nr. p.k.	Institūcija, dokumenta datums un numurs	Izkopējums no atzinumiem	Komentārs
1.	VSIA "Latvijas Valsts Celi" 06.02.2023. Nr. 4.5/2074	VSIA „Latvijas Valsts celī” Vidzemes reģionālā nodaļa izvērtēja Alūksnes novada pašvaldības izstrādāto Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. – 2027. gadam grozījumu pilnveidoto 3.0 redakciju un neibilst pret izstrādāto Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. – 2027. gadam grozījumu redakciju 3.0.	Atzinums bez iebildumiem.
2.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 06.02.2023.Nr. 86/7/1-14	Plānojuma grafiķiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām. Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti.	Atzinums bez iebildumiem.
3.	Balvu novada pašvaldība 07.02.2023. Nr.BNP/2023/3.5.1/694/ N	Balvu novada pašvaldība sniedz atzinumu, ka nav priekšlikumu vai iebildumu Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidotajai (3.0) redakcijai.	Atzinums bez iebildumiem.
4.	Veselības inspekcija 08.02.2023. Nr.1.4.8.-1.156	Izskatot Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju (3.0), konstatēts, ka ir ņemti vēriā Inspekcijas nosacījumi teritorijas plānojumam Nr. 4.6.3.-10/140 (25.11.2020.). Inspekcija piekrīt izstrādātai Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijai, ierosinājumu nav.	Atzinums bez iebildumiem.
5.	SIA “Alūksnes enerģija” 08.02.2023. Nr.AE/1-33/2023/23	SIA “Alūksnes enerģija” apstiprina, ka nav iebildumu par izstrādāto (3.0) redakciju.	Atzinums bez iebildumiem.

6.	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 08.08.2023. Nr. NOS/2023-703	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.3. un 61. punktu, Centrs sniedz pozitīvu atzinumu par teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju. Papildus informējam, ka 2022. gada 2. novembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 „Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militārojūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem”, saskaņā ar kuriem valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajam Ziemeru navigācijas tehniskajam līdzeklim (nekustamā īpašuma kadastra numurs 36960030204) ir noteikta aizsargjosla 15 km rādiusā un tajā noteiktī būvniecības ierobežojumi, kas jāņem vērā turpmākajā Alūksnes novada teritorijas attīstības plānošanā.	Atzinums bez iebildumiem, informācija par Ziemeru navigācijas tehniskā aizsargjoslu pieņemta zināšanai.
7.	SIA “Rūpe” 15.02.2023. Nr. RUPE/3.22/23/226	Iepazīstoties ar plānošanas dokumenta pilneidošo (3.0) redakciju portālā geolatvija.lv, informējam, ka SIA “Rūpe” nav iebildumu tās tālākai virzībai.	Atzinums bez iebildumiem.
8.	Dabas aizsardzības pārvalde 15.02.2023. Nr.4.8/918/2023-N	Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3.apakšpunktū, un Ministru kabineta 2009. gada 6. februāra noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktū, Administrācija sniedz atzinumu, ka Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidota redakcija (3.0) ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Plānošanas dokumentā ir iekļauti visa Administrācijas sniegtā informācija un nosacījumi. Administrācija savas kompetences ietvaros sniedz atzinumu, ka nieebilst pret izstrādāto Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju un tās nodošanu publiskai apspriešanai, un tālākai virzībai	Atzinums bez iebildumiem.
9.	VAS “Latvijas dzelzceļš” 13.02.2023. Nr..DNP- 6.4.16/30-2023	Informējam, ka LDz neebilst pret Plānojuma grozījumiem un sniedz pozitīvu atzinumu.	Atzinums bez iebildumiem.
10.	Smiltenes novada pašvaldība 13.02.2023. Nr. SNP/23/3.8/326	Smiltenes novada pašvaldībai nav iebildumu, pretenziju vai ierosinājumu par izstrādāto Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gādam grozījumu trešo redakciju un sniedz pozitīvu atzinumu.	Atzinums bez iebildumiem.

11.	AS "Latvijas valsts meži" 20.02.2023. Nr. 4-1- 2_01gd_101_23_192	<p>AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) Austrumvidzemes reģions ir iepazinies ar Teritorijas attīstības plānojuma informācijas sistēmā (TAPIS) publicēto informāciju par Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumiem un to materiāliem un sniedz sekojošus priekšlikumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lūdzam papildināt Mežu teritorija (M) papildizmantošanas veidus atbilstoši 2013.gada 30.apriļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu” 53.5. apakšpunktam, nosakot papildizmantošanas veidu Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 2. Nemot vērā, ka servītu slēgšanas iemesls LVM pamatā ir piekļuves nodrošināšana meža apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, lūgums nenorādīt papildus apgrūtinājumus lauksaimniecības zemju apmežošanai (180.1.punkts). It īpaši tāpēc, ka katru lauksaimniecības zemju apmežošanu LVM saskaņo ar pašvaldību. <p>Pateicamies par sniegtu priekšlikumu ņemšanu vērā Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijai, lūdzot skaidrojumu par priekšlikumiem, kuri netika ņemti vērā.</p>	<p>Nav ņemts vērā.</p> <p>Pamatojoties uz MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 61.punktu, institūcijas atzinumos nevar izvirzīt jaunus nosacījumus. Piel tam, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošana un apbūves noteikumi” 53.5. punktā noteikts, ka energoapgādes uzņēmumu apbūvi jāizdala apakšzonas, bet attiecīgi nav norādītas šīs teritorijas.</p>
12.	Gulbenes novada pašvaldība 21.02.2023. Nr. GND/4.14/23/517	<p>Gulbenes novada pašvaldība izvērtējusi Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakciju, un tai nav iebildumu dokumenta tālākai virzībai.</p>	<p>Tāpat atzīmējams, ka apmežošanas noteikumi attiecas uz visiem zemes īpašniekiem. Atļaujot apmežot nogabalus ar apgrūtinātu piekļuvi, ja to šķērso servitūta ceļš, pašvaldības saskanojumā tiek norādīts, ka servitūta ceļa teritorija jāsaglabā.</p> <p>Atzinums bez iebildumiem.</p>
13.	Ekonomikas ministrija 01.03.2023 Nr. 3.3- 6/2023/1647N	<p>Ekonomikas ministrija sniedz savu viedokli par TIAN redakciju:</p>	<p>Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi precizēti, novērot neprecizitātes. Priekšlikums par nosacījumiem Alūksnes pilsētas</p>

	<p>2) lūdzam izvērtēt TIAN 55.punktā noteiktās minimālās inženiertehniskās apgādes prasības attiecībā uz elektroapgādi;</p> <p>3) precizēt TIAN 85.punktā terminu “telekomunikāciju un sakaru tīklī”, aizstājot to ar terminu “elektronisko sakaru tīklī”;</p> <p>4) lūdzam svītrot TIAN punktus, kas dublē normas, kas noteiktas augstākā juridiskā spēka normatīvajos aktos, piemēram, dabas aizsardzības regulējumu, būvniecības regulējumu, ģeodēzisko punktu regulējumu, kultūras pieminekļu aizsardzības regulējumu (piemēram, 24., 119., 121. un 135.punkts);</p> <p>5) izvērtēt prasību Alūksnes pilsētas savrupmāju apbūves teritorijā paredzēt vienu galveno ēku ar divām palīgēkām. Ministrijas ieskatā būtiski būtu noteikti, ka plānotajā apbūvē tiek ievēroti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktie galvenie apbūvi raksturojošie parametri - apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zāļas teritorijas rādītājs un apbūves augstums, savukārt prasība par ēku skaitu zemes vienībā nav noteicošā. Vēršam uzmanību, ka jau šobrīd personas zemes gabalā papildus uzbūvētās dzīvojamās ēkas nosauc par klēti, pirti un tml., līdz ar to pašvaldība neiekasē atbilstošus nodokļus par ēku, ko izmanto dzīvošanai.</p>	savrumpāju apbūves teritorijā atlaut vienu galveno ēku ar divām palīgēkām piemēts zināšanai, izvērtēts un saglabāta līdzšinējā redakcija.
14.	<p>Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 28.02.2023. Nr. 06-06/1170</p>	<p>1. Pārvalde konstatē, ka Teritorijas plānojuma pilnveidotā 3. redakcija kopumā precīzēta, bet nepieciešams veikt šādus redakcionālus precizējumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atzinumā Pārvalde norādīja, ka pašreiz spēkā esošajā teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotā informācija par atsevišķiem kultūras pieminekļiem uz 2013. gadu ir neprecīza un pēdējos gados valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti jauni kultūras pieminekļi, kuri nav attēloti grafiskajā daļā. Tādēļ, lai nodrošinātu grafiskās dasas un TIAN savstarpējo atbilstību, Pārvalde uzskata, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlojama aktuālā informācija par kultūras pieminekļiem. Grafiskajā daļā attēloti kultūras pieminekļi, kas iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā laika posmā no 2015. – 2022. gadam, tomēr to aizsardzības zonas ir attēlotas neprecīzi. Lūdzam precizēt tās atbilstoši Pārvaldes izsniegtaijiem datiem. - No Paskaidrojuma raksta 10. lappusē ievietotās teksta redakcijas svītrojams nepatiesais apgalvojums par Pārvaldes sniegto neprecīzo un kļūdaino informāciju, kuram nav pamatojuma. - Pārvalde informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts

		<p>aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu vērtības grupas – valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekli! Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts un informācija par kultūras pieminekiem pieejama vietnē: https://mantojums.lv/.</p> <p>Nemot vērā norādīto, lūgums redakcionāli precizēt Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 2. pielikumu <u>Atbilstoši likuma "Par kultūras piemineku aizsardzību"</u> 14. panta septītajai dalai vietējas nozīmes kultūras piemineklu saglabāšanas uzraudzību no 2023. gada 1. janvāra nodrošina pāšvaldība.²</p> <p>Pārvalde atzinīgi vērtē teritorijas plānojuma risinājumus kultūras mantojuma saglabāšanai, ipaši apzinātās saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā.</p> <p>Nemot vērā konstatēto, Pārvalde neiebilst Teritorijas plānojuma pilneidotajai 3.redakcijai, ja tiek veikti redakcionāli precizējumi, par kuriem norādīts konstatējošā daļā.</p>	
15.	Valsts vides dienests 01.03.2023. Nr.11.2/AP/2751/2023	<p>1. Grafiskajā daļā nav attēlotas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) iekļautas teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN), kā arī teritorijas plānojuma projektā nav informācijas par to, ka Alūksnes pilsētas un novada ciemu teritorijās, kur tiek plānota savrupmāju, mazstāvu, daudzstāvu, publiskās apbūves un jauktas centra apbūves teritoriju paplašināšana, būtu izvērtēti vides riski, kā tas noteiks Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta trēšajā daļā un MK noteikumu Nr. 240 148. punktā (<i>Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus plāno, izvērtējot vides rīkotus un tehniski ekonomisko pamatojumu un atlīstoši paredzot centralizētas vai decentralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas</i>). Tāpēc lūdzam Paskaidrojuma rakstā veikt vides rīku izvērtēšanu (t.sk. nemot vērā ietekmes no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, kapsētu ietekmes uz lokālo ūdensapgādi (to 300 m sanitārajās aizsargjoslās, nemot vērā Aizsargjoslu likuma 25. un 52. pantos noteikto), decentralizēto sistēmu ietekmes uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to bakterioloģiskajām un</p> <p>Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi ir sagatavoti, nemot vērā apstiprināto grozījumu izstrādes darba uzdevumu, kā arī nemot vērā Valsts vides dienesta izsniegtos nosacījumus.</p> <p>Pamatoties uz MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 61.punktu, institūcijas atzinumos never izvirzīt jaunus nosacījumus.</p> <p>Atzīmējams, ka aizsargjoslas ap noteikūdeņu attīrišanas iekārtam, atkarībā no attīrišanas iekārtu jaudas, var mainīties arī turpmāk.</p>	

¹ https://www.yestnesis.lv/op/2022/252_3

² Likums "Par kultūras piemineku aizsardzību", 9. punkts. <https://likumi.lv/ta/id/72551#p-1069857>

	<p>ķīmiskajām aizsargjoslām, ieteikmes uz virszemes ūdeņu kvalitāti un jūtību no piesārņojuma (nemot vērā upju baseina apsaimniekošanas plānus), ieteikmes uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no piesārņojuma, paaugstināta gruntsūdens līmena un applūšanas risku iespējamās ieteikmes uz lokālajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja attīstības plānus, kā arī apzinoties īdzīšinējo pieredzi - lokālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ierīcu apsaimniekošanas problēmas un ar kādiem līdzekļiem reāli tiks panākta mājsaimniecību u.c. objektu pieslēgšanās pašvaldības centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pēc to izbūves) un nodrošināt atbilstošu (vides riskus samazinošu) prasību iekļaušanu TIAN, t.sk. decentralizētām sistēmām. Tā rezultātā Grafiskajā daļā uzrādīt Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN). Dienests vērš uzmanību, ka vides risku izvērtēšana teritorijas plānojumā ir veicama atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas līmenim.</p> <p>2. Grafiskajā daļā ir attēlotas sanitārās aizsargjoslas ap noteikudeņu attīrišanas iekārtām, kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem noteikudeņu diennaktī. Dienests ir konstatējis, ka vairākos gadījumos ap noteikudeņu attīrišanas iekārtām (turpmāk – NAI) ir attēlota neatbilstoša sanitārā aizsargjosla. Dienests norāda, ka sanitārās aizsargjoslas ap NAI ir nosakāmas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. panta trēsajai un ceturtajai daļai, kā arī atgādinām, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55. panta 3.punktu sanitārajā aizsargjoslā ap NAI ir aizliegta jaunu ēku būvniecība, kas nav saistīta ar NAI darbību. Tādējādi Dienests lūdz rūpīgi izvērtēt visas Alūksnes novadā spēkā esošās piesārñojošo darbību atlaujas (A, B kategorijas atlaujas un C kategorijas apiecīnājumus skatīt vietnē: https://registri.vvd.gov.lv/piesamjooso-darbibu-vietu-karte/, https://registri.vvd.gov.lv/izsniegas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/ un https://registri.vvd.gov.lv/izsniegas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-piesamjooso-darbibu-regists/), kas izsniegtas NAI un darbībām ar to dūņām un attiecīgi uzrādīt Aizsargjoslu likumam atbilstošas sanitārās aizsargjoslas (50 m, 100 m vai 200 m, kuras piemēro NAI ar jaudu, kas liešķa par 5 m³/drn., atkarībā no noteikudeņu un dūņu apstrādes/uzglabāšanas - slēgtas vai atklātas) un neparedzēt būvniecību neviensā no Alūksnes novadā esošajām sanitārajām aizsargjoslām ap NAI, kas būtu pretrunā Aizsargjoslu likumam. Vienlaikus</p>	<p>Jebkurā gadījumā aizsargjoslas tiek piemērotas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997).</p>
--	---	---

	<p>Dienests aicina nemaldināt ieinteresēto sabiedrību, ka šajās zemesgabalu daļas būtu iespējama ēku būvniecība, kas nav saistīta ar NAI darbību, un pievērst pastiprinātu uzmanību, lai sanitārās aizsargjoslās netiek izsniegtas būvatļaujas un saskaņota būvniecība, kas būtu pretrunā Aizsargjoslu likuma 55. panta 3. punktam.</p> <p>3. Grafiskajā daļā nav atbilstoši uzrādītas šādas bijušās sadzīves atkritumu izgāztuvēs: „Raganu grava”, Alsviķu pagastā; „Jaunkuļķu”, „Zirniņi”, Jaunalūksnes pagastā; „Krustkalni”, „Medņukalni”, Zeltīnu pagastā; „Tilāni”, Jaunlaicenes pagastā; „Briednieki”, „Misiņkalns” Ziemera pagastā; „Kersnas”, „Avoti”, Veclaicenes pagastā; „Vjazino”, Pededzes pagastā; „Vuķi”, Mārkalnes pagastā; „Aizupes”, Liepnas pagastā; „Ūdri”, Jaunamas pagastā; „Veršas”, Annas pagastā. Dienests norāda, ka saskanā ar Aizsargjoslu likuma 28. panta pirmo un otro daļu bijušajām izgāztuvēm arī pēc to rekultivācijas (vismaz līdz monitoringa noslēgšanai) ir nosakāma 100 m sanitārā aizsargjosla un tajā ir jāievēro 55. pantā noteiktie aprobēžojumi. Tadējādi Dienests aicina veikt nepieciešamās izmaiņas Grafiskajā daļā un uzrādīt bijušās sadzīves atkritumu izgāztuvēs (kā laukumveida objektus), kā arī uzrādīt sanitārās aizsargjoslas ap tām.</p> <p>4. TIAN 67. punktā tiek pieļauta virszemes un lietusūdeni novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā. Ņemot vērā līdzšinējās situācijas, ka pilsētās ir problēmas ar noteikūdeņu pilnvērtīgu attīrišanu pārgāžu laikā (intensīvu lietusgāžu un sniega kušanas laikā), jo vēsturiski ir izveidojies, ka kopīstīmā tiek novadīti arī lietusūdeni, Dienests aicina koriģēt TIAN prasību un noteikt, ka objektu pārbūves un jaunas būvniecības gadījumā nav pieļaujama lietus noteikūdeņu novadīšana pašvaldības sadzīves kanalizācijas sistēmā. Papildus Dienests ieteic ieviest HELCOM rekomendācijas lietus ūdeņu apsaimniekošanai, kā arī citus ieteikumus un labās prakses – iegtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pilsētvidē piemērus.</p> <p>5. TIAN 172. punktā minētais ir pretrunā likuma „Par zemes dzīlēm” 11.¹ panta prasībām. Dienests norāda, ka, iegūstot grunts ar apjomu lielāku par 1000 m³ un to izmantojot saimnieciskajā darbībā, ir jāsaņem Valsts vides dienesta dabas resursu lietošanas atlauja (un jāveic dabas resursu nodokļa nomaksa) gan virszemes ūdensobjektu (dīķu) ierīkošanas, to gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas procesā, gan virszemes un pazemes būju būvniecībā. Ja</p>
--	---

	<p>apjoms pārsniedz 10 000 m³, tad ir nepieciešama zemes dzīļu izmantošanas licence.</p> <p>6. Dienests konstatēja, ka Grafiskās dalas kartē Alūksnes pilsētā piesārnojošās darbības veicēja SIA „Alūksnes enerģija” katlu mājai (ar kopējo jaudu 12,2, MW) Parka ielā 2c ir noteikta funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija (P). Dienests norāda, ka šāda funkcionālā zona neatbilst teritorijas faktiskajai un atļautajai izmantošanai, tāpēc aicinām novērst neatbilstību, lai nākotnē neradītu domstarpības objekta piesārnojošās darbības atļaujas saņemšanā.</p>